

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ (ЧЕК-ЛИСТ)

Дата « ____ » _____ 20 ____ г. Номер аккредитуемого _____

Проверяемый практический навык: подкожное введение лекарственного препарата

№ п/п	Перечень практических действий	Форма представления	Отметка о выполнении да/нет
1.	Установить контакт с пациентом: поздороваться, представиться, обозначить свою роль «Здравствуйте, меня зовут Ф.И.О., я медработник»	Сказать	
2.	Попросить пациента представиться «Назовите, пожалуйста, Ф.И.О. и возраст»	Сказать	
3.	Сверить Ф.И.О. пациента с листом назначений «Сверяю с листом назначений»	Сказать	
4.	Сообщить пациенту о назначении врача «Вам назначено введение ЛС подкожно»	Сказать	
5.	Объяснить ход и цель процедуры «Вам нужно сесть, освободить плечо от одежды, расслабиться и потерпеть укол»	Сказать	
6.	Убедиться в наличии у пациента добровольного информированного согласия на предстоящую процедуру «Надеюсь, Вы согласны?», «Пациент согласен»	Сказать	
7.	Предложить или помочь пациенту занять удобное положение сидя на кушетке «Помогаю пациенту сесть на кушетку»	Сказать	
	Подготовка к проведению процедуры:		
8.	Обработать руки гигиеническим способом (вымыть с антисептическим мылом) по технике европейского стандарта EN 1500, осушить бумажными салфетками каждую кисть отдельно (с пальцев, сначала ладонную сторону, затем тыльную), салфетки сбросить в емкость для отходов класса «А»	Выполнить/Сказать	
9.	Выложить на манипуляционный стол расходные материалы и инструменты: шприц, дополнительная игла, 4 антисептические салфетки, упаковку с лекарственным препаратом	Выполнить/Сказать	
10.	Герметичность упаковки шприца проверить	Выполнить/Сказать	
11.	Срок годности одноразового шприца проверить	Выполнить/Сказать	
12.	Герметичность упаковки иглы для инъекций проверить	Выполнить/Сказать	
13.	Срок годности иглы для инъекций проверить	Выполнить/Сказать	
14.	Герметичность упаковки салфеток с антисептиком проверить	Выполнить/Сказать	
15.	Срок годности салфеток с антисептиком проверить	Выполнить/Сказать	
16.	Сверить упаковку с лекарственным препаратом с назначением врача	Выполнить/Сказать	
17.	Проверить дозировку лекарственного препарата	Выполнить/Сказать	
18.	Проверить срок годности лекарственного препарата, определить признаки непригодности	Выполнить/Сказать	
19.	Надеть средства защиты (маску одноразовую)	Выполнить	
20.	Обработать руки гигиеническим способом (кожным антисептиком) по технике европейского стандарта EN 1500	Выполнить/Сказать	
21.	Надеть нестерильные перчатки	Выполнить	
	Подготовить шприц с иглой:		
22.	Вскрыть упаковку шприца со стороны поршня	Выполнить	
23.	Взяться за рукоятку поршня и обеспечить соединение цилиндра шприца с иглой внутри упаковки (не снимая колпачка с иглы)	Выполнить	
24.	Положить собранный шприц в упаковке на манипуляционный столик	Выполнить	
25.	Вскрыть поочередно 4 упаковки с антисептическими салфетками и не вынимая из упаковки оставить на манипуляционном столе	Выполнить	
	Вскрыть ампулу с лекарственным препаратом:		

26.	Прочитать на ампуле название препарата, объем и дозировку	Выполнить/Сказать	
27.	Встряхнуть ампулу, чтобы весь лекарственный препарат оказался в ее широкой части	Выполнить	
28.	Взять ампулу в доминантную руку таким образом, чтобы специально нанесенный цветной маркер был обращен к аккредитуемому	Выполнить	
29.	Обработать шейку ампулы салфеткой с антисептиком	Выполнить	
30.	Обернуть этой же салфеткой головку ампулы	Выполнить	
31.	Вскрыть ампулу резким движением пальцев руки "от себя".	Выполнить	
32.	Вскрытую ампулу с лекарственным препаратом поставить на манипуляционный стол	Выполнить	
33.	Поместить салфетку с антисептиком (внутри которой головка ампулы) в емкость для медицинских отходов класса «А»	Выполнить	
	Набрать лекарственный препарат в шприц:		
34.	Взять шприц из упаковки, снять колпачок с иглы	Выполнить	
35.	Поместить колпачок от иглы в емкость для отходов класса «А»	Выполнить	
36.	Ввести иглу в ампулу, стоящую на столе, захватить ампулу между 2 и 3 пальцами и набрать нужное количество препарата, избегая попадания воздуха в цилиндр шприца	Выполнить	
37.	Поместить пустую ампулу в емкость для медицинских отходов класса «А»	Выполнить	
	Сменить иглу:		
38.	Взять двумя пальцами одной руки иглу за канюлю и снять ее с подигольного конуса цилиндра шприца	Выполнить	
39.	Поместить иглу в емкость-контейнер для сбора острых отходов класса «Б» с иглосъемником	Выполнить	
40.	Удерживая шприц в одной руке, первым вторым пальцами этой же руки вскрыть стерильную упаковку иглы для инъекции со стороны канюли	Выполнить	
41.	Не снимая упаковки с иглы присоединить шприц к канюле иглы	Выполнить	
42.	Поместить упаковку от иглы в емкость для медицинских отходов класса «А»	Выполнить	
43.	Вытеснить воздух из шприца в колпачок, проверить проходимость иглы до появления капли лекарственного препарата в колпачке	Выполнить	
44.	Положить собранный шприц с лекарственным препаратом в упаковку от шприца	Выполнить	
	Выполнение процедуры:		
45.	Попросить пациента освободить от одежды область для инъекции (средняя треть плеча) «Освободите, пожалуйста плечо для укола»	Выполнить/Сказать	
46.	Выбрать, осмотреть, пропальпировать место инъекции «Кожа не повреждена, уплотнений, воспалительных процессов нет»	Выполнить	
47.	Обработать двукратно место инъекции салфетками с антисептиком: первой салфеткой от места вкола круговыми движениями большую площадь, второй место вкола непосредственно. Оставшуюся салфетку поместить между ладонью и 4, 5 пальцами недоминантной руки	Выполнить	
48.	Упаковки от салфеток поместить в емкость для отходов класса «А», использованные салфетки с антисептиком поместить в емкость для отходов класса «Б»	Выполнить	
49.	Доминантной рукой взять шприц, придерживая указательным пальцем канюлю иглы снять колпачок, срез иглы расположен вверх, колпачок сбросить в емкость для отходов класса «Б»	Выполнить	
50.	Собрать кожу пациента в месте инъекции другой рукой в складку треугольной формы основанием вниз	Выполнить	
51.	Предупредить пациента о вколе «Потерпите, сейчас уколю»	Выполнить/Сказать	

52.	Ввести иглу быстрым движением под углом 45° на 2/3 ее длины	Выполнить/Сказать	
53.	Отпустить складку, и не меняя рук медленно ввести лекарственный препарат в подкожно-жировую клетчатку	Выполнить	
54.	Извлечь иглу, прижав к месту инъекции салфетку с антисептиком, не отрывая руки с салфеткой, слегка помассировать место введения лекарственного препарата	Выполнить	
55.	Убедиться в отсутствии наружного кровотечения в области инъекции «Кровотечения нет»	Выполнить/Сказать	
56.	Поместить салфетку с антисептиком, использованную при инъекции, в емкость для отходов класса «Б»	Выполнить	
57.	Отсоединить иглу от шприца с помощью иглосъемника и сбросить в ёмкость-контейнер для сбора острых отходов класса «Б»	Выполнить	
58.	Поместить шприц в неразобранном виде в емкость для отходов класса «Б»	Выполнить	
59.	Поместить упаковку от шприца в емкость для отходов класса «А»	Выполнить	
60.	Обработать рабочую поверхность манипуляционного стола дезинфицирующей салфеткой «Обрабатываю столик дезинфицирующими салфетками 2-хкратно с интервалом 15 мин»	Выполнить/Сказать	
61.	Дезинфицирующую салфетку поместить в емкость для медицинских отходов класса «Б» «Салфетки сбрасываю в отходы класса «Б»»	Выполнить/Сказать	
	Завершение процедуры:		
62.	Уточнить у пациента его самочувствие «Как себя чувствуете?», «Пациент не жалуется»	Сказать	
63.	Помочь пациенту подняться с кушетки «Помогаю пациенту подняться с кушетки»	Сказать	
64.	Снять перчатки	Выполнить	
65.	Поместить перчатки в емкость для отходов класса «Б»	Выполнить	
66.	Обработать руки гигиеническим способом (кожным антисептиком) по технике европейского стандарта EN 1500	Выполнить	
67.	Снять маску	Выполнить	
68.	Поместить маску в емкость для отходов класса «Б»	Выполнить/Сказать	
69.	Сделать запись в медицинской документации «Делаю запись в медицинской документации»	Сказать	
70.	Попрощаться с пациентом, пожелать выздоровления «Я закончил/а, до свидания, поправляйтесь»	Сказать	
		общее количество «Да»	

Ф.И.О. члена АК _____ Подпись _____