

## ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ (ЧЕК-ЛИСТ)

Дата « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г. Номер аккредитуемого \_\_\_\_\_

**Проверяемый практический навык:** внутримышечное введение лекарственного препарата;  
введение в ягодичную мышцу взрослого человека в процедурном кабинете  
лечебного отделения медицинской организации

№ п/п	Перечень практических действий	Форма представления	Отметка о выполнении да/нет
1.	Установить контакт с пациентом: поздороваться, представиться, обозначить свою роль «Здравствуйте, меня зовут Ф.И.О., я медработник»	Сказать	
2.	Попросить пациента представиться «Назовите, пожалуйста, Ф.И.О. и возраст»	Сказать	
3.	Сверить Ф.И.О. пациента с листом назначений «Сверяю с листом назначений»	Сказать	
4.	Сообщить пациенту о назначении врача «Вам назначено введение ЛС внутримышечно»	Сказать	
5.	Объяснить ход и цель процедуры «Вам нужно лечь на живот, освободить ягодичную область от одежды, расслабиться и потерпеть укол»	Сказать	
6.	Убедиться в наличии у пациента добровольного информированного согласия на предстоящую процедуру «Надеюсь, Вы согласны?», «Пациент согласен»	Сказать	
7.	Предложить или помочь пациенту занять удобное положение на кушетке «Помогаю пациенту лечь на кушетку»	Сказать	
	<b>Подготовка к проведению процедуры:</b>		
8.	Обработать руки гигиеническим способом (вымыть с антисептическим мылом) по технике европейского стандарта EN 1500, осушить бумажными салфетками каждую кисть отдельно (с пальцев, сначала ладонную сторону, затем тыльную), салфетки сбросить в емкость для отходов класса «А»	Выполнить/ Сказать	
9.	Выложить на манипуляционный стол расходные материалы и инструменты: шприц, дополнительная игла, 4 антисептические салфетки, упаковку с лекарственным препаратом	Выполнить/ Сказать	
10.	Герметичность упаковки шприца проверить	Выполнить/Сказать	
11.	Срок годности одноразового шприца проверить	Выполнить/Сказать	
12.	Герметичность упаковки иглы для инъекций проверить	Выполнить/Сказать	
13.	Срок годности иглы для инъекций проверить	Выполнить/Сказать	
14.	Герметичность упаковки салфеток с антисептиком проверить	Выполнить/Сказать	
15.	Срок годности салфеток с антисептиком проверить	Выполнить/Сказать	
16.	Сверить упаковку с лекарственным препаратом с назначением врача, сверить дозировку на упаковке, проверить срок годности на упаковке	Выполнить/Сказать	
17.	Достать ампулу из упаковки, сравнить с листом назначения	Выполнить/Сказать	
18.	Определить признаки непригодности «на халат»	Выполнить/Сказать	
19.	Надеть средства защиты (маску одноразовую)	Выполнить	
20.	Обработать руки гигиеническим способом (кожным антисептиком) по технике европейского стандарта EN 1500	Выполнить/Сказать	
21.	Надеть нестерильные перчатки	Выполнить	
	<b>Подготовить шприц с иглой:</b>		
22.	Вскрыть упаковку шприца со стороны поршня	Выполнить	
23.	Взяться за рукоятку поршня и обеспечить соединение цилиндра шприца с иглой внутри упаковки (не снимая колпачка с иглы)	Выполнить	
24.	Положить собранный шприц в упаковке на манипуляционный столик	Выполнить	
25.	Вскрыть поочередно 4 упаковки с антисептическими салфетками и не вынимая из упаковки оставить на манипуляционном столе	Выполнить	
	<b>Вскрыть ампулу с лекарственным препаратом:</b>		

26.	Прочитать на ампуле название препарата, объем и дозировку	Выполнить/Сказать	
27.	Встряхнуть ампулу, чтобы весь лекарственный препарат оказался в ее широкой части	Выполнить	
28.	Взять ампулу в доминантную руку таким образом, чтобы специально нанесенный цветной маркер был обращен к аккредитуемому	Выполнить	
29.	Обработать шейку ампулы салфеткой с антисептиком	Выполнить	
30.	Обернуть этой же салфеткой головку ампулы	Выполнить	
31.	Вскрыть ампулу резким движением пальцев руки "от себя".	Выполнить	
32.	Вскрытую ампулу с лекарственным препаратом поставить на манипуляционный стол	Выполнить	
33.	Поместить салфетку с антисептиком (внутри которой головка ампулы) в емкость для медицинских отходов класса «А»	Выполнить	
	<b>Набрать лекарственный препарат в шприц:</b>		
34.	Взять шприц из упаковки, снять колпачок с иглы	Выполнить	
35.	Поместить колпачок от иглы в емкость для отходов класса «А»	Выполнить	
36.	Ввести иглу в ампулу, стоящую на столе, захватить ампулу между 2 и 3 пальцами и набрать нужное количество препарата, избегая попадания воздуха в цилиндр шприца	Выполнить	
37.	Поместить пустую ампулу в емкость для медицинских отходов класса «А»	Выполнить	
	<b>Сменить иглу:</b>		
38.	Взять двумя пальцами одной руки иглу за канюлю и снять ее с подигольного конуса цилиндра шприца	Выполнить	
39.	Поместить иглу в ёмкость-контейнер для сбора острых отходов класса «Б» с иглосъемником	Выполнить	
40.	Удерживая шприц в одной руке первым вторым пальцами этой же руки вскрыть стерильную упаковку с иглой для инъекции со стороны канюли	Выполнить	
41.	Не снимая упаковки с иглы присоединить шприц к канюле иглы	Выполнить	
42.	Поместить упаковку от иглы в емкость для медицинских отходов класса «А»	Выполнить	
43.	Вытеснить воздух из шприца в колпачок, проверить проходимость иглы до появления капли лекарственного препарата в колпачке	Выполнить	
44.	Положить собранный шприц с лекарственным препаратом в упаковку от шприца	Выполнить	
	<b>Выполнение процедуры:</b>		
45.	Попросить пациента освободить от одежды ягодичную область для инъекции (верхний наружный квадрант ягодицы) «Освободите, пожалуйста ягодицы для укола»	Выполнить/ Сказать	
46.	Выбрать, осмотреть, пропальпировать место инъекции «Кожа не повреждена, уплотнений, воспалительных процессов нет»	Выполнить/ Сказать	
47.	Обработать двукратно место инъекции салфетками с антисептиком: первой салфеткой от места вкола круговыми движениями большую площадь, второй место вкола непосредственно. Оставшуюся салфетку поместить между ладонью и 4, 5 пальцами недоминантной руки	Выполнить	
48.	Упаковки от салфеток поместить в емкость для отходов класса «А», использованные салфетки с антисептиком поместить в емкость для отходов класса «Б»	Выполнить	
49.	Взять шприц, придерживая указательным пальцем канюлю иглы снять колпачок и сбросить его в емкость для отходов класса «Б»	Выполнить	
50.	Туго натянуть кожу пациента в месте инъекции большим и указательным пальцами одной руки, а доминантной рукой взять шприц, придерживая канюлю иглы пятым пальцем	Выполнить	
51.	Предупредить пациента о вколе «Потерпите, сейчас уколю»	Выполнить/Сказать	
52.	Ввести иглу быстрым движением руки под углом 90° на 2/3 её длины	Выполнить/Сказать	
53.	Не меняя рук медленно ввести лекарственный препарат в мышцу	Выполнить	

54.	Извлечь иглу, прижав к месту инъекции салфетку с антисептиком, не отрывая руки с салфеткой, слегка помассировать место введения лекарственного препарата	Выполнить	
55.	Убедиться в отсутствии наружного кровотечения в области инъекции «Кровотечения нет»	Выполнить/Сказать	
56.	Поместить салфетку с антисептиком, использованную при инъекции в емкость для отходов класса «Б»	Выполнить	
57.	Отсоединить иглу от шприца с помощью иглосъемника и сбросить в ёмкость-контейнер для сбора острых отходов класса «Б»	Выполнить	
58.	Поместить шприц в неразобранном виде в емкость для отходов класса «Б»	Выполнить	
59.	Поместить упаковку от шприца в емкость для отходов класса «А»	Выполнить	
60.	Обработать рабочую поверхность манипуляционного стола дезинфицирующей салфеткой методом протирания «Обрабатываю столик дезинфицирующими салфетками 2-хкратно с интервалом 15 мин»	Выполнить/Сказать	
61.	Дезинфицирующую салфетку поместить в емкость для медицинских отходов класса «Б» «Салфетки сбрасываю в отходы класса «Б»»	Выполнить/Сказать	
	<b>Завершение процедуры:</b>		
62.	Уточнить у пациента его самочувствие «Как себя чувствуете?», «Пациент не жалуется»	Сказать	
63.	Помочь пациенту подняться с кушетки «Помогаю пациенту подняться с кушетки»	Сказать	
64.	Снять перчатки	Выполнить	
65.	Поместить перчатки в емкость для отходов класса «Б»	Выполнить	
66.	Обработать руки гигиеническим способом (кожным антисептиком) по технике европейского стандарта EN 1500	Выполнить	
67.	Снять маску	Выполнить	
68.	Поместить маску в емкость для отходов класса «Б»	Выполнить/Сказать	
69.	Сделать запись в медицинской документации «Делаю запись в медицинской документации»	Сказать	
70.	Попрощаться с пациентом, пожелать выздоровления «Я закончил/а, до свидания, поправляйтесь»	Сказать	
		<b>общее количество «Да»</b>	

Ф.И.О. члена АК \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_