

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Северный государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации

УТВЕРЖДАЮ

Декан факультета



14.06.2024 г.

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ

31.02.01 ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО

1. Перечень компетенций

Шифр компетенции	Наименование компетенции	Наименование дисциплин/практик	Номер задания, соответствующего данной дисциплине/практике
ОК 1	Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.	Основы философии	1.
		История	2.
		Иностранный язык	3.
		Физическая культура	4.
		Психология общения	5.
		Математика	6.
		Здоровый человек и его окружение	7.
		Психология	8.
		Анатомия и физиология человека	9.
		Фармакология	10.
		Генетика человека с основами медицинской генетики	11.
		Гигиена и экология человека	12.
		Основы латинского языка с медицинской терминологией	13.
		Основы патологии	14.
		Основы микробиологии и иммунологии	15.
		Безопасность жизнедеятельности	16.
		Диагностическая деятельность	17.
		Лечебная деятельность	18.
		Неотложная помощь на догоспитальном этапе	19.
		Профилактическая деятельность	20.
		Медико-социальная деятельность	21.
		Организационно-аналитическая деятельность	22.
		Основы биомедицинской этики	23.

		Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра по уходу за больными	24.
		Учебная практика	25.
		Производственная практика (по профилю специальности)	26.
		Производственная практика (преддипломная)	27.
ОК 2	Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество.	Основы философии	28.
		История	29.
		Иностранный язык	30.
		Информатика	31.
		Математика	32.
		Здоровый человек и его окружение	33.
		Психология	34.
		Анатомия и физиология человека	35.
		Фармакология	36.
		Генетика человека с основами медицинской генетики	37.
		Гигиена и экология человека	38.
		Основы латинского языка с медицинской терминологией	39.
		Основы патологии	40.
		Основы микробиологии и иммунологии	41.
		Безопасность жизнедеятельности	42.
		Диагностическая деятельность	43.
		Лечебная деятельность	44.
		Неотложная помощь на догоспитальном этапе	45.
		Профилактическая деятельность	46.
		Медико-социальная деятельность	47.
Организационно-аналитическая	48.		

		деятельность	
		Основы биомедицинской этики	49.
		Методы научных исследований	50.
		Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра по уходу за больными	51.
		Учебная практика	52.
		Производственная практика (по профилю специальности)	53.
		Производственная практика (преддипломная)	54.
ОК 3	Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.	Основы философии	55.
		История	56.
		Иностранный язык	57.
		Физическая культура	58.
		Психология общения	59.
		Математика	60.
		Здоровый человек и его окружение	61.
		Психология	62.
		Анатомия и физиология человека	63.
		Фармакология	64.
		Генетика человека с основами медицинской генетики	65.
		Гигиена и экология человека	66.
		Основы латинского языка с медицинской терминологией	67.
		Основы патологии	68.
		Основы микробиологии и иммунологии	69.
		Безопасность жизнедеятельности	70.
		Диагностическая деятельность	71.
Лечебная деятельность	72.		
Неотложная помощь на догоспитальном	73.		

		этапе	
		Профилактическая деятельность	74.
		Медико-социальная деятельность	75.
		Организационно-аналитическая деятельность	76.
		Основы биомедицинской этики	77.
		Методы научных исследований	78.
		Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра по уходу за больными	79.
		Учебная практика	80.
		Производственная практика (по профилю специальности)	81.
		Производственная практика (преддипломная)	82.
ОК 4	Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения возложенных на него профессиональных задач, а также для своего профессионального и личностного развития.	Основы философии	83.
		История	84.
		Иностранный язык	85.
		Психология общения	86.
		Информатика	87.
		Математика	88.
		Здоровый человек и его окружение	89.
		Психология	90.
		Анатомия и физиология человека	91.
		Фармакология	92.
		Генетика человека с основами медицинской генетики	93.
		Гигиена и экология человека	94.
		Основы латинского языка с медицинской терминологией	95.
		Основы патологии	96.
		Основы микробиологии и иммунологии	97.
Безопасность	98.		

		жизнедеятельности	
		Диагностическая деятельность	99.
		Лечебная деятельность	100.
		Неотложная помощь на догоспитальном этапе	101.
		Профилактическая деятельность	102.
		Медико-социальная деятельность	103.
		Организационно-аналитическая деятельность	104.
		Основы биомедицинской этики	105.
		Методы научных исследований	106.
		Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра по уходу за больными	107.
		Учебная практика	108.
		Производственная практика (по профилю специальности)	109.
		Производственная практика (преддипломная)	110.
ОК 5	Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.	Основы философии	111.
		История	112.
		Иностранный язык	113.
		Психология общения	114.
		Информатика	115.
		Математика	116.
		Здоровый человек и его окружение	117.
		Психология	118.
		Анатомия и физиология человека	119.
		Фармакология	120.
		Генетика человека с основами медицинской генетики	121.
		Гигиена и экология человека	122.
		Основы латинского	123.

		языка с медицинской терминологией	
		Основы патологии	124.
		Основы микробиологии и иммунологии	125.
		Безопасность жизнедеятельности	126.
		Диагностическая деятельность	127.
		Лечебная деятельность	128.
		Неотложная помощь на догоспитальном этапе	129.
		Профилактическая деятельность	130.
		Медико-социальная деятельность	131.
		Организационно-аналитическая деятельность	132.
		Методы научных исследований	133.
		Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра по уходу за больными	134.
		Учебная практика	135.
		Производственная практика (по профилю специальности)	136.
		Производственная практика (преддипломная)	137.
ОК 6	Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.	Основы философии	138.
		История	139.
		Иностранный язык	140.
		Физическая культура	141.
		Психология общения	142.
		Здоровый человек и его окружение	143.
		Психология	144.
		Анатомия и физиология человека	145.
		Фармакология	146.
		Генетика человека с основами медицинской генетики	147.

		Гигиена и экология человека	148.
		Основы латинского языка с медицинской терминологией	149.
		Основы патологии	150.
		Основы микробиологии и иммунологии	151.
		Безопасность жизнедеятельности	152.
		Диагностическая деятельность	153.
		Лечебная деятельность	154.
		Неотложная помощь на догоспитальном этапе	155.
		Профилактическая деятельность	156.
		Медико-социальная деятельность	157.
		Организационно-аналитическая деятельность	158.
		Основы биомедицинской этики	159.
		Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра по уходу за больными	160.
		Учебная практика	161.
		Производственная практика (по профилю специальности)	162.
		Производственная практика (преддипломная)	163.
ОК 7	Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий.	Основы философии	164.
		История	165.
		Иностранный язык	166.
		Психология общения	167.
		Здоровый человек и его окружение	168.
		Психология	169.
		Анатомия и физиология человека	170.
		Фармакология	171.
Генетика человека с	172.		

		основами медицинской генетики	
		Гигиена и экология человека	173.
		Основы латинского языка с медицинской терминологией	174.
		Основы патологии	175.
		Основы микробиологии и иммунологии	176.
		Безопасность жизнедеятельности	177.
		Диагностическая деятельность	178.
		Лечебная деятельность	179.
		Неотложная помощь на догоспитальном этапе	180.
		Профилактическая деятельность	181.
		Медико-социальная деятельность	182.
		Организационно- аналитическая деятельность	183.
		Основы биомедицинской этики	184.
		Методы научных исследований	185.
		Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра по уходу за больными	186.
		Учебная практика	187.
		Производственная практика (по профилю специальности)	188.
		Производственная практика (преддипломная)	189.
ОК 8	Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием,	Основы философии	190.
		История	191.
		Иностранный язык	192.
		Информатика	193.
		Здоровый человек и его окружение	194.

	осознанно планировать и осуществлять повышение своей квалификации.	Психология	195.
		Анатомия и физиология человека	196.
		Фармакология	197.
		Генетика человека с основами медицинской генетики	198.
		Гигиена и экология человека	199.
		Основы латинского языка с медицинской терминологией	200.
		Основы патологии	201.
		Основы микробиологии и иммунологии	202.
		Безопасность жизнедеятельности	203.
		Диагностическая деятельность	204.
		Лечебная деятельность	205.
		Неотложная помощь на догоспитальном этапе	206.
		Профилактическая деятельность	207.
		Медико-социальная деятельность	208.
		Организационно-аналитическая деятельность	209.
		Основы биомедицинской этики	210.
		Методы научных исследований	211.
		Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра по уходу за больными	212.
		Учебная практика	213.
		Производственная практика (по профилю специальности)	214.
Производственная практика (преддипломная)	215.		
ОК 9	Ориентироваться в	Основы философии	216.

условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.	История	217.
	Иностранный язык	218.
	Психология общения	219.
	Информатика	220.
	Здоровый человек и его окружение	221.
	Психология	222.
	Анатомия и физиология человека	223.
	Фармакология	224.
	Генетика человека с основами медицинской генетики	225.
	Гигиена и экология человека	226.
	Основы латинского языка с медицинской терминологией	227.
	Основы патологии	228.
	Основы микробиологии и иммунологии	229.
	Безопасность жизнедеятельности	230.
	Диагностическая деятельность	231.
	Лечебная деятельность	232.
	Неотложная помощь на догоспитальном этапе	233.
	Профилактическая деятельность	234.
	Медико-социальная деятельность	235.
	Организационно-аналитическая деятельность	236.
Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра по уходу за больными	237.	
Учебная практика	238.	
Производственная практика (по профилю специальности)	239.	
Производственная практика (преддипломная)	240.	

ОК 10	Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия.	Основы философии	241.
		История	242.
		Иностранный язык	243.
		Психология общения	244.
		Здоровый человек и его окружение	245.
		Психология	246.
		Анатомия и физиология человека	247.
		Фармакология	248.
		Генетика человека с основами медицинской генетики	249.
		Гигиена и экология человека	250.
		Основы латинского языка с медицинской терминологией	251.
		Основы патологии	252.
		Основы микробиологии и иммунологии	253.
		Безопасность жизнедеятельности	254.
		Диагностическая деятельность	255.
		Лечебная деятельность	256.
		Неотложная помощь на догоспитальном этапе	257.
		Профилактическая деятельность	258.
		Медико-социальная деятельность	259.
		Организационно-аналитическая деятельность	260.
		Основы биомедицинской этики	261.
		Методы научных исследований	262.
		Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра по уходу за больными	263.
Учебная практика	264.		
Производственная практика (по	265.		

		профилю специальности)	
		Производственная практика (преддипломная)	266.
ОК 11	Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, обществу и человеку.	Основы философии	267.
		История	268.
		Иностранный язык	269.
		Психология общения	270.
		Здоровый человек и его окружение	271.
		Психология	272.
		Анатомия и физиология человека	273.
		Фармакология	274.
		Генетика человека с основами медицинской генетики	275.
		Гигиена и экология человека	276.
		Основы латинского языка с медицинской терминологией	277.
		Основы патологии	278.
		Основы микробиологии и иммунологии	279.
		Безопасность жизнедеятельности	280.
		Диагностическая деятельность	281.
		Лечебная деятельность	282.
		Неотложная помощь на догоспитальном этапе	283.
		Профилактическая деятельность	284.
		Медико-социальная деятельность	285.
		Организационно-аналитическая деятельность	286.
Основы биомедицинской этики	287.		
Методы научных исследований	288.		
Выполнение работ по профессии младшая	289.		

		медицинская сестра по уходу за больными	
		Учебная практика	290.
		Производственная практика (по профилю специальности)	291.
		Производственная практика (преддипломная)	292.
ОК 12	Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности.	Основы философии	293.
		История	294.
		Иностранный язык	295.
		Математика	296.
		Здоровый человек и его окружение	297.
		Психология	298.
		Анатомия и физиология человека	299.
		Фармакология	300.
		Генетика человека с основами медицинской генетики	301.
		Гигиена и экология человека	302.
		Основы латинского языка с медицинской терминологией	303.
		Основы патологии	304.
		Основы микробиологии и иммунологии	305.
		Безопасность жизнедеятельности	306.
		Диагностическая деятельность	307.
		Лечебная деятельность	308.
		Неотложная помощь на догоспитальном этапе	309.
		Профилактическая деятельность	310.
		Медико-социальная деятельность	311.
		Организационно-аналитическая деятельность	312.
Выполнение работ по профессии младшая	313.		

		медицинская сестра по уходу за больными	
		Учебная практика	314.
		Производственная практика (по профилю специальности)	315.
		Производственная практика (преддипломная)	316.
ОК 13	Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.	Основы философии	317.
		История	318.
		Иностранный язык	319.
		Физическая культура	320.
		Здоровый человек и его окружение	321.
		Психология	322.
		Анатомия и физиология человека	323.
		Фармакология	324.
		Генетика человека с основами медицинской генетики	325.
		Гигиена и экология человека	326.
		Основы латинского языка с медицинской терминологией	327.
		Основы патологии	328.
		Основы микробиологии и иммунологии	329.
		Безопасность жизнедеятельности	330.
		Диагностическая деятельность	331.
		Лечебная деятельность	332.
		Неотложная помощь на догоспитальном этапе	333.
		Профилактическая деятельность	334.
		Медико-социальная деятельность	335.
		Организационно-аналитическая деятельность	336.
Выполнение работ по профессии младшая	337.		

		медицинская сестра по уходу за больными	
		Учебная практика	338.
		Производственная практика (по профилю специальности)	339.
		Производственная практика (преддипломная)	340.
ПК 1.1.	Планировать обследование пациентов различных возрастных групп.	Иностранный язык	341.
		Психология общения	342.
		Здоровый человек и его окружение	343.
		Анатомия и физиология человека	344.
		Основы латинского языка с медицинской терминологией	345.
		Основы патологии	346.
		Безопасность жизнедеятельности	347.
		Диагностическая деятельность	348.
		Патологическая анатомия и патологическая физиология	349.
		Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра по уходу за больными	350.
		Производственная практика (по профилю специальности)	351.
		Производственная практика (преддипломная)	352.
ПК 1.2.	Проводить диагностические исследования.	Иностранный язык	353.
		Психология общения	354.
		Математика	355.
		Психология	356.
		Анатомия и физиология человека	357.
		Основы латинского языка с медицинской терминологией	358.
		Основы патологии	359.
		Основы микробиологии и	360.

		иммунологии	
		Безопасность жизнедеятельности	361.
		Диагностическая деятельность	362.
		Патологическая анатомия и патологическая физиология	363.
		Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра по уходу за больными	364.
		Производственная практика (по профилю специальности)	365.
		Производственная практика (преддипломная)	366.
ПК 1.3.	Проводить диагностику острых и хронических заболеваний.	Иностранный язык	367.
		Психология общения	368.
		Математика	369.
		Психология	370.
		Анатомия и физиология человека	371.
			372.
		Основы латинского языка с медицинской терминологией	373.
		Основы патологии	374.
		Основы микробиологии и иммунологии	375.
		Безопасность жизнедеятельности	376.
		Диагностическая деятельность	377.
		Патологическая анатомия и патологическая физиология	378.
		Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра по уходу за больными	379.
		Производственная практика (по профилю специальности)	380.
		Производственная практика	381.

		(преддипломная)	
ПК 1.4.	Проводить диагностику беременности.	Иностранный язык	382.
		Психология общения	383.
		Математика	384.
		Психология	385.
		Анатомия и физиология человека	386.
		Гигиена и экология человека	387.
		Основы латинского языка с медицинской терминологией	388.
		Основы патологии	389.
		Основы микробиологии и иммунологии	390.
		Безопасность жизнедеятельности	391.
		Диагностическая деятельность	392.
		Патологическая анатомия и патологическая физиология	393.
		Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра по уходу за больными	394.
		Производственная практика (по профилю специальности)	395.
Производственная практика (преддипломная)	396.		
ПК 1.5.	Проводить диагностику комплексного состояния здоровья ребёнка.	Иностранный язык	397.
		Психология общения	398.
		Математика	399.
		Психология	400.
		Анатомия и физиология человека	401.
		Основы латинского языка с медицинской терминологией	402.
		Основы патологии	403.
		Безопасность жизнедеятельности	404.
		Диагностическая деятельность	405.
		Патологическая анатомия и	406.

		патологическая физиология	
		Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра по уходу за больными	407.
		Производственная практика (по профилю специальности)	408.
		Производственная практика (преддипломная)	409.
ПК 1.6.	Проводить диагностику смерти.	Психология	410.
		Основы латинского языка с медицинской терминологией	411.
		Основы патологии	412.
		Безопасность жизнедеятельности	413.
		Диагностическая деятельность	414.
			415.
		Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра по уходу за больными	416.
		Производственная практика (по профилю специальности)	417.
			418.
		Производственная практика (преддипломная)	419.
420.			
ПК 1.7.	Оформлять медицинскую документацию.	Математика	421.
		Основы латинского языка с медицинской терминологией	422.
		Диагностическая деятельность	423.
			424.
		Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра по уходу за больными	425.
			426.
		Производственная практика (по профилю специальности)	427.
			428.
Производственная практика (преддипломная)	429.		
	430.		
ПК 2.1.	Определять программу	Иностранный язык	431.

	лечения пациентов различных возрастных групп	Психология общения	432.
		Математика	433.
		Анатомия и физиология человека	434.
		Основы латинского языка с медицинской терминологией	435.
		Основы микробиологии и иммунологии	436.
		Безопасность жизнедеятельности	437.
		Лечебная деятельность	438.
			439.
		Патологическая анатомия и патологическая физиология	440.
		Производственная практика (по профилю специальности)	441.
		Производственная практика (преддипломная)	442.
		ПК 2.2.	Определять тактику ведения пациента
Психология общения	444.		
Математика	445.		
Анатомия и физиология человека	446.		
Генетика человека с основами медицинской генетики	447.		
Основы латинского языка с медицинской терминологией	448.		
Основы патологии	449.		
Основы микробиологии и иммунологии	450.		
Безопасность жизнедеятельности	451.		
Лечебная деятельность	452.		
Патологическая анатомия и патологическая физиология	453.		
Производственная практика (по	454.		

		профилю специальности)	
		Производственная практика (преддипломная)	455.
ПК 2.3.	Выполнять лечебные вмешательства	Иностранный язык	456.
		Психология общения	457.
		Математика	458.
		Психология	459.
		Анатомия и физиология человека	460.
		Фармакология	461.
		Генетика человека с основами медицинской генетики	462.
		Основы латинского языка с медицинской терминологией	463.
		Основы патологии	464.
		Основы микробиологии и иммунологии	465.
		Безопасность жизнедеятельности	466.
		Лечебная деятельность	467.
		Патологическая анатомия и патологическая физиология	468.
		Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра по уходу за больными	469.
		Учебная практика	470.
		Производственная практика (по профилю специальности)	471.
		Производственная практика (преддипломная)	472.
ПК 2.4.	Проводить контроль эффективности лечения	Иностранный язык	473.
		Психология общения	474.
		Математика	475.
		Анатомия и физиология человека	476.
		Фармакология	477.
		Генетика человека с основами	478.

		медицинской генетики	
		Основы латинского языка с медицинской терминологией	479.
		Основы патологии	480.
		Безопасность жизнедеятельности	481.
		Лечебная деятельность	482.
		Патологическая анатомия и патологическая физиология	483.
		Учебная практика	484.
		Производственная практика (по профилю специальности)	485.
		Производственная практика (преддипломная)	486.
ПК 2.5.	Осуществлять контроль состояния пациента.	Иностранный язык	487.
		Психология общения	488.
		Математика	489.
		Психология	490.
		Анатомия и физиология человека	491.
		Основы латинского языка с медицинской терминологией	492.
		Основы патологии	493.
		Безопасность жизнедеятельности	494.
		Лечебная деятельность	495.
		Патологическая анатомия и патологическая физиология	496.
		Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра по уходу за больными	497.
		Учебная практика	498.
		Производственная практика (по профилю специальности)	499.
		Производственная практика	500.

		(преддипломная)	
ПК 2.6.	Организовывать специализированный сестринский уход за пациентом.	Иностранный язык	501.
		Психология общения	502.
		Психология	503.
		Анатомия и физиология человека	504.
		Фармакология	505.
		Основы латинского языка с медицинской терминологией	506.
		Безопасность жизнедеятельности	507.
		Лечебная деятельность	508.
		Патологическая анатомия и патологическая физиология	509.
		Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра по уходу за больными	510.
		Учебная практика	511.
		Производственная практика (по профилю специальности)	512.
		Производственная практика (преддипломная)	513.
		ПК 2.7.	Организовывать оказание психологической помощи пациенту и его окружению
Психология общения	515.		
Психология	516.		
Основы латинского языка с медицинской терминологией	517.		
Безопасность жизнедеятельности	518.		
Лечебная деятельность	519.		
	520.		
Производственная практика (по профилю специальности)	521.		
	522.		
Производственная практика (преддипломная)	523.		
	524.		
ПК 2.8.	Оформлять медицинскую документацию	Математика	525.
		Лечебная деятельность	526.
			527.
			528.

		Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра по уходу за больными	529. 530.
		Учебная практика	531.
		Производственная практика (по профилю специальности)	532.
		Производственная практика (преддипломная)	533. 534.
ПК 3.1.	Проводить диагностику неотложных состояний.	Психология общения	535.
		Математика	536.
		Психология	537.
		Анатомия и физиология человека	538.
		Генетика человека с основами медицинской генетики	539.
		Основы латинского языка с медицинской терминологией	540.
		Основы патологии	541.
		Основы микробиологии и иммунологии	542.
		Безопасность жизнедеятельности	543.
		Неотложная помощь на догоспитальном этапе	544.
		Патологическая анатомия и патологическая физиология	545.
		Производственная практика (преддипломная)	546.
		ПК 3.2.	Определять тактику ведения пациента.
Математика	548.		
Психология	549.		
Анатомия и физиология человека	550.		
Фармакология	551.		
Основы латинского языка с медицинской терминологией	552.		
Основы патологии	553.		
Основы	554.		

		микробиологии и иммунологии	
		Безопасность жизнедеятельности	555.
		Неотложная помощь на догоспитальном этапе	556.
		Патологическая анатомия и патологическая физиология	557.
		Производственная практика (преддипломная)	558.
ПК 3.3.	Выполнять лечебные вмешательства по оказанию медицинской помощи на догоспитальном этапе.	Иностранный язык	559.
		Психология общения	560.
		Математика	561.
		Психология	562.
		Анатомия и физиология человека	563.
		Фармакология	564.
		Основы латинского языка с медицинской терминологией	565.
		Безопасность жизнедеятельности	566.
		Неотложная помощь на догоспитальном этапе	567.
		Патологическая анатомия и патологическая физиология	568.
		Производственная практика (преддипломная)	569.
ПК 3.4.	Проводить контроль эффективности проводимых мероприятий.	Иностранный язык	570.
		Психология общения	571.
		Математика	572.
		Психология	573.
		Анатомия и физиология человека	574.
		Фармакология	575.
		Основы латинского языка с медицинской терминологией	576.
		Неотложная помощь на догоспитальном этапе	577.
			578.
		Патологическая анатомия и	579.

		патологическая физиология	
		Производственная практика (преддипломная)	580.
ПК 3.5.	Осуществлять контроль состояния пациента.	Иностранный язык	581.
		Психология общения	582.
		Математика	583.
		Анатомия и физиология человека	584.
		Основы латинского языка с медицинской терминологией	585.
		Безопасность жизнедеятельности	586.
		Неотложная помощь на догоспитальном этапе	587.
			588.
			589.
		Патологическая анатомия и патологическая физиология	590.
Производственная практика (преддипломная)	591.		
ПК 3.6.	Определять показания к госпитализации и проводить транспортировку пациента в стационар.	Иностранный язык	592.
		Психология общения	593.
		Психология	594.
		Анатомия и физиология человека	595.
		Основы латинского языка с медицинской терминологией	596.
		Основы микробиологии и иммунологии	597.
		Безопасность жизнедеятельности	598.
		Неотложная помощь на догоспитальном этапе	599.
			600.
		Патологическая анатомия и патологическая физиология	601.
Производственная практика (преддипломная)	602.		
ПК 3.7.	Оформлять медицинскую документацию.	Математика	603.
		Основы латинского языка с медицинской	604.

		терминологией	
		Неотложная помощь на догоспитальном этапе	605.
			606.
			607.
			608.
			609.
		Производственная практика (преддипломная)	610.
			611.
			612.
			613.
ПК 3.8.	Организовывать и оказывать неотложную медицинскую помощь пострадавшим в чрезвычайных ситуациях.	Иностранный язык	614.
		Фармакология	615.
		Основы латинского языка с медицинской терминологией	616.
		Безопасность жизнедеятельности	617.
		Неотложная помощь на догоспитальном этапе	618.
			619.
			620.
			621.
		Производственная практика (преддипломная)	622.
			623.
624.			
ПК 4.1.	Организовывать диспансеризацию населения и участвовать в ее проведении.	Психология общения	625.
		Математика	626.
		Психология	627.
		Анатомия и физиология человека	628.
		Основы патологии	629.
		Безопасность жизнедеятельности	630.
		Профилактическая деятельность	631.
			632.
		Патологическая анатомия и патологическая физиология	633.
		Производственная практика (преддипломная)	634.
ПК 4.2.	Проводить санитарно-противоэпидемические мероприятия на закрепленном участке.	Иностранный язык	635.
		Психология общения	636.
		Математика	637.
		Основы патологии	638.
		Основы микробиологии и иммунологии	639.
		Безопасность жизнедеятельности	640.
		Профилактическая	641.

		деятельность	642.
		Производственная практика (преддипломная)	643.
			644.
ПК 4.3.	Проводить санитарно-гигиеническое просвещение населения.	Иностранный язык	645.
		Психология общения	646.
		Математика	647.
		Психология	648.
		Основы патологии	649.
		Основы микробиологии и иммунологии	650.
		Безопасность жизнедеятельности	651.
		Профилактическая деятельность	652.
			653.
		Производственная практика (преддипломная)	654.
ПК 4.4.	Проводить диагностику групп здоровья.	Иностранный язык	655.
		Психология общения	656.
		Математика	657.
		Психология	658.
		Анатомия и физиология человека	659.
		Основы патологии	660.
		Безопасность жизнедеятельности	661.
		Профилактическая деятельность	662.
		Патологическая анатомия и патологическая физиология	663.
		Производственная практика (преддипломная)	664.
ПК 4.5.	Проводить иммунопрофилактику.	Иностранный язык	665.
		Психология общения	666.
		Математика	667.
		Психология	668.
		Анатомия и физиология человека	669.
		Основы латинского языка с медицинской терминологией	670.
		Основы патологии	671.
		Основы микробиологии и иммунологии	672.
		Безопасность	673.

		жизнедеятельности	
		Профилактическая деятельность	674.
		Патологическая анатомия и патологическая физиология	675.
		Производственная практика (преддипломная)	676.
ПК 4.6.	Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья различных возрастных групп населения.	Иностранный язык	677.
		Психология общения	678.
		Математика	679.
		Психология	680.
		Основы патологии	681.
		Безопасность жизнедеятельности	682.
		Профилактическая деятельность	683.
			684.
		Производственная практика (преддипломная)	685.
686.			
ПК 4.7.	Организовывать здоровьесберегающую среду.	Психология общения	687.
		Психология	688.
		Фармакология	689.
		Основы патологии	690.
		Основы микробиологии и иммунологии	691.
		Безопасность жизнедеятельности	692.
		Профилактическая деятельность	693.
			694.
			695.
Производственная практика (преддипломная)	696.		
ПК 4.8.	Организовывать и проводить работу Школ здоровья для пациентов и их окружения.	Психология общения	697.
		Психология	698.
		Анатомия и физиология человека	699.
		Фармакология	700.
		Основы патологии	701.
		Основы микробиологии и иммунологии	702.
		Безопасность жизнедеятельности	703.
		Профилактическая деятельность	704.
		Патологическая	705.

		анатомия и патологическая физиология			
		Производственная практика (преддипломная)	706.		
ПК 4.9.	Оформлять медицинскую документацию.	Математика	707.		
		Основы латинского языка с медицинской терминологией	708.		
		Профилактическая деятельность	709.		
			710.		
			711.		
			712.		
			713.		
		Производственная практика (преддипломная)	714.		
715.					
		716.			
ПК 5.1.	Осуществлять медицинскую реабилитацию пациентов с различной патологией.	Иностранный язык	717.		
		Психология общения	718.		
		Здоровый человек и его окружение	719.		
		Психология	720.		
		Анатомия и физиология человека	721.		
		Гигиена и экология человека	722.		
		Основы латинского языка с медицинской терминологией	723.		
		Основы патологии	724.		
		Безопасность жизнедеятельности	725.		
		Медико-социальная деятельность	726.		
		Патологическая анатомия и патологическая физиология	727.		
		Производственная практика (по профилю специальности)	728.		
		Производственная практика (преддипломная)	729.		
		ПК 5.2.	Проводить психосоциальную реабилитацию.	Иностранный язык	730.
				Психология общения	731.
Здоровый человек и его окружение	732.				

		Психология	733.
		Анатомия и физиология человека	734.
		Гигиена и экология человека	735.
		Основы латинского языка с медицинской терминологией	736.
		Безопасность жизнедеятельности	737.
		Медико-социальная деятельность	738.
		Патологическая анатомия и патологическая физиология	739.
		Производственная практика (по профилю специальности)	740.
		Производственная практика (преддипломная)	741.
ПК 5.3.	Осуществлять паллиативную помощь.	Иностранный язык	742.
		Психология общения	743.
		Здоровый человек и его окружение	744.
		Психология	745.
		Анатомия и физиология человека	746.
		Генетика человека с основами медицинской генетики	747.
		Гигиена и экология человека	748.
		Основы латинского языка с медицинской терминологией	749.
		Основы патологии	750.
		Безопасность жизнедеятельности	751.
		Медико-социальная деятельность	752.
		Патологическая анатомия и патологическая физиология	753.
		Производственная практика (по профилю	754.

		специальности)	
		Производственная практика (преддипломная)	755.
ПК 5.4.	Проводить медико-социальную реабилитацию инвалидов, одиноких лиц, участников военных действий и лиц из групп социального риска.	Иностранный язык	756.
		Психология общения	757.
		Психология	758.
		Анатомия и физиология человека	759.
		Основы латинского языка с медицинской терминологией	760.
		Безопасность жизнедеятельности	761.
		Медико-социальная деятельность	762.
		Патологическая анатомия и патологическая физиология	763.
		Производственная практика (по профилю специальности)	764.
		Производственная практика (преддипломная)	765.
ПК 5.5.	Проводить экспертизу временной нетрудоспособности.	Психология общения	766.
		Психология	767.
		Анатомия и физиология человека	768.
		Основы латинского языка с медицинской терминологией	769.
		Безопасность жизнедеятельности	770.
		Медико-социальная деятельность	771.
			772.
		Патологическая анатомия и патологическая физиология	773.
		Производственная практика (по профилю специальности)	774.
		Производственная практика (преддипломная)	775.
ПК 5.6.	Оформлять медицинскую документацию.	Здоровый человек и его окружение	776.

		Гигиена и экология человека	777.
		Основы латинского языка с медицинской терминологией	778.
		Медико-социальная деятельность	779.
			780.
			781.
			782.
			783.
		Производственная практика (по профилю специальности)	784.
		Производственная практика (преддипломная)	785.
ПК 6.1.	Рационально организовывать деятельность персонала с соблюдением психологических и этических аспектов работы в команде.	Психология общения	786.
			787.
		Математика	788.
		Психология	789.
			790.
		Безопасность жизнедеятельности	791.
		Организационно-аналитическая деятельность	792.
			793.
Производственная практика (преддипломная)	794.		
	795.		
ПК 6.2.	Планировать свою деятельность на ФАПе, в здравпункте промышленных предприятий, детских дошкольных учреждениях, центрах общей врачебной (семейной) практики и анализировать ее эффективность.	Психология общения	796.
			797.
		Математика	798.
		Безопасность жизнедеятельности	799.
		Организационно-аналитическая деятельность	800.
			801.
			802.
			803.
		Производственная практика (преддипломная)	804.
			805.
ПК 6.3.	Вести медицинскую документацию.	Психология общения	806.
			807.
		Математика	808.
		Организационно-аналитическая деятельность	809.
			810.
			811.
			812.
			813.
Производственная практика (преддипломная)	814.		

		практика (преддипломная)	815.
ПК 6.4.	Организовывать и контролировать выполнение требований противопожарной безопасности, техники безопасности и охраны труда на ФАПе, в здравпункте промышленных предприятий, детских дошкольных учреждениях, центрах общей врачебной (семейной) практики.	Психология общения	816. 817.
		Математика	818.
		Основы микробиологии и иммунологии	819.
		Безопасность жизнедеятельности	820.
		Организационно-аналитическая деятельность	821.
			822.
			823.
		Производственная практика (преддипломная)	824.
825.			
ПК 6.5.	Повышать профессиональную квалификацию и внедрять новые современные формы работы.	Психология общения	826.
			827.
		Организационно-аналитическая деятельность	828.
			829.
			830.
			831.
			832.
		Производственная практика (преддипломная)	833.
			834.
			835.

2. Перечень заданий

ОК 1

1. Согласно Канту, рассудок, как первая предпосылка разума, есть способность:

- А. ориентации в обыденной жизни
- Б. ориентироваться на достижение практических целей и использовать понятия обыденной жизни по определенным правилам
- В. разложения целостных объектов на составные части
- Г. согласовывать внутренние правила с внешней деятельностью

2. Что из перечисленного является последствием политики М.С.Горбачева?

- А. демократизация избирательной системы
- Б. интенсивное развитие экономики СССР
- В. повышение жизненного уровня населения
- Г. складывание многопартийности
- Д. укрепление политической роли КПСС в обществе
- Е. ослабление международной напряженности

3. medicinal plant -

- А. лекарственный препарат
- Б. лекарственное растение*
- В. медицинское учреждение

4. Что такое гиподинамия?
- А. отказ от занятия спортом
 - Б. занятия в группах здоровья
 - В. малоподвижная деятельность, более чем 50% времени
 - Г. отказ от занятий физической культурой
5. Сложный, многоступенчатый процесс развития человека называется:
- _____
6. Преобразуйте 500 мг = ___ г
- А. 0,05;
 - Б. 0,5;
 - В. 2,5;
 - Г. 5
7. Показатели, характеризующие здоровье населения:
- А. рождаемость;
 - Б. смертность;
 - В. физическое развитие;
 - Г. заболеваемость;
8. Побуждение к совершению поведенческого акта, порожаемое системой потребностей человека, называется: _____
9. Способность живой ткани реагировать на любые виды воздействий изменением метаболизма носит название
- А. раздражимость
 - Б. проводимость
 - В. лабильность
 - Г. возбудимость
10. Как называется действие, когда лекарственное вещество оказывает влияние на биологические (биохимические) процессы во всех или большинстве тканей?
- А. Избирательное
 - Б. Преимущественное
 - В. Общее
 - Г. Местное
11. Мультифакториальные болезни обусловлены сочетанием:
- А. инфекционных агентов и токсических факторов
 - Б. генетических мутаций и хромосомных перестроек
 - В. генетических мутаций и факторов внешней среды
 - Г. факторов внешней среды и патологической беременности
12. Основная функция приемного отделения ЛПУ:
- А. регистрация больных
 - Б. медицинский осмотр и обследование больных
 - В. лечение больных
 - Г. санитарная обработка поступивших больных

13. Vertebrologia

- А. костную систему
- Б. соединения и связки
- В. заболевания позвоночника и позвонков
- Г. заболевания вен

14. Учение о механизмах развития болезней, называется: _____

15. Возбудители какого инфекционного заболевания стоят на первом месте по степени опасности работы с ними?

- А. туберкулез
- Б. брюшной тиф
- В. холера
- Г. чума

16. Опасность техногенного происхождения это:

- А. опасности природного происхождения;
- Б. опасности, возникающие на предприятиях, на транспорте и обусловленные деятельностью человека;
- В. опасности, связанные с ростом криминальной обстановки;
- Г. опасности, связанные экологической катастрофой.

17. Послойное рентгенологическое исследование легких

- А. бронхография
- Б. спирография
- В. томография
- Г. флюорография

18. Развитию кровоизлияния в мозг при гипертонической болезни способствует все перечисленное, кроме:

- А. гипертонических кризов;
- Б. аневризматических изменений сосудов;
- В. приобретения злокачественного характера артериальной гипертензии;
- Г. усиления свертывающей активности крови.

19. При взятии крови больной потерял сознание. АД – 120/70 мм рт. ст. Пульс частый, дыхание поверхностное. Это – _____ (состояние)

20. При сердечно - сосудистых заболеваниях в питании ограничивают:

- А. углеводы
- Б. белки, жидкость
- В. животные жиры, соль, продукты, богатые холестерином, углеводы
- Г. физиологически полноценная пища с удвоенным содержанием витаминов

21. Способ подачи кислорода больному с отеком легких:

- А. пропустить через воду;
- Б. подкожно;
- В. пропустить через спирт;

Г. энтерально.

22. Под статистикой понимают:

- А. обработку и прогнозированию заданных показателей
- Б. анализ массовых явлений с использованием статистических методов
- В. самостоятельную общественную науку, изучающую количественную сторону массовых общественных явлений в неразрывной связи с их качественной стороной
- Г. сбор и обработку статистических данных

23. Биоэтика - это:

- А. современная медицинская этика;
- Б. этическая экспертиза биологических наук;
- В. философия и наука выживаемости;
- Г. соединение биологических знаний с человеческими ценностями.

24. Количество жидкой пищи при кормлении через зонд:

- А. 20-50 мл
- Б. 100-150 мл
- В. 250-450 мл
- Г. 500-600 мл

25. Критерием правильности наложения жгута перед внутривенной инъекцией является:

- А. наполненность вен
- Б. отсутствие Ps на лучевой артерии
- В. бледность кожных покровов конечности
- Г. появление отека конечности

26. Побочное действие при оксигенотерапии:

- А. кашель
- Б. сухость и жжение в носоглотке
- В. повышение температуры тела
- Г. появление сыпи на коже

27. Раствор для подмывания пациента перед катетеризацией:

- А. крепкий раствор марганцево-кислого калия
- Б. разведенный спирт
- В. слабый раствор марганцево-кислого калия
- Г. камфорный спирт

ОК 2

28. Человек философствует, по мнению Л. Фейербаха:

- А. ради постижения мира в идеях
- Б. по естественной склонности души
- В. для решения стратегических жизненных задач
- Г. во имя реализации своей общественной сущности

29. Прочтите отрывок из статьи академика С.С.Шаталина об экономической реформе середины 1960-х гг. и укажите, что из перечисленного ниже входило в число причин сопротивления реформе со стороны руководящих деятелей?

« ... Знаменитая «косыгинская» реформа ... заранее была обречена на провал не потому, что она была плохой. Она затрагивала интересы многих, прежде всего Брежнева, и ее под фанфары очень грамотно, компетентно, удачками, подзаконными постановлениями... прихлопнули... потому что у всего аппарата, и прежде всего у Брежнева, она была бельмом на глазу».

- А. консерватизм партийно-государственного аппарата
- Б. нежелание рабочих проводить реформу в жизнь
- В. стремление руководителей промышленности сменить методы хозяйствования
- Г. намерение Л.И.Брежнева провести более радикальную реформу

30. Ointment-

- А. мазь
- Б. раствор
- В. отвар

31. Папка — это...:

- А. средство упорядочения тематически связанных файлов;
- Б. именованная область диска;
- В. программа, которая переводит язык программирования в машинный код;
- Г. программа, которая служит для подключения устройств ввода/вывода.

32. 50 г вещества растворены в 200 г воды. Концентрация раствора равна ____

- А. 20%
- Б. 40%
- В. 50%
- Г. 4%

33. Купать новорожденного ребенка рекомендуется с течением:

- А. 2-х минут
- Б. 5 минут
- В. 10 минут
- Г. 15 минут

34. Способность решать стандартные и экстраординарные профессиональные задачи называется: _____.

35. Артериальное давление в норме:

- А. 60 / 40 мм ртутного столба
- Б. 120 / 80 мм ртутного столба
- В. 170 / 120 мм ртутного столба
- Г. 180 / 90 мм ртутного столба

36. Какие пути введения лекарственных веществ называются энтеральными?

- А. Через рот
- Б. Внутривенно
- В. Дуоденальный
- Г. В прямую кишку

37. К структурным хромосомным мутациям относятся:

- А. Полиплоидия
- Б. Делеция короткого плеча

- В. Анэуплоидия
Г. Моносомия
38. На одного больного в палате должно приходиться площади:
А. 18 кв.м
Б. 12 кв.м
В. 9 кв.м
Г. 7 кв.м
39. Gerontologia
А. влияние сверхнизких температур на организм
Б. наука о крови
В. учение об опухолях
Г. изучает процессы старения организма
40. Раздел патологии, изучающий механизмы развития болезней, называется:

41. В какую упаковку собирают микробиологические отходы?
А. В многоразовый пакет
Б. В одноразовую твердую герметичную упаковку
В. В контейнер
Г. В одноразовый пакет
42. Данное формирование предназначено для усиления и профилизации лечебных учреждений и отделений
А. отряд первой медицинской помощи;
Б. бригады специализированной медицинской помощи;
В. специализированные противоэпидемические бригады.
Г. санитарные дружины;
43. Перитонит — это воспаление: _____
44. Брадикардию можно выявить с помощью:
А. рентгенографического исследования;
Б. анамнестических данных;
В. электрокардиографического исследования;
Г. жалоб больного.
45. Нарушение правил асептики при внутримышечной инъекции ведет к развитию:

46. Для переутомления характерны следующие симптомы, кроме:
А. головных болей и бессонницы
Б. повышенной раздражительности и ослабления памяти
В. потери аппетита и снижения сопротивляемости организма к факторам окружающей среды
Г. понижения зрения
47. Какие лекарственные вещества можно использовать в качестве растворителя при электрофорезе?:
А. вазелиновое масло,
Б. глицериновое масло,

- В. диметилсульфоксид, дистиллированная вода, буферный раствор,
Г. проточная вода.
48. Медицинская статистика - это:
А. отрасль статистики, изучающая здоровье населения
Б. оценка состояния здоровья населения с использованием статистических методов
В. отрасль статистики, изучающая вопросы, связанные с медициной, гигиеной, санитарией и здравоохранением
Г. анализ и прогнозирование заданных показателей здоровья населения
49. Главная цель профессиональной деятельности медработника:
А. спасение и сохранение жизни человека;
Б. уважение своих коллег;
В. материальная выгода
50. Заранее подготовленный бланк с перечнем вопросов, на которые должен ответить респондент
А. лист наблюдения
Б. интервальная шкала
В. анкета
Г. шкала отношений
51. Кожу тяжелобольного пациента для профилактики пролежней необходимо ежедневно протирать:
А. вода с добавлением 6% уксуса
Б. 10% раствором нашатырного спирта
В. 96 раствором этилового спирта
Г. 10% раствором калия перманганата
52. Количество жидкой пищи при кормлении через зонд:
А. 20-50 мл
Б. 100-150 мл
В. 250-450 мл
Г. 500-600 мл
53. При сердечно - сосудистых заболеваниях в питании ограничивают:
А. углеводы
Б. белки, жидкость
В. животные жиры, соль, продукты, богатые холестерином, углеводы
Г. физиологически полноценная пища с удвоенным содержанием витаминов
54. Особенности подготовки к УЗИ брюшной полости:
А. очистительная клизма накануне исследования
Б. проведение пробы на контрастное вещество
В. «жирный завтрак» перед приемом контрастного препарата

ОК 3

55. Истина – это:
А. информация об окружающем мире;
Б. соответствие знаний с реальностью;

В. образец, совершенное, благое и прекрасное.

56. Передача или продажа государственной собственности с использованием именных чеков в России в начале 1990-х гг. получила название: _____

57. To treat diseases-

- А. лечить болезни
- Б. вызывать болезни
- В. передавать болезни

58. Что такое здоровье?

- А. отсутствие болезней и физических дефектов
- Б. отсутствие вредных привычек
- В. состояние равновесия между адаптивными возможностями организма к условиям среды, постоянно меняющимися
- Г. состояние полного физического, душевного и социального благополучия

59. Исключите лишнее слово:

- А. темперамент;
- Б. способности;
- В. характер;
- Г. устойчивость.

60. Событие, которое может либо произойти, либо не произойти называется...

- А. достоверное
- Б. случайное
- В. невозможное
- Г. невероятное

61. Вакцинация БЦЖ вводится:

- А. внутримышечно
- Б. подкожно
- В. внутрикожно
- Г. внутривенно

62. Истолкование субъектом межличностного восприятия причин и мотивов поведения других людей и развитие на этой основе способности предсказывать их будущее поведение, называется:

- А. мотив достижения успеха
- Б. построение логических норм
- В. каузальная атрибуция
- Г. установление связей

63. Замена функциональной ткани органов плотной соединительной тканью – это _____

64. Для удлинения действия местных анестетиков (новокаина) наиболее целесообразно назначать

- А. нафгизин
- Б. норадrenalин
- В. фетанол
- Г. адреналин
- Д. эфедрин

65. Какой из методов профилактики хромосомных болезней является наиболее распространенным:
- А. Прегаметический
 - Б. Презиготический
 - В. Пренатальный
 - Г. Постнатальный
 - Д. Контрацепция
66. Какой из перечисленных симптомов свидетельствует о необходимости восстановления в организме человека водного баланса:
- А. чувство сытости
 - Б. икота
 - В. чувство жажды
 - Г. позывы к мочеиспусканию
67. Thiphenum
- А. жаропонижающий
 - Б. гормональный
 - В. содержащий серу
 - Г. снотворный
68. Фебрильная лихорадка - это температура
- А. от 38С до 39С
 - Б. от 39С до 40С
 - В. от 40С до 41С
 - Г. свыше 41С
69. Пакеты для сбора отходов класса В должны иметь _____ окраску.
70. Вид медицинской помощи, который оказывается в тыловом госпитале:
- А. доврачебная;
 - Б. первая врачебная;
 - В. неотложная квалифицированная медицинская помощь.
 - Г. специализированная медицинская помощь;
71. Частые позывы на мочеиспускание с выделением небольшого количества мочи - это
- А. анурия
 - Б. дизурия
 - В. олигурия
 - Г. поллакиурия
72. Определите степень риска при следующих диагностических критериях : артериальная гипертензия 1 – 3 степени, есть поражение органов мишеней + сахарный диабет, + другие факторы риска, нет ассоциированных заболеваний:
- А. I;
 - Б. II;
 - В. III;
 - Г. IV.
73. Показанием для госпитализации больного с острым коронарным синдромом является:
- А. вероятный острый коронарный синдром;

- Б. определенный острый коронарный синдром;
- В. независимо от степени вероятности госпитализация не показана;
- Г. независимо от степени вероятности госпитализация показана.

74. Профилактическими мероприятиями для предупреждения нарушений, связанных с работой стоя, являются все, кроме:

- А. замены работой сидя
- Б. микропаузы для физических упражнений
- В. недопущения к работе лиц с намечающимся расширением вен на ногах
- Г. создания благоприятного микроклимата

75. Реабилитацию при неосложненном инфаркте миокарда следует начинать:

- А. с первых суток возникновения инфаркта
- Б. с первой недели возникновения инфаркта
- В. с третьей недели возникновения инфаркта
- Г. с четвертой недели возникновения инфаркта

76. Показатель вариации (отклонение вариантов от средней величины) определяется:

- А. ошибкой средней величины
- Б. доверительным
- В. среднеквадратическим отклонением
- Г. достоверностью разности средних величин

77. Нравственность - понятие, определяющее:

- А. совокупность индивидуальных форм поведения человека;
- Б. способность переносить все тяготы и лишения в повседневной жизни;
- В. стремление человека оказывать помощь другому человеку.

78. Совокупность возникающих практических или теоретических вопросов, противоречащих существующим знаниям и требующих решения:

- А. проблемная ситуация;
- Б. научная проблема;
- В. научное исследование.

79. Искусственный вывод поперечного участка толстой кишки на поверхность кожи живота носит название: _____

80. Количество гемоглобина в норме у женщин составляет (г/л)

- А. 12 - 16
- Б. 80 - 100
- В. 120 – 140
- Г. 180 - 200

81. Состоянием, позволяющим осуществлять снижение АД в отсроченном порядке (в течение суток) является:

- А. отек легких;
- Б. внутричерепное кровоизлияние;
- В. расслаивающая аневризма аорты;
- Г. ожоги

82. Показанием для госпитализации больного с острым коронарным синдромом является:

- А. вероятный острый коронарный синдром;

- Б. определенный острый коронарный синдром;
- В. независимо от степени вероятности госпитализация не показана;
- Г. независимо от степени вероятности госпитализация показана.

ОК 4

83. Укажите, что является основной формой научного знания:
- А. научная полемика;
 - Б. научная литература;
 - В. научная теория.
84. Приоритетным направлением социальной политики современное российское государство провозглашает:
- А. финансовую поддержку семей, имеющих детей любого возраста;
 - Б. повышение зарплаты работникам сферы культуры;
 - В. борьбу с безработицей;
 - Г. борьбу с бедностью.
85. Heart drops -
- А. сердечные капли
 - Б. капли в нос
 - В. успокоительные капли
86. Сформировавшийся образ человека, которым пользуются как штампом, называется:
- А. шаблон
 - Б. стереотип
 - В. клише
 - Г. атрибуция
87. Редактирование текста в текстовом процессоре Word представляет собой:
- А. процесс внесения изменений в имеющийся текст;
 - Б. процесс сохранения текста на диске в виде текстового файла;
 - В. процесс передачи текстовой информации по компьютерной сети;
 - Г. процесс считывания с внешнего запоминающего устройства ранее созданного текста
88. Основной вид статистической совокупности, называется ...
- А. общая
 - Б. генеральная
 - В. репрезентативна
 - Г. частная
89. Наука, изучающая старение живых организмов, называется: _____
90. Система сложившихся взглядов на окружающий мир и свое место в нем называется: _____.
91. Давление, отражающее состояние миокарда левого желудочка, это давление
- А. систолическое
 - Б. диастолическое

- В. пульсовое
- Г. среднединамическое

92. Лекарственное средство по фармакологическим свойствам близко к адреналину, оказывает возбуждающее действие на ЦНС. По сравнению с адреналином эффективно при введении внутрь. Повышает артериальное давление, есть бронхолитический эффект, расширяет зрачки, тормозит перистальтику кишечника. Используется при бронхиальной астме, аллергических заболеваниях, нарколепсии, энурезе, гипотонии. Побочное действие - нервное возбуждение, бессонница. Определите препарат:

- А. норадреналин
- Б. мезатон
- В. изадрин
- Г. эфедрин
- Д. галазолин

93. Следующее заболевание характерно только для мужчин:

- А. нейрофиброматоз
- Б. синдром Марфана
- В. ахондроплазия
- Г. гемофилия
- Д. синдром Мартина-Белла

94. Ботулизм может вызвать употребление недоброкачественного продукта:

- А. консервированных грибов
- Б. конфет
- В. сметаны
- Г. арахиса

95. Pentalginum

- А. обезболивающий общего действия
- Б. болеутоляющий, наркотический
- В. болеутоляющий, ненаркотический
- Г. обезболивающий местного действия

96. Уровень гемоглобина у мужчин в норме составляет

- А. 140-160 г/л
- Б. 70-100 г/л
- В. 120-140 г/л
- Г. 130-150 г/л

97. Материалом для исследования в микробиологической лаборатории служат:

- А. воздух
- Б. вода
- В. выделения человека
- Г. микроорганизмы

98. Оптимальный срок оказания данного вида медицинской помощи составляет по неотложным показаниям 3 часа

- А. первая (первая медицинская) помощь;
- Б. доврачебная (фельдшерская) помощь;
- В. первая врачебная помощь;
- Г. квалифицированная помощь.

99. Повышенная воздушность легких – это _____
100. Границы относительной сердечной тупости определяются методом _____
101. Боль в груди, иррадиирующая по ходу межреберных нервов, связанная с физической нагрузкой и поворотом туловища, "щающаяся поза" характерна для
- А. межреберной невралгии
 - Б. инфаркта миокарда
 - В. спонтанного пневмоторакса
 - Г. перикардита
102. К документу, регламентирующему профилактическую деятельность российского здравоохранения, относят:
- А. Резолюция ВОЗ о профилактике неинфекционных заболеваний
 - Б. Антитабачный закон РФ
 - В. Федеральный закон об охране здоровья граждан РФ
 - Г. Ограничения продаж алкогольной продукции органами местного самоуправления
103. Показанием для лечебной физкультуры является:
- А. врожденная мышечная кривошея
 - Б. гангрена
 - В. высокая лихорадка
 - Г. кровотечение
104. Разработка материала при статистическом исследовании включает все, кроме:
- А. проверки заполненных бланков и их шифровку
 - Б. группировки данных, их подсчета и внесения в таблицы
 - В. формирования вариационных и динамических рядов
 - Г. проведения анализа и внесения предложений
105. Долг - то, что предписывается личности для исполнения в силу:
- А. профессиональных обязанностей;
 - Б. требования совести и следствию морального идеала;
 - В. идеологического понимания общественного прогресса.
106. Любое научное исследование начинается с...
- А. постановки цели
 - Б. выбора темы
 - В. анализа фактов
107. Каковы действия мед. работника при ухудшении состояния пациента во время проведения физиопроцедуры:
- А. продолжать процедуру;
 - Б. прекратить процедуру;
 - В. усилить воздействие аппарата;
 - Г. уменьшить воздействие аппарата;
108. Ответственность за нарушение техники безопасности на рабочем месте несёт:
- А. зав. Отделением
 - Б. старшая медсестра
 - В. работник

Г. пациент

109. Селезенка в норме

- А. пальпируется в левом подреберье
- Б. пальпируется в правом подреберье
- В. пальпируется в левой подвздошной области
- Г. не пальпируется

110. Состоянием, позволяющим осуществлять снижение АД в отсроченном порядке (в течение суток) является:

- А. отек легких;
- Б. внутричерепное кровоизлияние;
- В. расслаивающая аневризма аорты;
- Г. ожоги

ОК 5

111. Критерием истины является:

- А. чувства;
- Б. предположение;
- В. практика.

112. Изменения в экономической политике с начала 1992 г.:

- А. либерализация цен, торговли, приватизация государственной собственности;
- Б. антиалкогольная кампания, борьба с нетрудовыми доходами;
- В. введение принципов хозрасчета, самокупаемости и самофинансирования в промышленности, признание равенства различных форм собственности на селе.

113. Mustard plasters -

- А. лейкопластырь
- Б. гипс
- В. горчичники

114. Совокупность слайдов, собранных в одном файле, образуют _____

115. Сети, объединяющие компьютеры в пределах одной отрасли, корпорации:

- А. локальные;
- Б. региональные;
- В. корпоративные;
- Г. почтовые.

116. Функциональное устройство, способное выполнять значительный объем вычислений, включая многочисленные арифметические и логические операции, без вмешательства человека, называется: _____

117. Гигиенические ванны или душ в пожилом возрасте рекомендуется:

- А. 7 раз в неделю
- Б. 2-3 раза в неделю
- В. 1 раз в месяц
- Г. 1 раз в неделю

118. Сформировавшийся образ человека, которым пользуются как штампом, называется:

- А. шаблон
- Б. стереотип
- В. клише
- Г. атрибуция

119. Процесс разрушения мембран эритроцитов, сопровождающийся выходом гемоглобина в плазму крови – это _____

120. Какие из перечисленных лекарственных форм и растворов можно вводить в/м:

- А. гипертонические р-ры
- Б. масляные р-ры
- В. р-ры раздражающих веществ

121. Дезоксирибонуклеиновая кислота:

- А. НКДФ
- Б. РНК
- В. АТФ
- Г. ДНК

122. При каких условиях человек будет больше перегреваться?

- А. t^0 воздуха = 38^0C , влажность = 60%, скорость движения воздуха = 3 м/сек;
- Б. t^0 воздуха = 35^0C , влажность = 75%, скорость движения воздуха = 0,5 м/сек.

123. Synoestrolum

- А. гормональный
- Б. гормональный
- В. гормональный надпочечников
- Г. гормональный щитовидной

124. Экссудация возникает вследствие

- А. выделения микробами продуктов их жизнедеятельности
- Б. нарушения кровообращения в зоне воспаления
- В. выхода цитоплазматической жидкости за пределы клеток
- Г. уменьшения содержания белка в плазме из-за его усиленного распада при воспалении.

125. В какую емкость осуществляется сбор острого инструментария?

- А. В одноразовую герметичную твердую упаковку
- Б. В одноразовую твердую упаковку
- В. В закрытые герметичные емкости
- Г. В многоразовые емкости

126. Состояние организма, возникающее в результате деятельности и проявляющееся временным снижением работоспособности, называется _____

127. При лечении гипогалактии применяют:

- А. пролактин, УФО на грудные железы
- Б. ацетилсалициловую кислоту
- В. кофеин
- Г. настойка чеснока

128. Введение ВМС противопоказано женщинам:
- А. с избыточным весом
 - Б. нерожавшим
 - В. с заболеваниями сердца
 - Г. с эндокринными нарушениями
129. Физикальное обследование больного с высокой степенью вероятности развития острого коронарного синдрома предполагает:
- А. наличие влажных хрипов в легких;
 - Б. наличие атеросклероза сосудов н/конечностей;
 - В. болевой синдром, усиливающийся при пальпации;
 - Г. наличие ксантом и ксантелазм.
130. Болезнями несбалансированного питания являются все перечисленные, кроме:
- А. язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки
 - Б. авитаминоза
 - В. панкреатита
 - Г. дистрофии
131. Целесообразнее укреплять мышцу, выпрямляющую позвоночник
- А. стоя
 - Б. сидя на полу
 - В. лежа на животе
 - Г. лежа на спине
132. Что принимается за единицу учета первичной заболеваемости населения?
- А. Каждый случай впервые в жизни установленного заболевания при взятии на диспансерное наблюдение
 - Б. Каждый случай впервые в жизни установленного заболевания, выявленного в стационаре, поликлинике и во время всех видов профилактических осмотров, в случае смерти больного
 - В. Каждый случай впервые в жизни установленного и зарегистрированного заболевания в прошлом году, но продолжает лечиться в отчетном году
133. К функции научной информации не относится
- А. стимулирующая
 - Б. ориентирующая
 - В. воспитательная
134. Важным фактором в предупреждении профессионального заражения является:
- А. оценка факторов риска в своей работе
 - Б. ежегодное обследование
 - В. обследование всех пациентов
 - Г. уклонение от работы с инфицированными пациентами
135. Возможный путь передачи ВИЧ-инфекции:
- А. приём пищи из одной посуды
 - Б. укусы насекомых
 - В. рукопожатие
 - Г. случайные уколы и порезы при работе
136. Патогномичным электрокардиографическим признаком ИБС является :

- А. глубокий, широкий зубец Q;
- Б. элевация сегмента ST;
- В. депрессия сегмента ST;
- Г. отрицательный зубец Т.

137. Повышение АД является фактором риска заболевания:

- А. инфаркта легкого
- Б. хронической обструктивной болезни легких
- В. инфаркта миокарда
- Г. варикозной болезни

ОК 6

138. Направление философии - основной универсума считает материальное начало:

- А. идеализм;
- Б. дуализм;
- В. материализм
- Г. монизм

139. Исполнительная власть в суверенной России принадлежит:

- А. Конституционный суд РФ;
- Б. Президенту РФ;
- В. Федеральному Собранию РФ;
- Г. Министерству обороны РФ.

140. Sedative-

- А. Успокоительное
- Б. слабительное
- В. снотворное

141. Вид социальной деятельности людей, направленный на укрепление здоровья и развития их физических способностей - это:

- А. физическая культура
- Б. физическое воспитание
- В. физическое совершенство
- Г. культуризм

142. При каком из названных ниже состояний наблюдаются повышенное настроение, прекрасное самочувствие, вовсе не соответствующее действительности:

- А. мания
- Б. апатия
- В. эйфория
- Г. дисфория

143. Полное уничтожение микроорганизмов, в том числе и спор называется:

144. Стремление человека добиваться успехов в различных видах деятельности и общения, называется:

- А. мотив достижения успеха

- Б. мотив избегания неудачи
 - В. мотив агрессии
 - Г. мотив альтруизма
145. В желудке различают:
- А. привратниковый отдел
 - Б. илеоцекальный угол
 - В. пищеводное сужение
 - Г. верхушку
146. Готовые лекарственные формы при хранении на посту:
- А. не должны перекладываться из оригинальной упаковки
 - Б. допускается перекладывание из одной упаковки в другую
 - В. хранятся независимо от пути введения
147. Участок хромосомы, с расположенным в нём геном:
- А. аллель
 - Б. локус
 - В. кодон
 - Г. код
148. Для оценки температурного режима используется прибор: _____
149. Ругacetam-
- А. снижает АД
 - Б. снотворный
 - В. противовоспалительный
 - Г. жаропонижающий
150. К компенсаторным механизмам при гипоксии относят
- А. Учащение и углубление дыхания
 - Б. Сгущение крови
 - В. Учащение и углубление дыхания
 - Г. Дыхание через рот
151. Уничтожение в окружающей среде патогенных микроорганизмов называется: _____
152. Мероприятия, проводимые эвакуационной комиссией по эвакуации лечебно-профилактических учреждений в угрожаемый период до объявления решения об эвакуации
- А. определение населенного пункта, куда должно быть эвакуировано медицинское учреждение в случае возникновения чрезвычайной ситуации;
 - Б. решение вопроса с органами власти о выделении помещений в пунктах эвакуации для размещения функциональных подразделений учреждения и получение ордера на право занятия выделенных помещений;
 - В. разработка плана размещения функциональных подразделений на новом месте дислокации;
 - Г. составление списков персонала и членов их семей, подлежащих эвакуации совместно с учреждением.
153. При записи ЭКГ на правую руку накладывают электрод _____ цвета. красного

154. Методом выбора восстановления кровотока по инфаркт-зависимой артерии у больного с геморрагическим инсультом в анамнезе является:

- А. системный тромболизис;
- Б. внутрикоронарный тромболизис;
- В. первичная ангиопластика;
- Г. АКШ.

155. Оптимальный срок оказания данного вида медицинской помощи составляет по неотложным показаниям 3 часа

- А. первая (первая медицинская) помощь;
- Б. доврачебная (фельдшерская) помощь;
- В. первая врачебная помощь;
- Г. квалифицированная помощь.

156. Повышение холестерина крови ведет к:

- А. атеросклерозу сосудов
- Б. спазму сосудов
- В. разрыву сосудов
- Г. варикозу

157. Состояние организма, возникающее в результате деятельности и проявляющееся временным снижением работоспособности, называется _____

158. Комплексную оценку здоровья трудоспособного населения определяют показатели:

- А. общая заболеваемость
- Б. заболеваемость с временной нетрудоспособностью
- В. распределение по группам здоровья
- Г. первичный выход на инвалидность

159. Выберите рекомендуемые ныне модели взаимоотношений врача и больного:

- А. патерналистская;
- Б. коллегиальная (информированного согласия);
- В. инженерная;
- Г. контрактная.

160. Комплекс лечебных мероприятий, направленных на восстановление (или временное замещение) угасших жизненно важных функций организма (кровообращения, сердечной деятельности, дыхания), называется _____

161. Модель взаимодействия медицинского работника и пациента, характеризующаяся неравной позицией по отношению к пациенту, когда медицинский работник исходит исключительно из своих профессиональных знаний о необходимых лечебных и диагностических мероприятиях, называется

- А. контракт
- Б. сотрудничество
- В. авторитарная модель

162. К задачам медицинских работников в установлении с пациентом поддерживающих отношений относят:

- А. создание атмосферы доверия
- Б. способствование сохранению и развитию способностей пациента
- В. развитие управления поведением пациента.

163. Важное значение в диагностике заболеваний суставов имеет исследование:
общий анализ крови

- А. биохимический анализ крови
- Б. рентгенография грудной клетки
- В. рентгенография суставов

ОК 7

164. Раздел философии, изучающий природу, сущность и предназначение человека - это:

- А. онтология;
- Б. гносеология;
- В. антропология.

165. Понятия «перестройка» и «гласность» связаны с именем руководителя СССР

- А. Н.С.Хрущева
- Б. Л.И.Брежнева
- В. Ю.В.Андропова
- Г. М.С.Горбачева

166. Sore throat -

- А. больные легкие
- Б. боль в сердце
- В. больное горло

167. Определите стадию психологической реакции на онкологическое заболевание «Человек не верит, что у него есть потенциально смертельная болезнь. Он начинает ходить от специалиста к специалисту, перепроверя полученные данные (либо испытывает шоковую реакцию и вообще больше не обращается в больницу)»:

- А. депрессия;
- Б. выгорание;
- В. отрицание;
- Г. торговля.

168. Показанием для лечебной физкультуры является:

- А. врожденная мышечная кривошея
- Б. гангрена
- В. высокая лихорадка
- Г. кровотечение

169. Управление своим психоэмоциональным состоянием, которое достигается путём воздействия человека на самого себя – это:

- А. самовыражение;
- Б. саморегуляция;
- В. самопрезентация;

Г. самооценка.

170. Центр терморегуляции расположен в:

- А. спинном мозге
- Б. гипоталамусе
- В. коре конечного мозга

171. Лекарственные средства, используемые для местной анестезии:

- А. тримекаин
- Б. анальгин
- В. промедол
- Г. гексенал

172. Окончательное решение о прерывании беременности в случае наследственной патологии у плода остаётся за:

- А. лечащим врачом
- Б. супругами
- В. судом
- Г. врачом-генетиком

173. Рекомендуемая ориентация жилых помещений:

- А. Северная
- Б. Юго-восточная
- В. Северо-западная
- Г. Северо-восточная

174. «Переливание крови» это:

- А. instillatio
- Б. infusio
- В. transfusio
- Г. injectio
- Д. inhalatio б.punctio

175. Следующее заболевание характерно только для мужчин:

- А. нейрофиброматоз
- Б. синдром Марфана
- В. ахондроплазия
- Г. гемофилия
- Д. синдром Мартина-Белла

176. Пакеты для сбора отходов класса А должны иметь _____ окраску.

177. Вид медицинской помощи, который оказывается в тыловом госпитале:

- А. доврачебная;
- Б. первая врачебная;
- В. неотложная квалифицированная медицинская помощь.
- Г. специализированная медицинская помощь;

178. Над легкими в норме выслушивается дыхание

- А. амфорическое
- Б. бронхиальное
- В. везикулярное

Г. жесткое

179. Повышенная воздушность легких – это _____

180. Границы относительной сердечной тупости определяются методом _____

181. Какой из методов профилактики хромосомных болезней является наиболее распространенным:

- А. Прегаметический
- Б. Презиготический
- В. Пренатальный
- Г. Постнатальный
- Д. Контрацепция

182. Комплекс мероприятий, направленных на восстановление нарушенных функций организма — это _____

183. Учетная форма для регистрации случаев прием и отказов в госпитализации:

- А. учетная форма № 003/у
- Б. учетная форма № 007/у
- В. учетная форма № 066/у
- Г. учетная форма № 001/у

184. Модель информированного согласия предусматривает:

- А. равноправие врача и больного в вопросах обследования и лечения;
- Б. в вопросах обследования и лечения превалируют права больного;
- В. права больного не учитываются;
- Г. главной фигурой в обследовании и лечении остается врач;
- Д. могут быть разумные компромиссы

185. Совокупность приемов, способов исследования и порядок их применения

- А. инструкция
- Б. методика
- В. программа

186. Каковы действия мед. работника при ухудшении состояния пациента во время проведения процедуры:

- А. продолжать процедуру;
- Б. прекратить процедуру;
- В. усилить воздействие аппарата;
- Г. уменьшить воздействие аппарата;

187. Генеральная уборка процедурного кабинета проводится _____ раз в неделю.

188. Состояние клапанного аппарата сердца лучше отражает

- А. лабораторная диагностика
- Б. рентгенологическое исследование
- В. ультразвуковое исследование
- Г. электрокардиография

189. Осмотр живота позволяет выявить

- А. размеры внутренних органов
- Б. положение внутренних органов
- В. наличие асимметрии
- Г. наличие боли

ОК 8

190. Общество является предметом исследования такой философской науки, как:

- А. гносеология
- Б. политология
- В. культурология
- Г. социальная философия

191. Укажите причину перехода в СССР в середине 1980-х гг. к политике перестройки

- А. распад социалистической системы
- Б. необходимость освоения территорий Сибири и Дальнего Востока
- В. затяжной экономической и политической кризис в стране
- Г. массовые демонстрации населения

192. Skin rash -

- А. лихорадка
- Б. скарлатина
- В. кожная сыпь

193. Что можно назвать процессом накопления и хранения информации?

- А. просмотр телевизионной передачи;
- Б. разговор по телефону;
- В. выступление с докладом на конференции;
- Г. запись новой информации в тетрадь.

194. Уровень гемоглобина у мужчин в норме составляет

- А. 140-160 г/л
- Б. 70-100 г/л
- В. 120-140 г/л
- Г. 130-150 г/л

195. Эмпатия – это:

- А. безусловное принятие пациента
- Б. сопереживание пациенту
- В. сочувствие пациенту

196. К костям таза относится:

- А. копчиковая кость
- Б. бедренная кость
- В. подвздошная кость
- Г. малоберцовая кость

197. Показание к применению активированного угля:

- А. ожоги
- Б. местная анестезия

- В. пищевые интоксикации
- Г. запор

1988. Набор хромосом соматической клетки, характеризующийся определённым их числом, размерами, формой:

- А. кариотип
- Б. генотип
- В. генофонд
- Г. дрейф генов

199. Природа утомления организма связана с изменениями, происходящими при работе в:

- А. мышцах
- Б. органах
- В. периферической нервной системы
- Г. коре головного мозга

200. «Прощупывание» это:

- А. auscultatio
- Б. palpatio
- В. percussio
- Г. pronatio
- Д. transfusio

201. Рецидив болезни – это

- А. Обострение хронического процесса
- Б. Повторное возникновение одной и той же болезни
- В. Исход болезни
- Г. Стадия болезни

202. Процесс разрушения мембран эритроцитов, сопровождающийся выходом гемоглобина в плазму крови – это _____

203. Укажите, какой вид медицинской помощи оказывает мобильный медицинский отряд?

- А. первичная медико-санитарная
- Б. первая
- В. скорая
- Г. специализированная

204. Давление, отражающее состояние миокарда левого желудочка, это давление

- А. систолическое
- Б. диастолическое
- В. пульсовое
- Г. среднединамическое

205. Экссудация возникает вследствие

- А. выделения микробами продуктов их жизнедеятельности
- Б. нарушения кровообращения в зоне воспаления
- В. выхода цитоплазматической жидкости за пределы клеток
- Г. уменьшения содержания белка в плазме из-за его усиленного распада при воспалении.

206. Замена функциональной ткани органов плотной соединительной тканью – это

207. Профилактическими мероприятиями для предупреждения нарушений, связанных с работой стоя, являются все, кроме:

- А. замены работой сидя
- Б. микропаузы для физических упражнений
- В. недопущения к работе лиц с намечающимся расширением вен на ногах
- Г. создания благоприятного микроклимата

208. Подготовка организма к предстоящей работе называется:

- А. разминка
- Б. профилактика
- В. гибкость
- Г. саморегуляция

209. Единицей учета общей заболеваемости (болезненности) является:

- А. каждый случай выявленного заболевания с впервые в жизни установленным диагнозом
- Б. случаи заболевания, выявленные в стационаре
- В. каждый случай выявленного заболевания с впервые в жизни установленным диагнозом и случаи заболеваний, зарегистрированных в предыдущих годах (ранее известных заболеваний)
- Г. случаи заболевания больных, состоящих на диспансерном наблюдении

210. Долг - то, что предписывается личности для исполнения в силу:

- А. профессиональных обязанностей;
- Б. требования совести и следствию морального идеала;
- В. идеологического понимания общественного прогресса.

211. На чем основывается любая наука?

- А. предположения
- Б. научные исследования
- В. суждения

212. Проба на остатки моющего средства:

- А. ортотолуидиновая
- Б. фенолфталеиновая
- В. амидопириновая
- Г. бензидиновая

213. При положительной фенолфталеиновой пробе появляется окрашивание:

- А. сине-зелёное
- Б. фиолетовое
- В. розовое
- Г. коричневое

214. Пальпация живота проводится в положении лежа на

- А. мягкой кровати без подушки
- Б. мягкой кровати с подушкой

- В. жесткой кровати без подушки
 - Г. жесткой кровати с подушкой
215. При синдроме гипотиреоза наблюдаются
- А. бессонница, раздражительность
 - Б. чувство жара, повышение температуры тела
 - В. тахикардия, тремор
 - Г. сонливость, брадикардия

ОК 9

216. Эпоха возникновения философского мировоззрения:
- А. Античность
 - Б. Средневековье
 - В. Возрождение
 - Г. Просвещение
217. К последствиям политики перестройки в СССР относятся
- А. обострение межнациональных отношений
 - Б. укрепление отношений центральной и республиканских властей
 - В. милитаризация страны
 - Г. подъем промышленного производства
218. The medicine will be given to the patient in time.
- А. Пациент примет лекарство во время.
 - Б. Лекарство будет дано пациенту во время.
 - В. Пациент принял лекарство во время.
219. К задачам медицинских работников в установлении с пациентом поддерживающих отношений относят:
- А. создание атмосферы доверия
 - Б. способствование сохранению и развитию способностей пациента
 - В. развитие управления поведением пациента.
220. Определенное количество информации (программа или данные), имеющее имя и хранящееся в долговременной (внешней) памяти, называется: _____
221. Смесь "Нутрилон" - это:
- А. кисломолочная
 - Б. адаптированная
 - В. Неадаптированная
 - Г. соевая
222. Состояние покоя, расслабленности, возникающее у человека вследствие снятия напряжения после сильных переживаний или физических усилий – это: _____.
223. Лимфатические узлы в норме
- А. видны при общем осмотре
 - Б. не видны и не пальпируются
 - В. не видны, но пальпируются подключичные

- Г. не видны, но пальпируются подколенные
224. Показание к применению вяжущих средств:
- А. диарея
 - Б. запор
 - В. промывание ран
 - Г. для растирания при артритах
225. Методы изучения ДНК в генетических исследованиях:
- А. секвенирование
 - Б. обратной транскрипции
 - В. клинический
 - Г. рентгенологический
226. Оптимальное распределение калорийности пищи в % (при 3-х разовом питании)
- А. 30-40-45
 - Б. 15-50-35
 - В. 20-60-20
 - Г. 25-50-25
227. Anaesthocainum это
- А. болеутоляющий
 - Б. обезболивающий общего действия
 - В. обезболивающий местного действия
 - Г. успокаивающий
228. К фельдшеру обратилась женщина 50 лет, которая при самообследовании обнаружила в правой молочной железе опухолевый узел. При осмотре молочные железы внешне не изменены. При пальпации в правой молочной железе определяется четкое опухолевидное округлое образование, диаметром 3 см, неподвижное относительно ткани молочной железы. Сосок не изменен.
Какой вид опухоли можно предположить и почему?
229. При помощи какого метода микробиологического исследования проводится выделение чистой культуры возбудителя?
- А. биологический
 - Б. серологический
 - В. микробиологический
 - Г. микроскопический
230. Укажите, что из перечисленного является основанием для бронирования граждан, пребывающих в запасе ВС РФ?
- А. должностное предназначение
 - Б. наличие заболевания
 - В. наличие диплома об образовании
 - Г. прохождение срочной службы в ВС РФ
231. Границы относительной сердечной тупости определяются методом
- А. аускультации
 - Б. осмотра
 - В. пальпации
 - Г. перкуссии

232. Экстренная электроимпульсная терапия является методом выбора лечения мерцательной аритмии в случае:

- А. продолжительности аритмии более 1 года;
- Б. пароксизма, осложненного острой левожелудочковой недостаточностью;
- В. сочетания пароксизма и активного ревматического процесса.

233. При записи ЭКГ на правую руку накладывают электрод _____ цвета.

234. Устранимый фактор риска:

- А. наследственность
- Б. жаркий климат
- В. недостаток йода в почве
- Г. курение

235. Для переутомления характерны следующие симптомы, кроме:

- А. головных болей и бессонницы
- Б. повышенной раздражительности и ослабления памяти
- В. потери аппетита и снижения сопротивляемости организма к факторам окружающей среды
- Г. понижения зрения

236. Обязательными признаками бланков отчетных форм являются все, кроме:

- А. указания на государственную или отраслевую отчетность
- Б. номера отчетной формы
- В. периодичности представления и того, кто кому представляет отчет
- Г. срока действия отчетной формы

237. Полное уничтожение микроорганизмов, в том числе и спор называется:

238. Проба на наличие скрытой крови:

- А. йодокрахмальная
- Б. фенолфталеиновая
- В. азопирамовая
- Г. бензидиновая

239. Патогномичным электрокардиографическим признаком ИБС является :

- А. глубокий, широкий зубец Q;
- Б. элевация сегмента ST;
- В. депрессия сегмента ST;
- Г. отрицательный зубец T.

240. Физикальное обследование больного с высокой степенью вероятности развития острого коронарного синдрома предполагает:

- А. наличие влажных хрипов в легких;
- Б. наличие атеросклероза сосудов н/конечностей;
- В. болевой синдром, усиливающийся при пальпации;
- Г. наличие ксантом и ксантелазм.

ОК 10

241. Общество является предметом исследования такой философской науки, как:
- А. гносеология
 - Б. политология
 - В. культурология
 - Г. социальная философия
242. В апреле 1991г. в СССР в Ново-Огарево была достигнута договоренность республик о(об)
- А. подготовке к введению чрезвычайного положения
 - Б. вводе советских войск в Афганистан
 - В. подписании в ближайшем будущем нового союзного договора девяти республик
 - Г. освобождении М.С.Горбачева от должности Генерального секретаря ЦК КПСС
243. The doctor said that the patient had been operated the day before.
- А. Врач сказал, что пациента прооперировали вчера.
 - Б. Врач сказал, что пациента прооперируют завтра.
 - В. Врач сказал, что пациента оперируют в данный момент.
244. Неповторимое своеобразие отдельного человека (внешность, характер, привычки, особенности и т.д.), в противоположность типовым чертам, – это:
- А. индивидуальность
 - Б. личность
 - В. индивид
 - Г. субъект
245. К проявлениям климакса у женщины относится:
- А. менопауза
 - Б. увеличение веса
 - В. боли в животе
 - Г. снижение аппетита
246. При каком из названных ниже состояний наблюдаются повышенное настроение, прекрасное самочувствие, вовсе не соответствующее действительности:
- А. мания
 - Б. апатия
 - В. эйфория
 - Г. дисфория
247. Физиологический изгиб позвоночника выпуклостью кпереди это:
- А. лордоз
 - Б. кифоз
 - В. сколиоз
 - Г. синостоз
248. Средство, применяемое при кишечных коликах:
- А. атропин
 - Б. прозерин
 - В. пилокарпин
 - Г. ацеклидин

249. Синдром Дауна связан с аномалией числа:
- А. аутосом
 - Б. половых хромосом
 - В. гетерохромосом
 - Г. гомохромосом
250. Где рабочие будут себя чувствовать комфортнее?
- А. I цех: t^0 воздуха 17^0C , влажность 40%, скорость движения воздуха = 1 м/сек;
 - Б. II цех: $t^0 = 22^0\text{C}$, влажность 60%, скорость движения воздуха = 1,5 м/сек.
251. Antiphlogistica
- А. противовоспалительные
 - Б. противорвотные**
 - В. противосудорожные
 - Г. противомикробные
252. Пролиферация- это
- А. увеличение содержания неокисленных продуктов обмена в зоне воспаления.
 - Б. выход из депо форменных элементов крови
 - В. разрастание соединительной ткани в зоне воспаления
 - Г. пропитывание воспаленных тканей плазмой крови
253. Пищевые отходы всех подразделений МО, кроме инфекционных, относятся к классу...
- А. Чрезвычайно опасных
 - Б. Радиоактивным
 - В. Опасных
 - Г. Не опасных
254. Выберите, какие условия труда характеризуются возможными функциональными изменениями состояния здоровья человека, которые восстанавливаются во время регламентированного отдыха или к началу следующей смены?
- А. допустимые
 - Б. оптимальные
 - В. вредные
 - Г. опасные
255. При ультразвуковом исследовании в 30 недель труднее всего выявить:
- А. пол плода
 - Б. расположение плаценты
 - В. выраженные пороки развития
 - Г. цвет кожи плода
256. Для раннего гестоза характерно:
- А. отеки
 - Б. потеря веса
 - В. гипертермия
 - Г. прибавка веса
257. Острая боль в груди с развитием шока, выраженная одышка, наличие в анамнезе операции, позволяют предположить
- А. тромбоэмболию легочной артерии*

- Б. миокардит
- В. стенокардию
- Г. сухой плеврит

258. Неустранимый фактор риска:

- А. гиподинамия
- Б. наследственность
- В. наркомания
- Г. курение

259. Лечебная гимнастика при переломах назначается:

- А. после снятия иммобилизации
- Б. с первых дней иммобилизационного периода
- В. в восстановительном периоде
- Г. в постстационарном периоде

260. К стационарозамещающим подразделениям относятся все, кроме:

- А. стационара дневного пребывания в больнице
- Б. стационара на дому
- В. диагностических отделений
- Г. дневного стационара при амбулаторно-поликлиническом учреждении

261. Медицину и биоэтику объединяет:

- А. человек как предмет профессионального воздействия на него;
- Б. приемы преодоления конфликтов в человеческих отношениях;
- В. достижение финансового благополучия человека.

262. Метод, позволяющий установить сходство и различие предметов и явлений действительности:

- А. сравнение;
- Б. наблюдение;
- В. абстрагирование

263. Аппарат, применяемый для стерилизации перевязочного материала: _____

264. Температура воды в грелке:

- А. 40-45 С
- Б. 60-70 *
- В. 20-25 С
- Г. 37-39 С

265. Позиция плода - это отношение его спинки к

- А. боковым поверхностям матки
- Б. передней поверхности матки
- В. входу в малый таз
- Г. дну матки

266. Медицинская документация, удостоверяющая случаи смерти:

- А. патологоанатомическое медицинское свидетельство
- Б. медицинская карта стационарного больного
- В. медицинское свидетельство о перинатальной смерти

Г. медицинское свидетельство о смерти

ОК 11

267. Выберите правильное определение:

- А. философия - это наука о наиболее общих законах развития природы, общества и человеческого мышления.
- Б. философия - это познание вечного и непреходящего;
- В. философия - это познание причин и принципов сущего;
- Г. философия - это учение о том, как жить

268. 8 декабря 1991г. в резиденции под Минском президенты России, Украины и Председатель Верховного совета Белоруссии подписали соглашение о(об)

- А. введении в СССР чрезвычайного положения
- Б. образовании Содружества Независимых Государств
- В. запрещении в СССР деятельности КПСС
- Г. создании межреспубликанского экономического комитета

269. The doctor was asked when patient Ivanov would be discharged from hospital.

- А. Врач спросил, когда пациента Иванова выпишут из больницы.
- Б. Врача спросили, когда пациента Иванова выпишут из больницы.
- В. Врач спросил, когда пациент Иванов поступит в больницу.

270. Модель взаимодействия медицинского работника и пациента, характеризующаяся неравной позицией по отношению к пациенту, когда медицинский работник исходит исключительно из своих профессиональных знаний о необходимых лечебных и диагностических мероприятиях, называется

- А. контракт
- Б. сотрудничество
- В. авторитарная модель

271. Наиболее рационально при неосложненных родах пересекать пуповину:

- А. сразу после рождения ребенка
- Б. после отделения последа
- В. после прекращения пульсации сосудов пуповины
- Г. через 20 минут

272. Эмпатия – это:

- А. безусловное принятие пациента
- Б. сопереживание пациенту
- В. сочувствие пациенту

273. Инволюция вилочковой железы начинается у ребенка в возрасте

- А. 1 года
- Б. 2 лет
- В. 3 лет
- Г. 4 лет

274. Путь введения адреналина:

- А. внутрь

- Б. инъекционный
- В. ингаляционный

275. Стадия митоза, на которой определяют кариотип организма:

- А. интерфаза
- Б. телофаза
- В. анафаза
- Г. метафаза

276. Оптимальная относительная влажность воздуха в жилом помещении в %

- А. 15-20%
- Б. 20-30%
- В. 80-90%
- Г. 40-60%

277. Fungicida -

- А. убивающие бактерий
- Б. обеззараживающие
- В. противогрибковые
- Г. противомикробные
- Д. антибиотики

278. Инфарктом называется

- А. Только заболевание сердечной мышцы
- Б. Некроз тканей, соприкасающихся с внешней средой
- В. Некроз участка органа как исход ишемии
- Г. Обратимые изменения в тканях в результате ишемии

279. Что определяют в воде с целью исследования бактериальной загрязненности?

- А. общее количество бактерий в 1 кубометре воды
- Б. бактерии групп кишечной палочки
- В. общее количество бактерий
- Г. коли-титр

280. Укажите, какой предельный возраст у женщин, не имеющих офицерского звания, для их пребывания в запасе Вооруженных Сил РФ?

- А. 45 лет
- Б. 50 лет
- В. 55 лет
- Г. 60 лет

281. Жгучая боль в груди типа изжоги, усиливающаяся в положении лежа, после еды, позволяет заподозрить

- А. инфаркт миокарда
- Б. стенокардию
- В. остеохондроз позвоночника
- Г. грыжу пищеводного отверстия диафрагмы

282. Резкая боль в груди, внезапно возникающая после поднятия тяжести, усиливающаяся при дыхании, выраженная одышка, тимпанический звук и ослабление дыхания на стороне поражения позволяют заподозрить

- А. инфаркт миокарда

- Б. стенокардию
- В. спонтанный пневмоторакс
- Г. перикардит

283. В результате пожара воспламенилась одежда на ребёнке. Пламя потушили. Объективно: состояние тяжёлое, заторможен, безучастен, пульс частый, АД понижено, дыхание частое, поверхностное. На коже лица пузыри с прозрачным содержимым.

Задание

1. Определите характер повреждения.
2. Окажите первую помощь.
3. Определите дальнейший этап медицинской эвакуации.

284. Оптимальное распределение калорийности пищи в % (при 3-х разовом питании)

- А. 30-40-45
- Б. 15-50-35
- В. 20-60-20
- Г. 25-50-25

285. Идеомоторные физические упражнения – это упражнения, про которых происходит:

- А. напряжение и расслабление мышц без изменения их длины
- Б. чередование сокращения и расслабления мышц с изменением их длины
- В. снятие состояния патологического возбуждения нервных центров
- Г. сокращение и расслабление мышц, незаметные для выполнения.

286. Оказание бесплатной амбулаторно-поликлинической помощи населению зависит от следующих факторов, кроме:

- А. норматива базовой программы амбулаторной помощи населению
- Б. обеспеченности и укомплектованности врачами амбулаторного приема
- В. уровня заболеваемости и смертности населения
- Г. не зависит от норматива базовой программы амбулаторной помощи населению

287. Этикет - форма поведения, означающая:

- А. опору на гуманные правила при общении с другими людьми;
- Б. народный обычай уважительного отношения ко всем людям;
- В. воспитанная обществом вежливость во взаимоотношениях.

288. В ходе опроса выявляются:

- А. данные о социально-демографической структуре выборочной совокупности;
- Б. объективные распределения норм и ценностей в выбранной популяции;
- В. документальные отображения фактов социальной реальности;
- Г. субъективные мнения людей, которых называют респондентами

289. Время постановки горчичников (мин.):

- А. 30
- Б. 45
- В. 5-15
- Г. 60

290. При сахарном диабете больному исключают:

- А. несладкие фрукты
- Б. макаронные изделия, сдобу
- В. гречневую кашу
- Г. овощи

291. Поражение первого плюснефалангового сустава и образование тофусов наблюдается при:

- А. подагре
- Б. ревматизме
- В. ревматоидном артрите
- Г. деформирующего артроза

292. Что является ведущим клиническим симптомом при дисбиозе кишечника?

- А. Лихорадка
- Б. Кожная сыпь
- В. Артралгия
- Г. Дисфункция желудочно-кишечного тракта
- Д. Стоматит

ОК 12

293. Первоначальное понимание термина «философия»:

- А. любовь к истине;
- Б. любовь к мудрости;
- В. любовь к жизни.
- Г. любовь к знаниям

294. С целью повышения уровня доверия населения к власти в ходе реформирования политической системы РФ в 2008–2014 гг.:

- А. была воссоздана система Советов
- Б. увеличилось число государственных служащих
- В. было введено обязательное участие представителей
- Г. неправительственных организаций и Общественной палаты в рассмотрении некоторых законопроектов
- Д. увеличился избирательный барьер для прохождения партий в Государственную думу

295. Powder -

- А. порошок
- Б. мазь
- В. раствор

296. Для приготовления 1л 4% раствора хлорамина медсестра взяла ___ г хлорамина и 960 мл воды.

- А. 40
- Б. 10
- В. 20
- Г. 0,5 г

297. Профилактику гонобленореи проводят:

- А. сразу после рождения и через 5 минут
- Б. сразу после рождения и через 2 часа

- В. на 4-5 день жизни
 - Г. сразу после рождения, однократно
298. Акцептация представляет собой:
- А. безусловное принятие пациента;
 - Б. сопереживание пациенту;
 - В. согласованность эмоций и их выражения.
299. Судороги в виде быстрых мышечных сокращений, следующих друг за другом через короткие не равные промежутки времени, называют
- А. тонические
 - Б. клонические
 - В. клонико-тонические
 - Г. генерализованные
300. Для лечения ринита применяют:
- А. галазолин
 - Б. анаприлин
 - В. норадреналин
 - Г. изадрин
301. Классификация геномных мутаций:
- А. генные болезни
 - Б. наследственные болезни
 - В. хромосомные болезни
 - Г. предрасположенностью
302. В больничных палатах устойчивый микроклиматический комфорт достигается с помощью:
- А. проветривания
 - Б. лучистого отопления
 - В. кондиционеров
 - Г. масляных радиаторов отопления
303. Nephrologia -
- А. учение о нервной системе
 - Б. изучает нервную систему человека
 - В. заболевания мочевого пузыря
 - Г. заболевания почек
304. К медиаторам воспаления относят
- А. гистамин, серотонин, простагландины, цитокинины
 - Б. гистамин, серотонин, трипсин. Хемотрипсин
 - В. гормоны коры надпочечников
 - Г. адреналин, инсулин, трийодтиронин.
305. Важным фактором в предупреждении профессионального заражения является:
- А. оценка факторов риска в своей работе
 - Б. ежегодное обследование
 - В. обследование всех пациентов
 - Г. уклонение от работы с инфицированными пациентами

306. Ответственность за нарушение техники безопасности на рабочем месте несёт:
- А. зав. отделением
 - Б. старшая медсестра
 - В. работник
 - Г. пациент
307. В отличие от печеночной, пузырная желчь:
- А. более жидкая
 - Б. более кислая
 - В. более щелочная
 - Г. более темная
308. Интенсивная боль за грудиной жгучего характера с широкой зоной иррадиации, отсутствие эффекта от приема нитратов позволяет предположить
- А. стенокардию
 - Б. инфаркт миокарда
 - В. плеврит
 - Г. перикардит
309. На коже больных менингитом
- А. розеолезная сыпь;
 - Б. геморрагическая сыпь в виде звездочек;
 - В. геморрагическая сыпь в виде полос;
 - Г. фиксированная эритема.
310. Наркомания фактор риска заболевания:
- А. инсульта
 - Б. ВИЧ+
 - В. сахарного диабета
 - Г. инфаркта миокарда
311. Каковы ощущения пациента при проведении полостных процедур /дарсонвализация/:
- А. выраженное тепло
 - Б. легкое тепло
 - В. жжение
 - Г. нет ощущений
312. Уровень показателя летальности в стационаре зависит от всех факторов, кроме:
- А. средней длительности пребывания;
 - Б. возрастного, полового состава больных, причин госпитализации
 - В. длительности заболевания до поступления в стационар
 - Г. состояния при поступлении
313. Возможный путь передачи ВИЧ-инфекции:
- А. приём пищи из одной посуды
 - Б. укусы насекомых
 - В. рукопожатие
 - Г. случайные уколы и порезы при работе
314. Для обработки слизистой оболочки ротовой полости в случае попадания биологической жидкости используют:
- А. 70% этиловый спирт

- Б. раствор фурацилина 1: 5000
- В. 10% раствор перманганата калия
- Г. 10% раствор камфорного спирта

315. Кровотечение из ЖКТ характеризуется:

- А. алое пенистое, выделяется с кашлем;
- Б. рвотные массы цвета кофейной гущи;
- В. рвотные массы черного цвета;
- Г. сильными болями в эпигастрии.

316. Для хронического холецистита характерно:

- А. изжога, отрыжка кислым;
- Б. отрыжка горьким, металлический привкус во рту;
- В. рвота, не приносящая облегчение;
- Г. отрыжка тухлым, воздухом.

ОК 13

317. Человек с точки зрения философии - это:

- А. субъект культуры;
- Б. продукт обстоятельств;
- В. образ и подобие Бога;
- Г. ступень развития «царства природы»

318. В середине 80-х годов XX века в СССР произошла тяжелейшая катастрофа, взорвалась:

- А. Минская АЭС.
- Б. Чернобыльская АЭС.
- В. Курская АЭС.
- Г. Белгородская АЭС.
- Д. Ленинканская АЭС.

319. Adhesive plaster -

- А. лейкопластырь
- Б. гипс
- В. горчичник

320. Что такое физическая культура?

- А. образ жизни
- Б. учебно-тренировочное занятие
- В. часть общей культуры человека
- Г. наука о здоровье

321. Какое содержание включает понятие "здоровый образ жизни"?

- А. активная деятельность людей, направленная на сохранение и укрепление (улучшения) здоровья
- Б. отказ от вредных привычек
- В. активизация резервных возможностей человека
- Г. типичные формы повседневной жизни

322. Взаимное влияние пациентов друг на друга называется _____

323. Спинномозговые нервы образованы:
- А. задними корешками спинного мозга
 - Б. соединительными ветвями
 - В. передним и задним корешками спинного мозга
 - Г. возвратными ветвями
324. Явление, которое может иметь место при длительном применении снотворных средств:
- А. привыкание
 - Б. сенсбилизация
 - В. идиосинкразия
 - Г. антагонизм
325. Классификация мутаций по изменению генотипа:
- А. геномные
 - Б. хромосомные
 - В. генные
 - Г. летальные
326. Ограничение физической нагрузки приводит:
- А. к повышению умственной работоспособности
 - Б. к снижению умственной работоспособности
 - В. к снижению травматизма
 - Г. к повышению устойчивости к перегреванию и переохлаждению
327. Восстанавливают мыслительные функции, память -
- А. antipsychotica
 - Б. nootropa
 - В. analeptica
 - Г. psychotropa
328. Современную патологию человека в наибольшей степени обуславливает фактор:
- А. генетический фон
 - Б. окружающая среда
 - В. образ жизни
 - Г. качество медицинской помощи
329. Для чего нужны дифференциально-диагностические питательные среды?
- А. для первичного посева и транспортировки исследуемого материала
 - Б. позволяют отличить один вид микроба от другого по ферментативной активности
 - В. для выделения определенного вида микробов
 - Г. для культивирования тех микроорганизмов, которые не растут на простых средах
330. Отметьте, как называется система обеспечения безопасности жизни и здоровья работников на предприятии?
- А. охрана труда
 - Б. гигиена труда
 - В. защита прав работников
 - Г. безопасность жизнедеятельности

331. Судороги у детей в возрасте до 1,5 лет с обязательными проявлениями рахита, вскармливаемых коровьем молоком, наблюдаются при
- А. эпилепсии
 - Б. спазмофилии
 - В. ОРВ с токсикозом
 - Г. асфиксией
332. Боли при остром панкреатите:
- А. схваткообразные по всему животу;
 - Б. неопределенные в эпигастрии;
 - В. сильные, постоянные, опоясывающего характера;
 - Г. ноющие в правом подреберье.
333. Эпилептический статус – это:
- А. сохранение мышечной ригидности между приступами судорог;
 - Б. повторные приступы генерализованных судорог без восстановления сознания;
 - В. состояние абсанса;
 - Г. генерализованные судорожные приступы несколько раз в течение суток.
334. Разнообразные формы движений, выполняемые в процессе занятий физической культурой, называются:
- А. тонусом
 - Б. физическими упражнениями
 - В. акробатикой
 - Г. гипокинезией
335. Какие параметры пациентов исследуются медицинским работником при оценке правильности построения занятий физической культурой?
- А. Пульс
 - Б. АД
 - В. Дыхание
 - Г. симптомы усталости
 - Д. динамометрия
336. Рекомендуемая численность населения на участке общей врачебной практики равна
- А. 1200 человек взрослого и детского населения;
 - Б. 1700 человек взрослого населения;
 - В. 1700 человек взрослого и детского населения;
 - Г. 1200 человек взрослого населения.
337. Генеральная уборка процедурного кабинета проводится _____ раз в неделю.
338. Потенциальные проблемы пациента - это:
- А. те, которые ещё не существуют, но могут появиться с течением времени
 - Б. те, которые беспокоят пациента в настоящий момент
 - В. те, которые могут быть решены медсестрой самостоятельно
 - Г. те, которые могут быть решены совместно с врачом
339. Судороги в виде длительных мышечных сокращений, возникающие постепенно и длящиеся долго, называют
- А. тонические
 - Б. клонические

- В. клонико-тонические
- Г. генерализованные

340. К признакам сосудистой недостаточности относится:

- А. застойные хрипы в легких;
- Б. набухшие шейные вены;
- В. анурия;
- Г. отеки ног.

ПК 1.1.

341. To prescribe the treatment -

- А. прописывать рецепт
- Б. прописывать постельный режим
- В. прописывать лечение

342. Ночные дежурства, большой объем работы, конфликты с коллегами способствуют:

- А. усталости;
- Б. адаптации к сложностям работы;
- В. появлению жизнеутверждающей позиции

343. Задачами акушерского пособия в родах являются способствовать:

- А. рассечению промежности
- Б. бережному выведению головки
- В. более быстрому изгнанию плода
- Г. более медленному выведению головки

344. Определение голосового дрожания проводится методом: _____

345. Воспаление брюшины:

- А. gastritis
- Б. peritonitis
- В. proctitis
- Г. enteritis
- Д. colitis

346. Симптом Пастернацкого выявляется методом: _____

347. Что понимается под термином «состояние защищенности»?

- А. безопасность
- Б. отсутствие опасностей
- В. полное устранение опасностей
- Г. здоровье человека

348. Какие из перечисленных жалоб предъявляют больные с заболеваниями сердечно-сосудистой системы:

- А. кровохарканье
- Б. боли колющие, усиливающиеся при кашле
- В. сжимающие боли за грудиной, иррадиирующие в левую руку, под левую лопатку
- Г. отделение «ржавой мокроты»

349. Какие из перечисленных признаков наблюдаются при заболеваниях сердечно-сосудистой системы?

- А. цианоз, акроцианоз
- Б. бледность кожных покровов
- В. вынужденное положение – отропное
- Г. вынужденное положение – сидя, опершись руками

350. Функциональную способность почек отражает

- А. общий анализ мочи
- Б. проба Нечипоренко
- В. проба Зимницкого
- Г. проба Аддиса-Каковского

351. При диагностике болезней щитовидной железы важное значение имеет:

- А. общий анализ крови
- Б. общий анализ мочи
- В. ультразвуковое исследование
- Г. рентгенологическое исследование

352. Содержание в крови гормонов Т₃, Т₄, ТТГ определяют при подозрении на:

ПК 1.2.

353. To suffer from a terrible heartache -

- А. страдать от ужасной зубной боли
- Б. страдать от ужасной сердечной боли
- В. страдать от ужасной головной боли

354. Выберите, как называется активное вмешательство в ситуацию со стороны исследователя, осуществляющего планомерное манипулирование некоторыми фактами:

- А. наблюдение
- Б. эксперимент
- В. социометрия
- Г. интервью

355. Преобразуйте 300 мл = ____ л.

- А. 0,003;
- Б. 0,03;
- В. 0,3;
- Г. 3

356. Влияние пациента на самого себя называется _____ .

357. Слепая кишка пальпируется в области:

- А. левой подвздошной
- Б. правой подвздошной
- В. пупочной
- Г. мезогастральной

358. Злокачественная опухоль

- А. glaucoma
- Б. myoma
- В. sarcoma
- Г. lipoma
- Д. osteoma
- Е. trachoma

359. Осмотр живота позволяет выявить

- А. размеры внутренних органов
- Б. положение внутренних органов
- В. наличие асимметрии
- Г. наличие боли

360. Появление глюкозы в моче называется: _____

361. Отметьте, где чаще всего оказывается первая помощь?

- А. на месте поражения
- Б. в приемном отделении больницы
- В. в поликлинике
- Г. в машине бригады скорой медицинской помощи

362. Какой звук в норме определяется при перкуссии над легкими:

- А. тимпанический
- Б. коробочный
- В. легочный
- Г. тупой

363. Для подтверждения патологии гипофиза следует провести

- А. антропометрию
- Б. общий анализ крови
- В. общий анализ мочи
- Г. рентгенографию костей черепа

364. Уничтожение в окружающей среде патогенных микроорганизмов называется: _____

365. Метод баллотирующей пальпации применяется при исследовании: _____

366. Скопление воздуха под диафрагмой в виде "серпа" на обзорной Rh-грамме брюшной полости — это характерный признак

- А. острой кишечной непроходимости
- Б. перфоративной язвы желудка
- В. острого аппендицита
- Г. неосложненной язвы желудка

ПК 1.3.

367. To vomit

- А. страдать рвотой*

- Б. покрываться сыпью
- В. кашлять

368. Постигание эмоциональных состояний другого человека, сопереживание при общении – это ...

- А. эмпатия
- Б. рефлексия
- В. экспрессивность

369. Для приготовления 1л 2% раствора хлорамина медсестра взяла 20 г хлорамина и ___ мл воды.

- А. 980
- Б. 990
- В. 1 л
- Г. 560

370. Осознание болезни в целом, неумение формулировать жалобы, усиление дефектов характера – эти проявления свойственны пациентам _____ возраста.

371. У людей, проживающих в местностях с недостатком йода в почве и воде, может развиваться:

- А. акромегалия
- Б. диффузный токсический зоб
- В. сахарный диабет
- Г. эндемический зоб

372. При гипергликемической коме в выдыхаемом воздухе отмечается запах:

373. Воспаление брюшины:

- А. Gastritis
- Б. Peritonitis
- В. proctitis
- Г. enteritis
- Д. colitis

374. Вздутие шейных вен – признак патологии:

- А. правожелудочковой недостаточности
- Б. левожелудочковой недостаточности
- В. сосудистой недостаточности
- Г. гипертонической болезни

375. С какой целью проводится окраска микроорганизма?

- А. для определения вида микроорганизма
- Б. для определения вирусов
- В. для определения микоплазм
- Г. для определения толщины клеточной стенки

376. К расходуемому медицинскому имуществу относятся:

- А. перевязочный материал и компоненты крови;
- Б. диагностическое оборудование;
- В. средства индивидуальной защиты;
- Г. медицинский транспорт.

377. Некротическая ангина наблюдается у больных:

- А. после кровотечения
- Б. при остром лейкозе
- В. при усиленном гемолизе
- Г. при дефиците железа в организме

378. Видимая пульсация сонных артерий наблюдается при пороке сердца:

- А. аортальной недостаточности
- Б. аортальном стенозе
- В. митральной недостаточности
- Г. митральном стенозе

379. При диагностике лейкоза проводится пункция:

- А. плевральная
- Б. абдоминальная
- В. стеральная
- Г. спинного мозга

380. Сезонная ритмичность болей в животе характерна для заболевания:

- А. хронический колит
- Б. хронический панкреатит
- В. язвенная болезнь
- Г. хронический энтерит

381. Приступ сильной боли с иррадиацией по ходу мочеточника наблюдается при:

- А. цистите
- Б. гломерулонефрите
- В. пиелонефрите
- Г. мочекаменной болезни

ПК 1.4.

382. Delirium -

- А. сыпь
- Б. бред
- В. корь

383. Суждения о роли общения медицинского работника и пациента в процессе оказания медицинской помощи

- А. процесс оказания медицинской помощи реализуется в ходе общения врача (медсестры) и пациента;
- Б. коммуникация и общение – слова-синонимы;
- В. общение обеспечивает обмен информацией, взаимопонимание и взаимодействие медицинского работника и пациента;
- Г. медицинским работникам не обязательно иметь навыки общения;

Д. представить медицинскую помощь без общения медицинского работника и пациента невозможно.

384. Преобразуйте 400 мг = ___ г

- А. 0,04;
- Б. 0,4;
- В. 1,5;
- Г. 4

385. Психическим явлением является:

- А. нервный импульс;
- Б. рецептор;
- В. интерес.

386. Материнская часть плаценты - это участок:

- А. хориона
- Б. амниона
- В. децидуальной оболочки
- Г. аллантаиса

387. Стафилококковое отравление может вызвать употребление недоброкачественного продукта:

- А. рыбы соленой
- Б. яиц
- В. сметаны
- Г. грибов

388. Заболевание молочной железы -

- А. mastalgia
- Б. mastotomia
- В. mastectomy
- Г. mastopathy
- Д. mastitis

389. Оплодотворение в норме происходит в

- А. Матке
- Б. Яичнике
- В. ампулярной части трубы
- Г. шейке матки

390. Фолликулярная жидкость содержит гормоны: _____

391. При этой аварии происходит периодический выброс в атмосферу на высоту до 150 метров радиоактивной парогазовой смеси, содержащей радиоактивные изотопы с большими периодами полураспада: криптона, стронция, йода

- А. общая;
- Б. частная;
- В. локальная;
- Г. местная.

392. Прогестерон во время беременности помимо яичников вырабатывается также:

- А. гипофизом

- Б. плацентой
- В. Маткой
- Г. щитовидной железой

393. Тошнота является признаком беременности

- А. Достоверным
- Б. Вероятным
- В. сомнительным
- Г. обязательным

394. Вероятным признаком беременности является:

- А. слюнотечение
- Б. задержка месячных
- В. Рвота
- Г. вкусовые причуды

395. Достоверным признаком беременности является:

- А. увеличение матки
- Б. задержка месячных
- В. увеличение молочных желез
- Г. выслушивание сердцебиения плода

396. Продолжительность нормальной беременности:

- А. 250 дней
- Б. 280 дней
- В. 350 дней
- Г. 380 дней

ПК 1.5.

397. Pain in the limbs -

- А. боль в конечностях
- Б. боль в суставах
- В. боль в коленях

398. Форма общения медицинского работника с ребенком 2-3-х лет

- А. игровая форма общения с ребенком в дополнение к общению с родителями;+
- Б. прямое общение с мамой (папой), ребенок в общении не участвует;
- В. форма общения не имеет значения;
- Г. общение, как со взрослым, серьезно, с уважением;
- Д. серьезно поговорив с ребенком, уточнить отдельные вопросы у родителей.

399. Темп прироста может быть:

- А. положительным или отрицательным
- Б. только положительным
- В. только отрицательным
- Г. знак значения не имеет

400. Тактика медицинских работников в отношении родителей, испытывающих вину из-за болезни их ребенка и находящихся в состоянии депрессии

- А. посоветовать обратиться в группу поддержки;
- Б. назначить успокаивающие средства;

- В. необходимо посоветовать родителям ребенка не распускаться, собраться и т.п.; не осуждать, оказать поддержку, порекомендовать обращение к психотерапевту или психиатру;
 - Г. не вмешиваться – переживания родителей не являются заботой медицинского работника, который лечит ребенка.
401. Чаще ожирение у детей в препубертатном и пубертатном периодах связано:
- А. с переизбытком углеводов, гиподинамией
 - Б. с переизбытком белков
 - В. с авитаминозом
 - Г. с переизбытком жиров
402. *Sanus puer* переводится как:
- А. Здоровый ребенок;
 - Б. Новорожденный ребенок;
 - В. Ребенок на приеме
 - Г. Заболевший ребенок
403. Содержание гемоглобина у новорожденного в норме составляет (в г/л)
- А. 100–120
 - Б. 120–140
 - В. 140–170
 - Г. 170–240
404. Кадровым медицинским резервом для пополнения учреждений гражданского здравоохранения в военное время являются:
- А. медицинский персонал из числа инвалидов 1-2 групп;
 - Б. студенты младших курсов медицинских образовательных учреждений;
 - В. студенты последнего и предпоследнего курсов медицинских образовательных учреждений;
 - Г. медицинский персонал из числа военных учреждений здравоохранения.
405. Низкая относительная плотность мочи у новорожденных обусловлена
- А. снижением секреторной функции почек
 - Б. повышением секреторной функции почек
 - В. снижением концентрационной функции почек
 - Г. повышением концентрационной функции почек
406. Защиту ребенка от бактериальных и вирусных инфекций осуществляют иммуноглобулины класса
- А. А
 - Б. D
 - В. E
 - Г. G
407. Частота дыхательных движений у здорового ребенка грудного возраста составляет (в 1 мин.)
- А. 20–25
 - Б. 25–30
 - В. 30–35
 - Г. 35–40

408. Частое возникновение заболеваний пищеварительной и дыхательной систем у детей обусловлено
- А. высоким содержанием Ig A
 - Б. низким содержанием Ig A
 - В. высоким содержанием эозинофилов
 - Г. низким содержанием эозинофилов
409. Смена молочных зубов на постоянные начинается у ребенка в возрасте (лет)
- А. 2–5
 - Б. 5–7
 - В. 7–10
 - Г. 10–13

ПК 1.6.

410. Рекомендации по общению с горюющими о потере близких
- А. дать поплакать;
 - Б. молчаливое и сочувственное присутствие является способом выразить сочувствие и оказать психологическую поддержку;
 - В. не сидеть молча - все время говорить с горюющим, не давая ему погрузиться в свои переживания;
 - Г. дать человеку выговориться, но останавливать его, если он будет выражать гнев или осуждать кого-то;
 - Д. не давать расплакаться.
411. Мышьяковистая кислота
- А. acidum arsenicum
 - Б. acidum arsenicosum
 - В. acidum nitricum
 - Г. acidum nitrosum
 - Д. acidum arsenicum
412. В преагональном состоянии пульс определяется:
- А. только на крупных сосудах;
 - Б. только на периферических сосудах;
 - В. на крупных и периферических сосудах;
413. Этот фактор приводит к опасности возникновения инфекционных заболеваний среди различных категорий населения после землетрясения
- А. разрушение зданий и сооружений, под обломками которых находятся и гибнут люди;
 - Б. повреждение медицинских учреждений и потери сил и средств медицинской службы;
 - В. повреждение водопровода, канализационной системы, отключение электроэнергии;
 - Г. взрывы и массовые пожары.
414. В агональном состоянии реакция зрачка на свет
- А. ослаблена;
 - Б. отсутствует;
 - В. определяется только на яркий свет;
 - Г. не изменена;

415. Укажите симптомы клинической смерти
- А. отсутствие пульса на лучевой артерии, отсутствие сознания, редкое дыхание;
 - Б. отсутствие сознания, отсутствие дыхания, отсутствие пульса на сонной артерии;
 - В. сохранение зрачкового рефлекса, ослабление пульса на сонной артерии;
 - Г. отсутствие сознания, отсутствие зрачкового рефлекса, сохранение пульса на сонной артерии;
 - Д. отсутствие дыхания, отсутствие пульса на лучевой артерии, ослабление зрачкового рефлекса
416. Артериальное давление (систолическое) в преагональном состоянии
- А. ниже 60 мм.рт/ст.;
 - Б. ниже 80 мм.рт/ст.;
 - В. ниже 90 мм.рт/ст.;
 - Г. ниже 120 мм.рт/ст.
417. Укажите достоверный признак биологической смерти
- А. отсутствие сознания;
 - Б. отсутствие дыхания;
 - В. отсутствие сердцебиения;
 - Г. отсутствие реакции зрачка на свет;
 - Д. трупное окоченение.
418. Назовите один из основных симптомов клинической смерти
- А. отсутствие дыхания;
 - Б. отсутствие артериального давления на периферических сосудах;
 - В. симптом «кошачьего глаза»;
 - Г. трупные пятна;
 - Д. мертвенно бледная окраска кожи.
419. Для клинической смерти характерны все симптомы, кроме одного
- А. отсутствие сердцебиения;
 - Б. сужение зрачков;
 - В. цианоз или бледность кожных покровов;
 - Г. расширение зрачков;
 - Д. отсутствие дыхания.
420. Преагония, агония и клиническая смерть относятся к состояниям
- А. допустимым;
 - Б. терминальным;
 - В. неординарным;
 - Г. клиническим;
 - Д. необратимым.

ПК 1.7.

421. Этапы статистического исследования включают все, кроме:
- А. программы и план исследования
 - Б. сбора материала
 - В. разработки материала
 - Г. составления таблиц

422. Medicinae card:

- А. Амбулаторная карта;
 - Б. Медицинская карта;
 - В. Патологоанатомическая карта;
 - Г. Стоматологическая карта.
423. Диагноз наделен следующими функциями:
- А. медицинской;
 - Б. механической;
 - В. социальной;
 - Г. статистической;
 - Д. экономической.
424. Диагноз – это
- А. выписка из карты стационарного больного;
 - Б. краткое врачебное заключение о патологическом состоянии здоровья обследуемого, об имеющихся у него заболеваниях (травмах) или о причине смерти;
 - В. описание состояния здоровья пациента в терминах;
 - Г. отчет за время лечения пациента в стационаре или в поликлинике.
425. В статистическую отчетность входит
- А. лист назначений;
 - Б. медицинская карта пациента;
 - В. унифицированные формы медицинской документации (учетные формы);
 - Г. формы федерального и отраслевого статистического наблюдения.
426. Основным документом о введении медицинской документации в установленном порядке
- А. Федеральный закон от 04.05.2011г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»;
 - Б. Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;
 - В. Федеральный закон от 29.11.2010г. № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»;
 - Г. Федеральный закон от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
427. По классификации медицинская документация подразделяется на
- А. отчетную;
 - Б. произвольную;
 - В. учетную;
 - Г. финансовую.
428. Укажите группы учетной медицинской документации
- А. документация дошкольных учреждений;
 - Б. документация организаций особого типа;
 - В. документация, используемая в поликлиниках;
 - Г. документация, используемая в стационарах.
429. Укажите обязанности медицинской организации
- А. вести документацию в двух экземплярах;
 - Б. вести медицинскую документацию в установленном порядке;
 - В. выдавать медицинскую документацию пациенту при каждом посещении;
 - Г. обеспечивать учет и хранение медицинской документации.

430. Первичная медицинская документация ведется:

- А. во всех медицинских организациях
- Б. только в стационарах
- В. только в фельдшерских пунктах
- Г. только в поликлиниках

ПК 2.1.

431. Poisoning -

- А. рвота
- Б. головокружение
- В. отравление

432. Форма общения медицинского работника с ребенком 8 лет

- А. игровая форма общения;
- Б. серьезный разговор, с уважением достоинства ребенка с последующей беседой с родителями;
- В. прямое общение с мамой (папой), ребенок в общении не участвует;
- Г. форма общения не имеет значения;
- Д. серьезный разговор, с уважением достоинства ребенка. В дополнительной беседе с родителями нет необходимости.

433. Если базу сравнения принимают за 10000, результат отношения выражается в форме:

- А. коэффициента.
- Б. процента.
- В. промилле.
- Г. децимилле.
- Д. сантиметра.

434. Укажите слой стенки сердца:

- А. эндокард
- Б. слизистая оболочка
- В. фиброзная капсула
- Г. мясистые трабекулы

435. Angiologia -

- А. наука о крови
- Б. влияние сверхнизких температур на организм
- В. лимфатические и кровеносные сосуды
- Г. изучает процессы старения организма

436. Заболевание передается половым путем:

- А. остеохондроз
- Б. атеросклероз
- В. ВИЧ
- Г. язвенная болезнь

437. К этой группе относятся возбудители чумы, холеры, оспы

- А. неконтагиозные;
- Б. малоконтагиозные;

- В. среднеконтагиозные;
- Г. высококонтагиозные.

438. Главное проявление почечной эклампсии: _____

439. Анализ мочи на белок для обследования беременной в ЖК назначается:

- А. трижды за беременность
- Б. только при наличии дизурических явлений
- В. раз в 1-2 месяца
- Г. к каждой явке

440. Алкоголь является фактором риска заболевания:

- А. описторхоз
- Б. цирроз печени
- В. остеохондроз
- Г. артроз

441. Жажда, полиурия, кожный зуд - признаки:

- А. гипотиреоза
- Б. диффузного токсического зоба
- В. сахарного диабета
- Г. эндемического зоба

442. Пальпация живота проводится в положении лежа на

- А. мягкой кровати без подушки
- Б. мягкой кровати с подушкой
- В. жесткой кровати без подушки*
- Г. жесткой кровати с подушкой

ПК 2.2.

443. The patient with a sunstroke is taken into a cool and shady place -

- А. Пациент с солнечным ударом должен находиться в прохладном и тенистом месте.
- Б. Пациента, у которого солнечный удар, переносят в холодное и тенистое место.
- В. Пациента с солнечным ударом перенесли в прохладное и тенистое место.

444. Суждения об участии семьи в лечении и уходе за пациентом

- А. присутствие родственников в палате и их участие в уходе за пациентом снижает риск врачебных ошибок;
- Б. присутствие родственников в палате осложняет уход за пациентом; присутствие родственников в палате ведет к росту внутрибольничных инфекций;
- В. текущая тенденция – поощрение участия семьи в лечении пациента;
- Г. присутствие родственников в палате и их участие в уходе за пациентом улучшает исходы лечения.

445. Преобразуйте 600 мг = ___ г

- А. 0,06;
- Б. 0,6;
- В. 1,6;
- Г. 6

446. Основные функции тонкой кишки – это:
- А. всасывание
 - Б. расщепление питательных веществ
 - В. брожение углеводов
 - Г. перемешивание химуса
447. Гены в гомозиготном состоянии, приводящие к гибели организма:
- А. доминантные
 - Б. Летальные
 - В. рецессивные
 - Г. сцепленные с полом
448. Правильный вариант рецептурного выражения: «Выдай в ампулах»
- А. Da in ampullas
 - Б. Da in ampullis
 - В. Da in ampulis
 - Г. Da in ampulibus
449. Повышение холестерина крови - фактор риска:
- А. экзогенный
 - Б. эндогенный
 - В. реактивный
 - Г. иммунный
450. Что относится к санитарно-показательным микроорганизмам:
- А. спирохеты
 - Б. бациллы
 - В. золотистый стафилококк
 - Г. кишечная палочка
451. Запасы мобилизационного резерва медицинского имущества создаются на срок:
- А. 3 дня;
 - Б. 3 месяца;
 - В. 6 месяцев;
 - Г. 1 год.
452. Тупые, ноющие боли в поясничной области наблюдаются при :
- А. приступе почечной колики
 - Б. воспалительной процессе в почках
 - В. заболеваниях мочевого пузыря
 - Г. уретрите
453. Ожирение является фактором риска заболевания:
- А. ХОБЛ
 - Б. ОРЗ
 - В. ВИЧ
 - Г. ИБС
454. Состояние клапанного аппарата сердца лучше отражает
- А. лабораторная диагностика
 - Б. рентгенологическое исследование
 - В. ультразвуковое исследование

Г. электрокардиография

455. Дыхательный шум, выслушиваемый при вдохе и в начале выдоха похожий на мягкий звук «ф» называется:

- А. везикулярным дыханием
- Б. бронхиальным дыханием
- В. ослабленным дыханием
- Г. жестким дыханием

ПК 2.3.

456. The professor explains to the students that a patient who is in shock must be kept warm.

- А. Профессор объясняет студентам, что пациент в шоке должен быть помещен в тепло.
- Б. Профессор объяснил студентам, что пациент в шоке должен был находиться в тепле.
- В. Профессор объяснил студентам, что пациент в шоке будет находиться в тепле

457. Суждения о роли общения медицинского работника и пациента в процессе оказания медицинской помощи

- А. процесс оказания медицинской помощи реализуется в ходе общения врача (медсестры) и пациента;
- Б. коммуникация и общение – слова-синонимы;
- В. общение обеспечивает обмен информацией, взаимопонимание и взаимодействие медицинского работника и пациента;
- Г. медицинским работникам не обязательно иметь навыки общения;
- Д. представить медицинскую помощь без общения медицинского работника и пациента невозможно.

458. Преобразуйте 700 мг = ___ г

- А. 0,07;
- Б. 0,7;
- В. 1,7;
- Г. 7

459. Укажите какой вид общения не принадлежит профессиональной деятельности медицинского работника:

- А. деловой;
- Б. светский;
- В. личностно-ориентированный.

460. Яйцеклетка образуется в:

- А. маточной трубе
- Б. матке
- В. в корковом слое яичника
- Г. в мозговом слое яичника

461. Показание к применению β_2 -адреномиметиков:

- А. коллапс
- Б. стенокардия
- В. гипотония

- Г. бронхиальная астма
462. По типу «множественные аллели» у человека наследуются:
- А. резус фактор
 - Б. серповидноклеточная анемия
 - В. группы крови системы АВ0
 - Г. Фенилкетонурия
463. ЛФ *mixtura* обычно применяется
- А. парэнтерально
 - Б. перорально
 - В. сублингвально
 - Г. ректально
 - Д. инъекционно
464. Резкое снижение температуры при лихорадке называется
- А. лизисом
 - Б. кризисом
 - В. ремиссией
 - Г. падением
465. С помощью санитарно-показательных микроорганизмов определяют...
- А. чистоту воздуха закрытых помещений
 - Б. пути передачи инфекционных болезней
 - В. степень бактериальной загрязненности окружающей среды
 - Г. общее количество микробов
466. Обсервационный пункт целесообразно размещать:
- А. в прифронтовой зоне;
 - Б. вблизи населенного пункта;
 - В. на станциях (в портах) по ходу транспортных путей;
 - Г. в воинских частях.
467. Тупые, ноющие боли в поясничной области наблюдаются при :
- А. приступе почечной колики
 - Б. воспалительной процессе в почках
 - В. заболеваниях мочевого пузыря
 - Г. уретрите
468. Пирогены- это
- А. вещества, вызывающие интоксикацию
 - Б. живые бактерии
 - В. вирусы
 - Г. вещества, вызывающие лихорадку
469. Продолжительность мытья рук до и после любой манипуляции:
- А. 60 сек
 - Б. 45 сек
 - В. 30 сек
 - Г. 15 сек
470. Правильная биомеханика тела медицинской сестры обеспечивает (2):

- А. транспортировка, перемещение и изменение положения тела пациента
- Б. предотвращение травмы позвоночника медсестры в процессе работы
- В. своевременность выполнения врачебных назначений
- Г. положение, позволяющие удержать равновесие

471. При ультразвуковом исследовании в 30 недель труднее всего выявить:

- А. пол плода
- Б. расположение плаценты
- В. выраженные пороки развития
- Г. цвет кожи плода

472. К функциональным признакам смерти относят:

- А. мидриаз;
- Б. отсутствие сознания;
- В. снижение температуры тела;
- Г. цианоз.

ПК 2.4.

473. Mustard plasters were put on the patient`s back yesterday.

- А. Горчичники будут поставлены на спину пациента завтра.
- Б. Горчичники были поставлены вчера на спину пациента.
- В. Пациент вчера поставил себе горчичники на спину.

474. Роль общения с пациентом в формировании положительных отношений

- А. большинство пациентов судят о медицинской помощи по качеству общения с медицинским работником;
- Б. частой причиной жалоб на медицинских работников являются дефекты общения;
- В. дефекты общения с пациентом не влияют на его доверие медицинскому работнику;
- Г. дефекты общения являются частой причиной исков против медицинских работников;
- Д. дефекты общения с пациентом не влияют на его удовлетворенность лечением.

475. Преобразуйте 200 мг = ___г

- А. 0,02;
- Б. 0,2;
- В. 1,2;
- Г. 2

476. Кортиев орган расположен в:

- А. барабанной полости
- Б. полукружных каналах
- В. улитке
- Г. преддверии

477. Показание к применению настойки валерианы:

- А. повышенная нервная возбудим
- Б. угнетение дыхания ость
- В. депрессия
- Г. повышенная утомляемость

478. Определение У-хроматина методом:
- А. генеалогически
 - Б. цитогенетическим
 - В. флюоресцентным
 - Г. биохимическим
479. Учащенное сердцебиение
- А. arhythmia
 - Б. brachycardia
 - В. tachycardia
 - Г. .bradycardia
480. Норма холестерина крови:
- А. 5,5
 - Б. 5, 0
 - В. 6,5
 - Г. 6,5
481. Катастрофическое природное явление, которое может вызвать многочисленные человеческие жертвы, значительный материальный ущерб и другие тяжелые последствия называется
- А. Авария
 - Б. Чрезвычайная ситуация
 - В. Стихийное бедствие
 - Г. Экологическое бедствие
482. Частые позывы на мочеиспускание с выделением небольшого количества мочи - это:
-
- 483.Эмбол – это
- А. Сгусток крови
 - Б. Пузырек воздуха
 - В. Сгусток фибрина
 - Г. Любой материальный объект, закупоривший сосуд
484. Частота пульса у ребенка 1 года в 1 мин. составляет
- А. 140
 - Б. 120
 - В. 100
 - Г. 80
485. Препаратом выбора при пароксизме желудочковой тахикардии является:
- А. строфантин;
 - Б. обзидан;
 - В. изоптин;
 - Г. лидокаин.
- 486.Выделяют следующее число классов антиаритмических препаратов:
- А. 3;
 - Б. 4;
 - В. 5;
 - Г. 6.

ПК 2.5.

487. To feel dizzy

- А. чувствовать боль
- Б. чувствовать тошноту
- В. чувствовать головокружение

488. Роль эффективного общения с пациентом и его близкими в повышении безопасности медицинской помощи

- А. пациенты и члены их семей играют роль в предотвращении медицинских ошибок;
- Б. общение с пациентом и его родными следует ограничить, чтобы они не мешали медицинскому работнику оказывать медицинскую помощь;
- В. роль общения с пациентом и его близкими в предотвращении медицинских ошибок не изучалась;
- Г. система здравоохранения недоиспользует знания пациентов об их болезни и лечении;
- Д. эффективное общение с пациентами и их близкими повышает безопасность медицинской помощи.

489. Преобразуйте 100 мг = ___ г

- А. 0,01;
- Б. 0,1;
- В. 1,1;
- Г. 1

490. Сильное эмоциональное состояние взрывного характера, с коротким периодом протекания, влияющее на всю личность и характеризующееся временной дезорганизацией сознания, нарушением волевого контроля – это:

- А. стресс;
- Б. аффект;
- В. фрустрация.

491. Непроизвольный сфинктер мочеиспускательного канала образован:

- А. мышечным слоем стенки мочевого пузыря
- Б. мышечным слоем мочеиспускательного канала
- В. циркулярным мышечным слоем шейки мочевого пузыря
- Г. мышцами мочеполовой диафрагмы

492. Образование камней в мочевом пузыре

- А. nephrolithiasis
- Б. cystolithiasis
- В. cholecystolithiasis
- Г. phlebolithiasis

493. При послабляющей лихорадке разница между утренней и вечерней температурой

- А. не более 1С
- Б. 1-2С
- В. 3-5С
- Г. не имеет определенной закономерности.

494. МЧС России относится к уровню функционирования РСЧС

- А. федеральный;
- Б. региональный;
- В. территориальный;
- Г. местный.

495. Уровень артериального давления определяется:

- А. работой сердца;
- Б. периферическим сопротивлением;
- В. обоими факторами.

496. Фебрильная лихорадка это температура

- А. от 38С до 39С
- Б. от 39С до 40С
- В. от 40С до 41С
- Г. свыше 41С

497. Уничтожение в окружающей человека среде возбудителей инфекционных заболеваний называется:

- А. дератизация
- Б. дезинсекция
- В. дезинфекция
- Г. стерилизация

498. Вид санитарной обработки пациента определяет:

- А. медицинская сестра приемного отделения
- Б. врач
- В. старшая медицинская сестра приемного отделения
- Г. младшая медицинская сестра

499. Развитию кровоизлияния в мозг при гипертонической болезни способствует все перечисленное, кроме:

- А. гипертонических кризов;
- Б. аневризматических изменений сосудов;
- В. приобретения злокачественного характера артериальной гипертензии;
- Г. усиления свертывающей активности крови.

500. Показанием для госпитализации больного с острым коронарным синдромом является:

- А. вероятный острый коронарный синдром;
- Б. определенный острый коронарный синдром;
- В. независимо от степени вероятности госпитализация не показана;
- Г. независимо от степени вероятности госпитализация показана.

ПК 2.6.

501. To strengthen heart -

- А. укрепить сердце
- Б. защитить сердце
- В. контролировать работу сердца

502. Рекомендуемый метод общения с пациентами отделений реанимации, находящимися на ИВЛ

- А. мнемонический метод;

- Б. такого метода не существует;
- В. метод «да-нет»;
- Г. сурдоперевод;
- Д. метод «раз-два».

503. Осознание, целостное представление пациента о своём заболевании, его психологическая оценка субъективных проявлений болезни - это:

- А. внешняя картина болезни;
- Б. внутренняя картина болезни;
- В. интеллектуальная составляющая.

504. Какой гормон вырабатывается в жёлтом теле:

- А. инсулин
- Б. меланин
- В. прогестерон
- Г. трийодтиронин

505. Средство, применяемое для купирования приступа бронхиальной астмы:

- А. кофеин
- Б. сальбутамол
- В. кодеин
- Г. цититон

506. Раствор сульфата атропина 0,1% -1ml для инъекций

- А. Solutionis Atropinii sulfatis 0,1% - 1ml pro injectiis
- Б. Solutio sulfatis Atropinis 0,1%-1ml pro injectionibus
- В. Solutionis Atropini sulfitis 0,1% - 1ml pro injectionibus
- Г. Solutio Atropini sulfatis 0,1% - 1ml pro injectiis
- Д. Solutio Aropini sulfatis 0,1% - 1ml pro injectionibus

507. Данный вид медицинской помощи оказывается средним медицинским персоналом фельдшерских, врачебно-сестринских бригад и бригад скорой медицинской помощи в непосредственной близости от места поражения:

- А. первая (первая медицинская) помощь;
- Б. доврачебная (фельдшерская) помощь;
- В. первая врачебная помощь;
- Г. квалифицированная помощь.

508. Состояния, снижающие порог нагрузки, необходимого для возникновения приступа стенокардии, являются все, кроме:

- А. курения;
- Б. холодной погоды;
- В. повышенной влажности;
- Г. приема лекарственных препаратов, обладающих вазодилатирующим действием.

509. Какой из перечисленных органов прежде всего подвергается диабетической микроангиопатии:

- А. головной мозг;
- Б. печень;
- В. почки;
- Г. сердце.

510. Кожу тяжелобольного пациента для профилактики пролежней необходимо ежедневно протирать:
- А. вода с добавлением 6% уксуса
 - Б. 10% раствором нашатырного спирта
 - В. 96 раствором этилового спирта
 - Г. 10% раствором калия перманганата
511. Элемент ухода за пациентом в I периоде лихорадки:
- А. применение пузыря со льдом
 - Б. согревание пациента
 - В. влажное обертывание
 - Г. смена белья
512. Для третьего слоя согревающего компресса следует взять:
- А. бинт
 - Б. марлевая салфетка в 8 слоев
 - В. компрессную бумагу
 - Г. вату
513. Вещество, выделяемое медицинской пиявкой:
- А. гепарин
 - Б. гиалин
 - В. гирудин
 - Г. гистамин

ПК 2.7.

514. To take blood test -
- А. измерить кровяное давление
 - Б. взять анализ мочи
 - В. взять анализ крови
515. Советы родственникам, посещающим пациента
- А. не игнорируйте страхов пациента;
 - Б. не обязательно все время разговаривать. Можно просто помолчать, почитать;
 - В. постарайтесь найти цели жизни, стройте планы хотя бы на самые короткие промежутки времени, например, на один день;
 - Г. нельзя сидеть рядом молча – это создает тяжелую атмосферу;
 - Д. не следует разрешать говорить пациенту о его отрицательных переживаниях; призывайте пациента собраться, дисциплинируйте его.
516. Суть процесса социализации человека заключается в:
- А. развитии его врожденных свойств;
 - Б. овладении многочисленными отношениями между людьми;
 - В. овладении знаниями, нужными для профессиональной деятельности.
517. Анатомический термин «внутренняя оболочка сердца»:
- А. epicardium
 - Б. myocardium
 - В. endocardium

Г. pericardium

518. Опасность антропогенного происхождения это:

- А. опасности природного происхождения;
- Б. опасности, обусловленные деятельностью человека и продуктами его труда;*
- В. опасности, связанные с ростом криминальной обстановки;
- Г. опасности, связанные экологической катастрофой.

519. Наиболее опасными в плане развития агрессивных тенденций являются:

- А. делирий
- Б. острый алкогольный галлюциноз
- В. алкогольный бред ревности
- Г. корсаковский психоз
- Д. психомоторное возбуждение

520. Психомоторное возбуждение не встречается при:

- А. биполярном расстройстве
- Б. шизофрении
- В. психастении
- Г. эпилепсии

521. Для депрессивного синдрома характерно:

- А. слабодушие
- Б. раздражительность
- В. эйфория
- Г. гипертимия
- Д. гипотимия

522. Решающее значение в развитии неврозов имеет:

- А. нейроинфекция
- Б. черепно-мозговая травма
- В. сосудистые заболевания головного мозга
- Г. психогенный фактор
- Д. переутомление

523. В план ухода за больным с сестринским диагнозом: «риск нанесения самоповреждения» входит:

- А. готовность к применению мер физического стеснения
- Б. устранение колющих и режущих предметов
- В. измерение температуры тела пациента
- Г. снижение уровня звуковых раздражителей

524. В план ухода за больным с сестринским диагнозом: «риск развития осложнений от приема больших доз нейролептиков» не входит"

- А. измерение АД
- Б. предоставление информации пациенту о механизме действия медикаментов;
- В. изоляция пациента;
- Г. контроль за приемом медикаментов.

ПК 2.8.

525. В назначении указано: 200 мг гидрохлортиазида р.о. q.d. имеются таблетки гидрохлортиазида по 50 мг. Больной должен получить ___ таблеток внутрь один раз в день:

- А. 1/2
- Б. 1
- В. 4
- Г. 3

526. Нозологическая форма (единица) определяется как:

- А. совокупность клинических, лабораторных и инструментальных диагностических признаков, позволяющих идентифицировать заболевание (отравление, травму, физиологическое состояние) и отнести его к группе состояний с общей этиологией и патогенезом, клиническими проявлениями, общими подходами к лечению и коррекции состояния
- Б. состояние, диагностированное в конце эпизода оказания медицинской помощи, по поводу которого главным образом пациента лечили или обследовали
- В. состояние, развивающееся как следствие заболевания и определяющееся совокупностью клинических, лабораторных, инструментальных диагностических признаков, позволяющих идентифицировать его и отнести к группе состояний с различной этиологией, но общим патогенезом, клиническими проявлениями, общими подходами к лечению
- Г. краткое врачебное заключение о патологическом состоянии здоровья обследуемого, об имеющихся у него заболеваниях (травмах) или о причине смерти

527. Характеристики диагноза:

- А. нозологичность
- Б. актуальность
- В. своевременность
- Г. логичность (достоверность)

528. Оформление извещения о больном, у которого впервые в жизни установлен диагноз туберкулеза, осуществляется:

- А. в течение 1 нед после получения анализа мокроты на МБТ;
- Б. в 3-дневный срок;
- В. в 10-дневный срок;
- Г. сразу после подтверждения бактериовыделения;
- Д. в течение 2 нед.

529. В статистическую отчетность входит

- А. лист назначений;
- Б. медицинская карта пациента;
- В. унифицированные формы медицинской документации (учетные формы);
- Г. формы федерального и отраслевого статистического наблюдения.

530. Основной документ о введении медицинской документации в установленном порядке

- А. Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности»;
- Б. Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;
- В. Федеральный закон «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»;
- Г. Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

531. По классификации медицинская документация подразделяется на

- А. отчетную;
- Б. произвольную;
- В. учетную;
- Г. финансовую.

532. Укажите группы учетной медицинской документации

- А. документация дошкольных учреждений;
- Б. документация организаций особого типа;
- В. документация, используемая в поликлиниках;
- Г. документация, используемая в стационарах.

533. Укажите обязанности медицинской организации

- А. вести документацию в двух экземплярах;
- Б. вести медицинскую документацию в установленном порядке;
- В. выдавать медицинскую документацию пациенту при каждом посещении;
- Г. обеспечивать учет и хранение медицинской документации.

534. Первичная медицинская документация ведется:

- А. во всех медицинских организациях
- Б. только в стационарах
- В. только в фельдшерских пунктах
- Г. только в поликлиниках

ПК 3.1.

535. Правильное суждение об общении с пациентами отделений реанимации

- А. пациент отделения реанимации не страдает от отсутствия общения;
- Б. пациенты отделений реанимации, находящиеся в сознании, нуждаются в общении и страдают от его отсутствия;
- В. пациенты отделений реанимации не нуждаются в общении с медицинскими работниками;
- Г. пациент на искусственной вентиляции легких (ИВЛ) не способен к общению;
- Д. пациент с афазией не способен и не нуждается в общении.

536. 50 г вещества растворены в 200 г воды. Концентрация раствора равна ____

- А. 20%
- Б. 40%
- В. 50%
- Г. 4%

537. Нарушения памяти, сообразительности, способности концентрировать внимание и переключаться:

- А.** когнитивные нарушения
- Б.** конъюнктивные нарушения
- В.** апативные нарушения

538. Рост костной ткани происходит за счет:

- А. хондроцитов
- Б. остеокластов
- В. остеобластов
- Г. остеонов

539. Для модификаций характерно:
- А. подавление активности генов
 - Б. изменение структуры генотипа
 - В. изменение признака в пределах нормы реакции
 - Г. наличие ВПР
540. Учащенное сердцебиение
- А. arhythmia
 - Б. brachycardia
 - В. tachycardia
 - Г. bradycardia
541. Ожирение сердца является проявлением:
- А. жировой дистрофии;
 - Б. тучности;
 - В. нарушения обмена холестерина;
 - Г. «тигрового сердца»;
 - Д. атеросклероза.
542. Выберите вещество, обуславливающее развитие анафилактического шока
- А. Лизоцим
 - Б. Гиалуронидаза
 - В. Гистамин
 - Г. Гистидин
543. Катастрофа – это:
- А. происшествие в техносфере, сопровождающееся гибелью людей, причинение ущерба материальным ресурсам;
 - Б. происшествие в техносфере и биосфере, сопровождающееся ущербом материальным и природным ресурсам;
 - В. происшествие в техносфере или биосфере, сопровождающееся гибелью или пропажей без вести людей, ущербом материальным и природным ресурсам;
 - Г. происшествие в техносфере, сопровождающееся гибелью или пропажей без вести людей.
544. Судороги у детей с частыми простудными заболеваниями, катаральными явлениями в носоглотке, лихорадкой, неподдающейся действию жаропонижающих средств характерны, для
- А. эпилепсии
 - Б. спазмофилии
 - В. ОРВ с токсикозом
 - Г. асфиксией
545. Психомоторное возбуждение проявляется расстройством сознания в виде
- А. сопора
 - Б. делирия
 - В. вогушенности
 - Г. комы
546. Симптом, характерный для синдрома сердечной недостаточности по большому кругу кровообращения
- А. отеки на ногах

- Б. кашель
- В. одышка
- Г. кровохарканье

ПК 3.2.

547. Особенности общения с пожилыми

- А. не торопить пациента, дать время понять и отреагировать;
- Б. необходимо говорить четко и внятно;
- В. использовать больше медицинских терминов;
- Г. использовать свободный стиль общения;
- Д. использовать формальный стиль общения.

548. В назначении указано: 200 мг гидрохлортиазида р.о. q.d. имеются таблетки гидрохлортиазида по 50 мг. Больной должен получить ___таблеток внутрь один раз в день:

- А. 1/2
- Б. 1
- В. 4
- Г. 3

549. Состояние полного душевного равновесия, умение владеть собой, ровное устойчивое настроение – это здоровье:

- А. психическое;
- Б. физическое;
- В. социальное.

550. Сократительный белок мышечной ткани:

- А. ацетилхолин
- Б. гамма–глобулин
- В. актин
- Г. альбумин

551. Препарат, обладающий противошоковым, противоаллергическим, противовоспалительным действием:

- А. преднизолон
- Б. морфин
- В. анальгин
- Г. диклофенак

552. Жаропонижающие

- А. Antiemetica
- Б. antiphlogistica
- В. anthelmintica
- Г. antibiotica
- Д. antipyretica

553. Дифтерическое воспаление это

- А. воспаление небных миндалин
- Б. разновидность продуктивного воспаления
- В. вариант фибринозного воспаления
- Г. инфекционная болезнь

554. Укажите, какие иммунобиологические препараты применяются для лечения дисбактериоза?

- А. Анатоксин
- Б. Эубиотики
- В. Антибиотики
- Г. Интерферон

555. К этой группе относятся фенол, фурфурол и некоторые фосфорорганические соединения

- А. нестойкие быстродействующие;
- Б. стойкие быстродействующие;
- В. стойкие замедленного действия;
- Г. нестойкие замедленного действия.

556. Наиболее эффективные препараты для купирования судорог при эпилепсии

- А. гексенал, реланиум
- Б. кофеин, кавинтон
- В. манитол, лазикс
- Г. папаверин, дибазол

557. Общий признак, характерный для вирусных гепатитов

- А. поражение печени
- Б. путь заражения
- В. сезонность
- Г. синдром желтухи

558. Наиболее частая причина смерти пострадавшего во втором периоде синдрома длительного сдавления

- А. острая почечная недостаточность
- Б. острая сердечная недостаточность
- В. инфекционные осложнения
- Г. параличи, трофические язвы

ПК 3.3.

559. To suffer from a terrible toothache -

- А. страдать от ужасной зубной боли
- Б. страдать от ужасной сердечной боли
- В. страдать от ужасной головной боли

560. Профессиональные стандарты по специальностям медицинских работников

- А. не требует от медицинских работников навыков общения с пациентами в терминальной стадии;
- Б. не требуют от специалистов навыков общения с пациентами;
- В. не требуют от медицинских работников навыков общения с пациентами разных категорий;
- Г. требуют от медицинских работников навыков общения с пациентами разных категорий;
- Д. содержат требования, касающиеся навыков общения с пациентами.

561. Преобразуйте 500 мг = ___ г

- А. 0,05;
- Б. 0,5;
- В. 2,5;
- Г. 5

562. Терпимость, снисходительность человека к кому-либо или к чему-либо - это:

- А. толерантность;
- Б. привычка;
- В. пассивное принятие.

563. В нижний носовой ход открывается:

- А. лобная пазуха
- Б. гайморова пазуха
- В. носослезный канал
- Г. ячейки решетчатой кости

564. Антисептики применяются для:

1. обеззараживания кожи и слизистых
2. уничтожения микроорганизмов в окружающей среде
3. воздействия на микроорганизмы в органах и тканях
4. все перечисленное верно

565. Разбавленный раствор пероксида водорода

- А. Solutio diluta Hydrogenii peroxydi
- Б. Solutio Peroxydi Hydrogenii diluti
- В. Solutio Hydrogenii peroxydii diluta
- Г. Solutio Hydrogeni peroxydi diluta
- Д. Solutio Hydrogenii peroxydi dilutus

566. Мероприятия, проводимые эвакокомиссией по эвакуации лечебно-профилактических учреждений, в угрожаемый период до объявления решения об эвакуации

- А. определение количества больных, которые по состоянию здоровья могут долечиваться амбулаторно и подлежат выписке с получением распоряжения на эвакуацию;
- Б. определение населенного пункта, куда должно быть эвакуировано медицинское учреждение в случае возникновения чрезвычайной ситуации;
- В. решение вопроса с органами власти о выделении помещений в пунктах эвакуации для размещения функциональных подразделений учреждения и получение ордера на право занятия выделенных помещений;
- Г. разработка плана размещения функциональных подразделений на новом месте дислокации.

567. Основной метод лечения врожденной гемолитической анемии

- А. спленэктомия
- Б. назначение препаратов железа
- В. назначение витамина В₁₂
- Г. переливание крови

568. Стойкое повышение АД, головная боль, твердый, напряженный пульс — признаки, характерные для синдрома

- А. нефротического
- Б. гипертонического

- В. ДВС
- Г. геморрагического

569. Астматический статус и спонтанный пневмоторакс относят к синдрому
- А. острой дыхательной недостаточности
 - Б. хронической дыхательной недостаточности
 - В. острой сердечной недостаточности
 - Г. острой сосудистой недостаточности

ПК 3.4.

570. Blood cells -

- А. кровяное давление
- Б. кровяные клетки
- В. анализ крови

571. Правильные суждения об общении с пациентами с речевыми нарушениями

- А. человек с нарушениями речи способен понять собеседника;
- Б. следует задавать вопросы, которые требуют коротких ответов или кивка;
- В. если человеку с речевыми нарушениями трудно закончить речь, скажите, что вы все поняли и задавайте следующий вопрос;
- Г. не стесняйтесь переспросить, если не поняли пациента;
- Д. не нужно притворяться, что вы поняли, что сказал пациент, если это не так.

572. Преобразуйте 400 мг = ___ г

- А. 0,04;
- Б. 0,4;
- В. 2,4;
- Г. 4

573. Раздел общей профилактики, направленный на предупреждение возникновения нервно-психических расстройств и заболеваний, устранение психогенных факторов в среде человека - это:

- А. психотерапия;
- Б. психогигиена;
- В. психопрофилактика.

574. При пневмотораксе легкие:

- А. поджимаются
- Б. расправляются
- В. остаются без изменений
- Г. спадаются

575. Показание к применению инсулинов короткого действия:

- А. несахарный диабет
- Б. сахарный диабет
- В. гипогликемическая кома

576. Восстанавливают мыслительные функции, память

- А. Antipsychotica
- Б. nootropa
- В. analeptica

Г. psychotropa

577. Врожденная кровоточивость, гемартрозы характерны для
- А. гемофилии*
 - Б. болезни Верльгофа
 - В. геморрагического васкулита
 - Г. апластической анемии
578. Симптом, характерный для геморрагического синдрома
- А. ускорение СОЭ
 - Б. тромбоцитоз
 - В. тромбоцитопения
 - Г. лейкоцитоз
579. Гиалиноз может развиваться в исходе:
- А. амилоидоза;
 - Б. ожирения;
 - В. фибриноидного набухания;
 - Г. лейкоплакии.
580. Заболевание, при котором отечный синдром проявляется местным, ограниченным отеком
- А. отек Квинке
 - Б. цирроз печени
 - В. гломерулонефрит
 - Г. сердечная недостаточность

ПК 3.5.

581. Shallow breathing -
- А. поверхностное дыхание
 - Б. учащенное дыхание
 - В. замедленное дыхание
582. Роль общения для формирования приверженности лечению
- А. общение с пациентом не влияет на приверженность лечению;
 - Б. приверженность лечению не влияет на его результаты;
 - В. эффективность общения с пациентом определяет формирование его приверженности лечению;
 - Г. от уровня взаимодействия медицинского работника с больным зависит, поймет ли тот, что нужно делать и будет ли соблюдать предписанные назначения;
 - Д. влияние качества общения с пациентом на формирование приверженности лечению не изучалось.
583. Преобразуйте 300 мг = ___г
- А. 0,03;
 - Б. 0,3;
 - В. 2,3;
 - Г. 3
584. Место образования главных бронхов:
- А. бифуркация

- Б. адвентиция
- В. «голосовая щель»
- Г. ворота легких

585. Promedolum

- А. обезболивающий общего действия
- Б. болеутоляющий, наркотический
- В. болеутоляющий, ненаркотический
- Г. обезболивающий местного действия

586. Оптимальный срок оказания данного вида медицинской помощи не должен превышать 30 минут с момента поражения

- А. первая (первая медицинская) помощь;
- Б. доврачебная (фельдшерская) помощь;
- В. первая врачебная помощь;
- Г. квалифицированная помощь.

587. Противопоказанием для проведения сердечно-легочной реанимации является

- А. старческий возраст;
- Б. травма не совместимая с жизнью;
- В. алкоголизм;
- Г. психическое заболевание.

588. Соотношение дыханий и компрессий на грудину при проведении реанимации взрослому человеку одним реаниматором

- А. на 1 вдох – 5 компрессий;
- Б. на 2 вдоха – 4 компрессии;
- В. на 3 вдоха – 6 компрессий;
- Г. на 2 вдоха – 30 компрессий.

589. Местом приложения усилий при непрямом массаже сердца взрослому человеку является

- А. верхняя треть грудины;
- Б. средняя треть грудины;
- В. граница между средней и нижней третью грудины;
- Г. нижняя треть грудины.

590. Псевдоабдоминальный синдром - это состояние, которое

- А. протекает с клиникой "острого живота", но не приводит к перитониту
- Б. протекает с клиникой "острого живота" и вызывает воспаление брюшины
- В. проявляется диареей
- Г. проявляется метеоризмом

591. Клиническим проявлением внезапно развившейся полной атриовентрикулярной блокады является

- А. внезапная смерть;
- Б. коллапс;
- В. приступ Морганьи-Адамс-Стокса;
- Г. синдром Вольф-Паркинсон-Уайта.

ПК 3.6.

592. Pain in the joints -

- А. боль в конечностях
- Б. боль в суставах
- В. боль в коленях

593. Роль эффективного общения с пациентом и его близкими в повышении безопасности медицинской помощи

- А. пациенты и члены их семей играют роль в предотвращении медицинских ошибок;
- Б. общение с пациентом и его родными следует ограничить, чтобы они не мешали медицинскому работнику оказывать медицинскую помощь;
- В. роль общения с пациентом и его близкими в предотвращении медицинских ошибок не изучалась;
- Г. эффективное общение с пациентами и их близкими повышает безопасность медицинской помощи.

594. Сложный многоплановый процесс развития контактов между людьми в служебной сфере – это общение:

- А. деловое;
- Б. примитивное;
- В. манипулятивное.

595. В крови человека имеется агглютиноген А и агглютиноген В. Какая это группа крови?

- А. 1 группа
- Б. 2 группа
- В. 3 группа
- Г. 4 группа

596. Indicia enim hospitalization –

- А. Показания к госпитализации;
- Б. Транспортировка пациента;
- В. Иммобилизация пациента;
- Г. Госпитализация

597. Назовите осложнение, возникающее после введения ударных доз антибиотиков и протекающее с усиленным распадом микроорганизмов

- А. Эндотоксические реакции
- Б. Дисбактериоз
- В. Аллергические реакции
- Г. Анафилактический шок

598. Фельдшер скорой помощи прибыл на вызов к больному, которому родственники до прибытия врача начали проводить сердечно-легочную реанимацию. Фельдшер свои действия начинает

- А. с выяснения анамнеза;
- Б. с записи ЭКГ;
- В. с проведения дефибриляции;
- Г. с оценки эффективности реанимации и ее продолжения.

599. Показанием для госпитализации в психиатрическую больницу является

- А. маниакальное состояние без склонности к агрессии;

- Б. антиобщественное поведение психически больного;
- В. невроты;
- Г. врожденное слабоумие.

600. При появлении потуг во время транспортировки роженицы фельдшер скорой помощи должен

- А. продолжить транспортировку роженицы в ближайший родильный дом;
- Б. остановить машину и принять роды;
- В. ввести обезболивающие средства;
- Г. ввести препараты, угнетающие сократительную деятельность матки.

601. Назовите виды желтух по механизму развития:

- А. гипостатическая;
- Б. токсическая;
- В. надпеченочная;
- Г. бактериальная;
- Д. печеночная;
- Е. подпеченочная.

602. Больной с тромбоэмболией легочной артерии транспортируется

- А. в устойчивом боковом положении;
- Б. в строго горизонтальном положении;
- В. в горизонтальном положении со слегка приподнятым изголовьем;
- Г. в горизонтальном положении с приподнятым ножным концом.

ПК 3.7.

603. Выборка – это ...

- А. множество объектов, случайно отобранных из генеральной совокупности;*
- Б. множество объектов, однородных относительно нескольких признаков;
- В. множество объектов, однородных относительно одного признака;
- Г. множество объектов, собранных по одному признаку.

604. Medicinae card:

- А. Амбулаторная карта;
- Б. Медицинская карта;
- В. Патологоанатомическая карта;
- Г. Стоматологическая карта.

6. Фельдшер выездной бригады скорой помощи заполняет

- А. карту стационарного больного;
- Б. амбулаторную карту больного;
- В. сопроводительный лист на госпитализацию;
- Г. контрольную карту диспансерного больного.

606. Станция скорой медицинской помощи при необходимости выдает

- А. листы нетрудоспособности;
- Б. справки утвержденной формы;
- В. справки произвольной формы с указанием даты, времени обращения, диагноза, оказанной помощи;
- Г. справки по уходу за детьми.

607. Строгий учет и контроль наркотических и сильнодействующих средств фиксируется
- А. в книге учета лекарственных средств;
 - Б. в журнале отказа в госпитализации;
 - В. в журнале приема и сдачи наркотических анальгетиков;
 - Г. в журнале вызовов
608. основополагающим документом для работы станций и отделений скорой медицинской помощи является
- А. целевая программа «Совершенствование оказания скорой и неотложной медицинской помощи населению РФ»;
 - Б. приказ МЗ РФ «О совершенствовании организации скорой медицинской помощи населению РФ»;
 - В. положение об организации деятельности станций скорой медицинской помощи;
 - Г. положение об организации деятельности подстанции скорой медицинской помощи.
609. Основной задачей службы скорой медицинской помощи является
- А. иммунизация населения;
 - Б. ранняя диагностика туберкулеза;
 - В. оказание специализированной медицинской помощи;
 - Г. оказание экстренной медицинской помощи на догоспитальном этапе больным и пострадавшим
610. Выездная бригада скорой медицинской помощи является
- А. структурно-функциональной единицей станции, подстанции, отделения скорой медицинской помощи;
 - Б. структурной единицей диспансера.
 - В. Структурной единицей стационара;
 - Г. Структурной единицы поликлиники
611. В состав выездной фельдшерской бригады входят
- А. фельдшер;
 - Б. санитар;
 - В. водитель;
 - Г. фельдшер, санитар, водитель.
612. Фельдшер по приему и передачи вызова обязан
- А. отказать в приеме вызова к пациенту с хронической патологией;
 - Б. только принимать вызовы;
 - В. принимать и своевременно передавать вызовы персоналу свободных выездных бригад;
 - Г. только регистрировать вызовы.
613. Фельдшер выездной бригады должен уметь
- А. информировать администрацию о чрезвычайных происшествиях;
 - Б. пользоваться средствами связи и персональным компьютером;
 - В. водить автомобиль санитарной службы «03»;
 - Г. пользоваться имеющейся медицинской аппаратурой;

614. To shake a thermometer
- А. прочитать показания градусника
 - Б. встряхнуть градусник
 - В. поставить градусник
615. Местноанестезирующее средство:
- А. анальгин
 - Б. новокаин
 - В. омнопон
 - Г. бутадиион
616. Provvedimenti di emergenza -
- А. Неотложная медицинская помощь;
 - Б. Первая медицинская помощь;
 - В. Чрезвычайная ситуация;
 - Г. Оказание медицинской помощи.
617. Данные причины приводят к тяжелым психологическим травмам, к тому факту, что большое количество людей после землетрясения будет находиться в острых реактивных состояниях
- А. внезапность начала землетрясения;
 - Б. отсутствие элементарных санитарно-гигиенических условий;
 - В. отсутствие связи;
 - Г. повреждение медицинских учреждений и потери сил и средств медицинской службы.
618. Ваши действия, когда по пути на вызов Вас останавливают сотрудники милиции, требуя оказать медицинскую помощь пострадавшему на улице
- А. не останавливаясь, проедете мимо;
 - Б. остановитесь, выйдете из машины, удостоверившись в наличии больного (пострадавшего) и, согласовав свои действия со старшим врачом, начнете оказывать помощь больному;
 - Г. сообщите о случившемся диспетчеру и проедете мимо;
 - Д. передадите вызов через диспетчера другой машине скорой помощи.
619. Ответственным за оказание медицинской помощи при массовых происшествиях является
- А. фельдшер, первым прибывший к месту происшествия бригады (при отсутствии врача);
 - Б. главный врач близлежащей станции СМП;
 - В. руководитель органа здравоохранения той местности, где произошло происшествие;
 - Г. сотрудники МВД, первыми прибывшие на место происшествия.
620. Очередность действий ответственного за оказание медицинской помощи на месте массового происшествия
- А. сообщить о случившемся диспетчеру, определить место сбора пострадавших, провести сортировку пострадавших, сообщить диспетчеру о количестве и тяжести состояния пострадавших, приступить к оказанию медицинской помощи;
 - Б. оказывать медицинскую помощь максимально возможному количеству пострадавших, сообщить диспетчеру о количестве пострадавших, вызвать необходимое количество бригад для транспортировки;

- Г. составить список пострадавших, сообщить диспетчеру паспортные данные наиболее тяжелых пострадавших, сообщить необходимое количество медицинских бригад, передавать пострадавших бригадам в строгой очередности;
- Д. оказание помощи и транспортировки наиболее тяжело пострадавших.

621. Основной закон РФ, устанавливающий правовые, организационные и экономические принципы в области охраны здоровья граждан

- А. гражданский кодекс РФ;
- Б. закон «О защите прав потребителя»;
- В. основы законодательства РФ об охране здоровья граждан;
- Г. Конституция РФ.

622. Права пациента определены в

- А. Трудовом кодексе;
- Б. Гражданском кодексе РФ;
- В. Основах законодательства РФ об охране здоровья граждан;
- Г. Конституции РФ.

623. Гарантированный объем оказания населению скорой медицинской помощи обеспечивается за счет

- А. Программ добровольного медицинского страхования;
- Б. Программ обязательного медицинского страхования;
- В. средств предприятий, учреждений;
- Г. средств местных бюджетов.

624. Соотношение ИВЛ: НМС по стандартам РФ при проведении реанимации одним спасателем:

- А. 2: 8;
- Б. 1:5;
- В. 2:15;
- Г. 30: 2.

ПК 4.1.

625. Выделите симптомы расстройства «отравление людей»:

- А. радушие;
- Б. вспыльчивость;
- В. равнодушие;
- Г. раздражительность;
- Д. безмятежное спокойствие;
- Е. холодность

626. Преобразуйте 200 мг = ___ г

- А. 0,02;
- Б. 0,2;
- В. 2,2;
- Г. 2

627. Подход, позволяющий улучшить качество жизни пациентов и их семей, столкнувшихся с проблемами угрожающего жизни заболевания путём оказания психосоциальной и духовной поддержки, предотвращения и облегчения страданий – это:

- А. паллиативная помощь;

- Б. медицинская помощь;
- В. физическая помощь.

628. Позиция плода - это отношение его спинки к
- А. боковым поверхностям матки
 - Б. передней поверхности матки
 - В. входу в малый таз
 - Г. дну матки
629. К антропометрическим показателям исследования здоровья относят:
- А. окружность талии и бедер
 - Б. АД
 - В. холестеринемия
 - Г. протеинурия
630. Медицинские учреждения, не занимающиеся профилактической деятельностью:
- А. детская поликлиника
 - Б. хоспис
 - В. психоневрологический диспансер
 - Г. центр здоровья
631. К мерам первичной профилактики относят все, кроме:
- А. оздоровление окружающей среды
 - Б. предупреждение дорожно-транспортного травматизма
 - В. политическая обстановка в стране*
 - Г. санитарно-гигиеническое воспитание населения
632. 3 группа здоровья определяется пациентам с:
- А. острым заболеванием
 - Б. хроническим заболеванием
 - В. отсутствием функциональных нарушений
 - Г. факторами риска развития заболевания
633. К функциональным показателям системы дыхания относят:
- А. бочкообразная грудная клетка
 - Б. грудной кифоз
 - В. ЧДД
 - Г. ослабленное везикулярное дыхание
634. Основанием для определения 1 группы здоровья является все кроме:
- А. отсутствие факторов риска развития заболевания
 - Б. контакт с инфекционным больным
 - В. отсутствие хронических заболеваний
 - Г. отсутствие функциональных нарушений

ПК 4.2.

635. A cold compress was put on his back yesterday -
- А. Вчера ему на спину поставили холодный компресс.
 - Б. Завтра ему поставят холодный компресс на спину.
 - В. Ему на спину обычно ставят холодный компресс.

636. Невербальный сигнал, указывающий на то, что пациент размышляет над решением
- А. подборок подперт рукой, поза чуть согнута, речь замедленная;
 - Б. потирает переносицу, висок, поглаживает подбородок;
 - В. голова наклонено вбок, корпус наклонен немного вперед, взгляд прямой, речь уверенная;
 - Г. в позе перекрещены руки и ноги, неожиданно закрывает рукой рот, голова наклонена вперед, избегает зрительного контакта, отмалчивается;
 - Д. оправляет одежду, прячет руки, ерзает, стучит пальцами по столу, отвечает коротко, неохотно.
637. Преобразуйте 100 мг = ___ г
- А. 0,01;
 - Б. 0,1;
 - В. 2,1;
 - Г. 1
638. На фельдшерский пункт с улицы доставлен пациент. Он одет неопрятно, на одежде следы рвотных масс, запах алкоголя и мочи. В контакт не вступает, реагирует на болевые раздражитель хаотичными движениями. Лицо пастозно, гиперемировано, симметричное, Зрачки симметричные, сужены, реакция на свет снижена, мышечный тонус снижен, сухожильные рефлексы сохранены. ЧСС 90 в мин, АД 105/90 мм рт ст. Какой патологический процесс развивается и почему?
639. Звеном эпидемического процесса является:
- А. проветривание помещения
 - Б. иммунитет
 - В. госпитализация больного
 - Г. дезинфекция
640. При выявлении инфекционного больного в СЭС отправляется:
- А. амбулаторная карт
 - Б. материал для исследования
 - В. экстренное извещение
 - Г. наблюдение контактов
641. Какого из уровней профилактики заболеваний не существует:
- А. первичная
 - Б. вторичная
 - В. третичная
 - Г. полуфазная
642. Первичная профилактика заболеваний...
- А. диспансеризация больных
 - Б. комплекс мероприятий по реабилитации больных
 - В. система мер предупреждения заболеваний+
 - Г. госпитализация больных
643. Что не входит в систему первичной профилактики заболеваний:
- А. прививки
 - Б. закаливание
 - В. оптимальный двигательный режим

Г. употребление алкоголя при простудных заболеваниях+

644. К противоэпидемическим мероприятиям, направленным на пути распространения инфекции относят все, кроме:

- А. санитарный надзор
- Б. санитарно-гигиенические навыки
- В. карантинные мероприятия
- Г. дезинфекция в общественных местах

ПК 4.3.

645. Medicines are given to bed-patients by nurses every day -

- А. Медсестры вчера принесли лекарства лежачим больным.
- Б. Медсестры приносят лекарства лежачим больным каждый день.
- В. Медсестры принесут завтра лекарства лежачим больным.

646. Кто (что) определяет план медицинской консультации?

- А. врач и пациент в ходе совместного обсуждения;
- Б. пациент;
- В. проведение медицинской консультации не предполагает принятия какого-либо плана;
- Г. стандарт оказания медицинской помощи;
- Д. врач.

647. В назначении указано: 200 мг гидрохлортиазида р.о. q.d. имеются таблетки гидрохлортиазида по 50 мг. Больной должен получить ___таблеток внутрь один раз в день:

- А. 1/2
- Б. 1
- В. 4
- Г. 3

648. Состояние покоя, расслабленности, возникающее у человека вследствие снятия напряжения после сильных переживаний или физических усилий – это:

- А. апатия;
- Б. психотерапия;
- В. релаксация.

649. Клинические проявления воспаления - это

- А. боль и припухлость
- Б. зуд и покраснение
- В. жар, боль, припухлость, покраснение и нарушение функций.
- Г. отек, гиперемия, снижение кожной чувствительности и физической активности.

650. К противоэпидемическим мероприятиям, направленным на источник инфекции относят все, кроме:

- А. экстренная иммунопрофилактика
- Б. выявление инфекционного больного
- В. карантинные мероприятия
- Г. дезинфекция в очаге инфекционного больного

651. Укреплению здоровья, повышению умственной и физической работоспособности способствует:

- А. снижение веса
- Б. закаливание организма
- В. применение анаболических стероидов и стимуляторов
- Г. музыка.

652. К противоэпидемическим мероприятиям, направленным на повышение невосприимчивости к инфекции относят все, кроме:

- А. здоровое питание
- Б. санитарно-гигиенические навыки
- В. карантинные мероприятия
- Г. специфическая иммунопрофилактика

653. Информацию о полученных профилактических прививках пациент хранит в:

- А. амбулаторной карте
- Б. талоне амбулаторного пациента
- В. паспорте здоровья
- Г. сертификате о профилактических прививках

654. Для выработки искусственного активного иммунитета применяют:

- А. иммуноглобулин
- Б. антигистаминные средства
- В. анатоксины
- Г. иммунные сыворотки

ПК 4.4.

655. The doctor`s prescriptions have been carried out by the patient -

- А. Предписания врача будут выполнены больным.
- Б. Предписания врача были выполнены больным.
- В. Предписания врача должны быть выполнены больным.

656. Выберите правильное высказывание, характеризующее способность пациента оценить консультацию

- А. пациент — не эксперт в медицине, он не может объективно оценить качество оказанной ему медицинской помощи. Он оценивает ее только по общему впечатлению, которое у него осталось после визита к врачу;
- Б. пациент, как непрофессионал, не может и не должен оценивать работу врача; пациенты оценивают медицинскую помощь по результатам назначенного лечения, никакие другие критерии (в том числе взаимопонимание с врачом) их не интересуют;
- В. пациент владеет достаточно знаний, чтобы оценить качество медицинской помощи, которую ему оказал врач во время консультации;
- Г. пациента интересуют прежде всего уровень услужливости врача и комфортные условия в клинике.

657. Преобразуйте 500 мг = ___ г

- А. 0,05;
- Б. 0,5;
- В. 2,5;
- Г. 5

658. Состояние полной или частичной обездвиженности – это:
- А. ступор;
 - Б. гипобулия;
 - В. парабулия.
659. Укажите анатомические образования, характерные для шейных позвонков:
- А. отверстие в поперечных отростках
 - Б. прямой остистый отросток
 - В. сосцевидный отросток
 - Г. клювовидный отросток
660. Диагностическим критерием курения является
- А. курение более одной сигареты в день;
 - Б. курение двух и более сигарет в день;
 - В. курение несколько раз в неделю;
 - Г. курение одной и более сигарет в день.
661. Этот фактор приводит к опасности возникновения инфекционных заболеваний среди различных категорий населения после землетрясения
- А. разрушение зданий и сооружений, под обломками которых находятся и гибнут люди;
 - Б. повреждение медицинских учреждений и потери сил и средств медицинской службы;
 - В. повреждение водопровода, канализационной системы, отключение электроэнергии;
 - Г. взрывы и массовые пожары.
662. Вторая группа здоровья характеризуется следующими критериями
- А. не установлены ХНИЗ, выявлена гиперхолестеринемия с уровнем общего холестерина крови 8 ммоль/л и более;
 - Б. не установлены ХНИЗ, выявлено курение более 20 сигарет в день;
 - В. не установлены ХНИЗ, выявлено ожирение (индекс массы тела 30 и более кг/м²);
 - Г. не установлены ХНИЗ, но имеются факторы риска развития ХНИЗ при высоком и очень высоком абсолютном сердечно-сосудистом риске;
 - Д. установлены ХНИЗ или имеются подозрения на них.
663. Высокий абсолютный сердечно-сосудистый риск по шкале SCORE устанавливается при значении
- 1) 1-4%;
 - 2) 10% и более;
 - 3) 15% и более;
 - 4) 5% и более;
 - 5) 5-9%.
664. Какую группу здоровья нужно установить пациентке 24 лет, курящей 10-12 сигарет в день, низкой физической активностью, с индексом массы тела 32 кг/м², холестерином 4 ммоль/л, артериальным давлением 110/70 мм рт. ст., без установленных диагнозов?
- А. вторая группа здоровья;
 - Б. для определения группы здоровья необходимы данные уровня глюкозы крови;
 - В. первая группа здоровья;
 - Г. третья А группа здоровья;

Д. третья Б группа здоровья.

ПК 4.5.

665. Установите соответствие между английскими и русскими словами:

1. therapy	а. акушерство
2. obstetrics	б. гигиена
3. hygiene	в. терапия

666. Какой из перечисленных ниже вопросов является закрытым?

- А. Вас беспокоят боли за грудиной;
- Б. Что случилось после того, как вы вызвали «Скорую»;
- В. Как вы спали прошедшей ночью;
- Г. На что вы сегодня жалуетесь;
- Д. Сколько времени длятся боли — 5 минут или более получаса.

667. Преобразуйте 600 мг = ___ г

- А. 0,06;
- Б. 0,6;
- В. 2,6;
- Г. 6

668. Развитое состояние природных задатков, благоприятный психологический фактор успешной профессиональной самореализации личности, - это:

- А. навыки;
- Б. знания;
- В. способности.

669. Первичная моча - это:

- А. моча здорового человека
- Б. утренняя моча
- В. вечерняя моча
- Г. ультрафильтрат почечных клубочков

670. Immunoprophylaxis-

- А. Иммунопрофилактика;
- Б. Диспансеризация;
- В. Диспансерное наблюдение;
- Г. Госпитализация.

671. Повреждение называется

- А. Экссудацией
- Б. Альтерацией
- В. Некрозом
- Г. Некробиозом
- Д. Не имеет определенной закономерности

672. Для выработки искусственного активного иммунитета применяют:

- А. вакцины

- Б. иммуноглобулины
- В. преднизолон
- Г. интерферрон

673. Вакцина АКДС относится к:

- А. серопозитивным
- Б. многопрофильным
- В. ассоциированным
- Г. монокомпонентным

674. Иммунитет является результатом:

- А. регулярного приема необходимых лекарственных препаратов
- Б. высокого интеллекта и нравственности
- В. приобретенной или наследственной невосприимчивости организма к возбудителям болезней
- Г. коммуникабельности

675. Вакцина против столбняка является средством для создания:

- А. естественного иммунитета
- Б. искусственного активного иммунитета
- В. искусственного пассивного иммунитета

676. Вакцинация относится к профилактике:

- А. первичной
- Б. вторичной
- В. третичной
- Г. четвертичной

ПК 4.6.

677. Установите соответствие между английскими и русскими словами:

1. therapist	а. терапевт
2. nurse	б. хирург
3. surgeon	в. медсестра

678. Начиная выяснять причины обращения пациента за медицинской помощью, врач задает ему вводный вопрос. Каким должен быть этот вопрос?

- А. альтернативным;
- Б. форма вопроса безразлична;
- В. открытым;
- Г. закрытым;
- Д. этот вопрос не изучен, и рекомендаций на этот счет не существует.

679. Преобразуйте 400 мг = ___ г

- А. 0,04;
- Б. 0,4;
- В. 2,4;
- Г. 4

680. Наивысшей потребностью человека по А. Маслоу является потребность:
- А. физиологическая;
 - Б. защиты;
 - В. самоактуализации.
681. На первом месте по причине смерти заболевания:
- А. онкологические
 - Б. инфекционные
 - В. сердечно-сосудистые
 - Г. эндокринные
682. Профилактическая мера, направленная на больного- источника инфекции:
- А. изоляция+
 - Б. вакцинация
 - В. диспансеризация
 - Г. иммунизация
683. Вещества, способствующие быстрому наращиванию мышечной массы:
- А. антидепрессанты
 - Б. допинги
 - В. анаболики
 - Г. анестетики
684. Метод гигиенического воспитания:
- А. химиопрофилактика
 - Б. вакцинация
 - В. лекция
 - Г. медицинский осмотр
685. Процесс приспособления организма к меняющимся условиям окружающей среды:
- А. аллергия
 - Б. функционирование в пределах нормы;
 - В. наличие резервных возможностей организма;
 - Г. адаптация;
686. Состояние полного физического, душевного, социального и духовного благополучия:
- А. блаженство
 - Б. нирвана
 - В. здоровье
 - Г. релаксация

ПК 4.7.

687. Одна из целей начального этапа консультации
- А. выявление всех проблем и вопросов, с которыми пришел пациент;
 - Б. выявление медицинских проблем и вопросов организации медицинской помощи, с которыми пришел пациент;
 - В. выявление всех медицинских проблем и вопросов, с которыми пришел пациент;
 - Г. выявление наиболее важных проблем и вопросов, с которыми пришел пациент; выявление жалоб, с которыми пациент пришел на консультацию.
688. Психические нарушения, вызванные соматическими заболеваниями – это:

- А. психогении;
- Б. соматогении;
- В. ятрогении.

689. Настойка дозируется:

- А. стаканами
- Б. чайными ложками
- В. каплями

690. Фактор, в большей степени определяющий здоровье человека:

- А. наследственность
- Б. условия внешней среды
- В. образ жизни
- Г. система здравоохранения

691. Выберите главный принцип, которым необходимо руководствоваться при выборе антибиотиков для лечения инфекционной болезни

- А. Доступность препарата
- Б. Чувствительность возбудителя к антибиотику
- В. Лабораторные показатели крови
- Г. Учитывать токсичность препарата

692. Здоровье:

- А. общественное
- Б. общемировое
- В. собственное
- Г. общее

693. % здоровья, зависящий от генетических факторов:

- А. 50
- Б. 30
- В. 20
- Г. 10

694. Признак нездорового образа жизни:

- А. активная жизненная позиция
- Б. несбалансированное питание
- В. полноценный отдых
- Г. регулярная двигательная активность

695. Является условием здорового образа жизни:

- А. пассивность
- Б. стрессы
- В. рациональное питание
- Г. вредные привычки

696. Вид здоровья, характеризующий состояние органов и систем человека и наличие резервных возможностей:

- А. физическое
- Б. духовное
- В. нравственное
- Г. социальное

ПК 4.8.

697. Выслушать претензию пациента в начале общения необходимо, чтобы
- А. выиграть время для ответных действий
 - Б. снизить его эмоциональное напряжение
 - В. отвлечь его внимание
 - Г. привлечь его внимание
 - Д. проверить свою стрессоустойчивость
698. Не является уровнем внутренней картины болезни (ВКБ):
- А. эмоциональный;
 - Б. интеллектуальный;
 - В. адекватный.
699. Гормоном, способствующим расщеплению гликогена, является:
- А. инсулин
 - Б. глюкагон
 - В. интермедин
 - Г. альдостерон
700. Средство для повышения АД:
- А. мезатон
 - Б. лабетолол
 - В. анаприлин
 - Г. тропafen
701. Пациенты направляются в школу здоровья
- А. врачом скорой помощи;
 - Б. медсестрой;
 - В. участковым врачом;
 - Г. фельдшером.
702. Укажите один из основных принципов антибиотикотерапии
- А. Изучение жалоб больного
 - Б. Использование объективных данных больного
 - В. Выделение и идентификация возбудителя
 - Г. Использование данных общего анализа крови
703. Наилучшей формой просвещения и обучения пациентов является:
- А. видеоролик
 - Б. лекция
 - В. школа здоровья
 - Г. памятка
704. К преимуществам для мед. работника, участвующего в школах здоровья, относят
- А. нивелируется чувство одиночества;
 - Б. отсутствие атмосферы коллектива;
 - В. ухудшается эмоциональный контакт;
 - Г. экономия времени.
705. К преимуществам для пациентов, участвующих в школах здоровья, относят

- А. нивелируется чувство одиночества;
- Б. отсутствие атмосферы коллектива;
- В. отсутствие обмена опыта между пациентами;
- Г. ухудшается эмоциональный контакт.

706. По окончании занятия «Курение и здоровье» пациент должен уметь
- А. измерять артериальное давление, определять свои факторы риска;
 - Б. определять степень никотиновой зависимости, оценивать степень мотивации к отказу от курения;
 - В. определять степень своей физической активности, контролировать интенсивность своих физических нагрузок;
 - Г. рассчитывать свой индекс массы тела, составлять низкокалорийные диеты.

ПК 4.9.

707. Преобразуйте 100 мг = ___ г

- А. 0,01;
- Б. 0,1;
- В. 2,1;
- Г. 1

708. Medicinae card:

- А. Амбулаторная карта;
- Б. Медицинская карта;
- В. Патологоанатомическая карта;
- Г. Стоматологическая карта.

709. Исходным документом заполнения контрольной карты диспансерного наблюдения (ф-30) является:

- А. талон амбулаторного пациента
- Б. паспорт участка
- В. амбулаторная карта
- Г. дневник работы врача

710. Исходным документом заполнения паспорта здоровья пациента является:

- А. талон амбулаторного пациента
- Б. паспорт участка
- В. амбулаторная карта
- Г. дневник работы врача

711. Действия медперсонала при оформлении медицинской документации:

- А. Заполнение контрольной карты диспансерного больного (форма 030/у)
- Б. Оформление вводного эпикриза в медицинской карте амбулаторного больного (форма 025/у)
- В. Уточнение средней заработной платы (величины пенсии) диспансерного больного с целью подбора адекватной базисной терапии с учетом экономических возможностей пациента
- Г. Уточнение условий проживания диспансерного больного.

712. Сведения о диспансерном наблюдении:

- А. Вносятся в контрольную карту диспансерного больного (форма 030/у)
- Б. Вносятся в медицинскую карту амбулаторного больного (форма 025/у)

- В. Вносятся в служебную записку руководителю медицинской организации
- Г. Отражаются на портале медицинских услуг, для ознакомления больного и его родственников

713. Качество диспансерного наблюдения определяется такими показателями, как:
- А. Достижение целевых значений показателей состояния здоровья в соответствии с клиническими рекомендациями
 - Б. Сокращение числа обращений по поводу обострений хронических заболеваний среди лиц, находящихся по диспансерным наблюдением
 - В. Увеличение объема медикаментозной терапии
 - Г. Уменьшение числа случаев и количества дней временной нетрудоспособности лиц, находящихся по диспансерным наблюдением
714. Особенности ведения карты диспансерного больного (форма 030/у)
- А. Номер карты должен соответствовать номеру «Медицинской карты пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях (форма 025/у)
 - Б. Она заполняется только на бумажном носителе
 - В. Она формируется в форме электронного документа
 - Г. Учетная форма 030/у имеет свою индивидуальную нумерацию
715. Карты (форма 030/у) не ведутся в специализированных медицинских организациях или их структурным подразделениям по профилям:
- А. СПИД
 - Б. Наркология, дерматология
 - В. Онкология, фтизиатрия
 - Г. Стоматология. Ортодонтия
716. Основные статистические учетные формы диспансерного наблюдения:
- А. Форма 025-1/у: Талон пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях
 - Б. Форма 025/у: Медицинская карта пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях
 - В. Форма 030/у: Контрольная карта диспансерного больного+
 - Г. Форма N 030-13/у.

ПК 5.1.

717. Установите соответствие между английскими и русскими словами:

1. hot water bottle	а. шприц
2. syringe	б. водяная грелка
3. dropping bottle	в. капельница

718. Дискриминация – это
- А. термин, не имеющий отношения к общению врача (медицинской сестры) и пациента;
 - Б. негативное отношение ко всем пациентам;
 - В. равное отношение ко всем людям, несмотря на их различия;
 - Г. негативное отношение к определенным социальным группам (к старикам, или к иностранцам, или к геем, или к бедным, или к вегетарианцам и т.п.);

Д. стигматизация, то есть проявление негативного отношения к носителю какого-то определенного признака. Различают стигматизацию наркоманов, онкобольных, больных СПИДом и т.п..

719. Беременной рекомендуется

- А. белково-витаминная диета
- Б. ограничение белковой пищи
- В. преимущественно углеводно-жировая диета
- Г. ограничение овощей и фруктов

720. Медико-социальное учреждение, призванное оказать медицинскую, социальную, психологическую, духовную помощь incurable больным – это:

- А. профилакторий;
- Б. хоспис;
- В. ФАП

721. Гормон гипофиза:

- А. андрогены
- Б. меланотропин
- В. тиреотропный

722. В основе нарушения фосфорно-кальциевого обмена является недостаток витамина

- А. А
- Б. С
- В. Д
- Г. К

723. Pathologia -

- А. Патология;
- Б. Анамнез;
- В. Физиология;
- Г. Реабилитация

724. Для раннего гестоза характерно:

- А. отеки
- Б. потеря веса
- В. гипертермия
- Г. прибавка веса

725. Такое состояние устанавливается при наличии среди населения нарастающей эпидемии инфекционных заболеваний, а также при обнаружении единичных случаев холеры, чумы, оспы

- А. благополучное;
- Б. неустойчивое;
- В. неблагополучное;
- Г. чрезвычайное.

726. Адаптация инвалидов относится к профилактике:

- А. первичной
- Б. вторичной
- В. третичной
- Г. четвертичной

727. Образование костной мозоли ускоряет

- А. поглаживание
- Б. растирание
- В. разминание
- Г. вибрация

728. Первичной физиопрофилактикой является предупреждение

- А. заболеваний
- Б. рецидивов
- В. обострения заболеваний

729. Выбрать из предложенных лечебное действие лазеротерапии:

- А. обезболивающее, фибринолитическое, противовоспалительное, иммуностимулирующее
- Б. фибринолитическое
- В. противовоспалительное
- Г. седативное

ПК 5.2.

730. Установите соответствие между английскими и русскими словами:

1. temperature	а. внутривенная инъекция
2. cups	б. медицинские банки
3. intravenous injection	в. температура

731. Если пациент возбужден, ругается, и у вас есть опасение, что с его стороны имеется угроза нападения, Вы

- А. скажете пациенту, что сейчас позовете охрану или позвоните в полицию;
- Б. позовете коллег (других лиц), чтоб не оставаться один на один с агрессором, предупредите их о возможности нападения;
- В. громким голосом призовете его к порядку;
- Г. откажете пациенту в помощи - пусть придет, когда успокоится;
- Д. установите прямой зрительный контакт, постараетесь решительным взглядом показать свою силу.

732. Что является целью общеразвивающих упражнений?

- А. лечение различных заболеваний
- Б. овладение более сложными действиями
- В. разминка
- Г. постановка рекорда

733. Определите тип медицинского работника, которому угрожает эмоциональное выгорание: «Впечатлительные и чувствительные люди, их отзывчивость, склонность воспринимать чужую боль как собственную, граничит с патологией, саморазрушением» -

- А. «демонстративный»;
- Б. «педантичный»;
- В. «эмотивный».

734. Количество порций при дуоденальном зондировании:

- А. 4 порции
- Б. 2 порции
- В. 6 порции
- Г. 3 порции

735. Основным функциональным подразделением больницы является:

- А. палатная секция
- Б. больничное отделение
- В. лечебные и диагностические отделения
- Г. ординаторская

736. Psychologia-

- А. Патология;
- Б. Анамнез;
- В. Психология;
- Г. Физиология;
- Д. Реабилитация

737. К каким чрезвычайным ситуациям по сфере возникновения относят острый кислородный голод в городах:

- А. Природные
- Б. Техногенные
- В. Экологические
- Г. Социальные

738. Может ли физиомед.сестра во время процедуры выйти из кабинета, оставив пациентов одних:

- А. может;
- Б. не всегда;
- В. нет, не может;

739. Психологические особенности больных гипертонией

- А. больные живут с постоянным тревожным опасением повторного приступа;
- Б. больные предъявляют многочисленные жалобы на головные боли, головокружения, пошатывания при ходьбе, болезненные ощущения в области сердца;
- В. больные становятся мнительными, обидчивыми, слабодушными и плаксивыми;
- Г. больных охватывает беспокойство, мысли о смерти от сердечного приступа, безысходность и отчаяние.

740. Психологические особенности больных сердечно-сосудистого профиля

- А. больные живут с постоянным тревожным опасением повторного приступа;
- Б. больные предъявляют многочисленные жалобы на головные боли, головокружения, пошатывания при ходьбе, болезненные ощущения в области сердца;
- В. больные становятся мнительными, обидчивыми, слабодушными и плаксивыми;
- Г. больных охватывает беспокойство, мысли о смерти от сердечного приступа, безысходность и отчаяние.

741. К факторам, закаливающим и повышающим иммунорезистентность организма, относятся

- А. одежда, соответствующая микроклимату;

- Б. благоприятный психологический микроклимат;
- В. массаж и рефлексотерапия;
- Г. соблюдение личной гигиены;
- Д. ультрафиолетовое облучение.

ПК 5.3.

742. Установите соответствие между английскими и русскими словами:

1. to take arterial pressure	а. промывать желудок
2. to give somebody a stomach wash out	б. измерить температуру
3. to take temperature	в. измерить давление

743. Жалоба является формой обратной связи от пациента и потенциальной возможностью

- А. конфликта
- Б. чувствовать вину
- В. разоблачить претензию у заведующего отделением
- Г. изменения и улучшения деятельности
- Д. негативной самооценки

744. Названные заболевания относятся к ХНИЗ (хронические неинфекционные заболевания)

- А. ВИЧ-инфекция;
- Б. злокачественное новообразование почки;
- В. многоузловой (эндемический) зоб;
- Г. хеликобактерная инфекция.

745. Определите стадию психологической реакции на онкологическое заболевание «Человек не верит, что у него есть потенциально смертельная болезнь. Он начинает ходить от специалиста к специалисту, перепроверяя полученные данные (либо испытывает шоковую реакцию и вообще больше не обращается в больницу)»:

- А. депрессия;
- Б. отрицание;
- В. торг.

746. Красный костный мозг локализован в:

- А. костно-мозговом канале
- Б. позвоночном канале
- В. эпифизах трубчатых костей

747. Мутации, приводящие к изменению структуры хромосом:

- А. генные
- Б. хромосомные
- В. геномные
- Г. полезные

748. Ботулизм может вызвать употребление недоброкачественного продукта:

- А. консервированных грибов
- Б. вареной колбасы
- В. сметаны

Г. арахиса

749. Curae palliativae –

- А. Паллиативная помощь;
- Б. Психосоциальная помощь;
- В. Неотложная медицинская помощь;
- Г. Помощь в чрезвычайной ситуации.

750. Назовите причину смерти больных сибирской язвой:

- А. перитонит;
- Б. сепсис;
- В. инфаркт миокарда;
- Г. пневмония.

751. Выберите путь заражения чумой:

- А. трансплацентарный;
- Б. воздушно-капельный;
- В. фекально-оральный.

752. При паллиативном лечении на первое место выходит

- А. «качество жизни» пациента;
- Б. выздоровление пациента;
- В. медикаментозное лечение;
- Г. продолжительность жизни пациента.

753. Длительный покой больного с инфарктом миокарда может привести:

- А. к тахикардии
- Б. к артериальной гипертензии
- В. к тромбоэмболическим осложнениям
- Г. к развитию коронарных коллатералей

754. Противопоказанием для лечебной физкультуры является

- А. тяжелое состояние больного
- Б. косолапость
- В. гипертоническая болезнь I степени
- Г. сколиоз

755. Противопоказанием к массажу является

- А. хроническая пневмония
- Б. тромбофлебит
- В. плоскостопие
- Г. остеохондроз

ПК 5.4.

756. Установите соответствие между английскими и русскими словами:

1. duodenum	а. двенадцатиперстная кишка
2. heart	б. сердце
3. pancreas	в. поджелудочная железа

757. Как привлечь внимание пациента с нарушением слуха?

- А. дернуть за рукав;
- Б. помахать рукой, или похлопать по плечу, или прикоснуться к руке;
- В. постучать ложкой по чашке или блюдцу;
- Г. громко выкрикнуть имя пациента;
- Д. быстро включать-выключать свет.

758. Удовлетворение членами семьи их психологических потребностей в отцовстве, материнстве, взаимодействии с детьми, воспитании детей и самореализации себя в детях – это функция семьи:

- А. коммуникативная;
- Б. хозяйственно-бытовая;
- В. воспитательная.

759. Какие кости нижних конечностей образуют лодыжки:

- А. таранная кость
- Б. пяточная кость
- В. малоберцовая кость

760. Quam semper erret –

- А. Реабилитация инвалидов;
- Б. Реабилитация участников военных действия;
- В. Реабилитация лиц из групп социального риска;
- Г. Реабилитация пациентов.

761. К каким чрезвычайным ситуациям по сфере возникновения относят ЧС на речном и морском флоте:

- А. Природные
- Б. Техногенные
- В. Экологические
- Г. Социальные

762. Каково главное действие парафина в физиолечебной практике:

- А. механическое
- Б. тепловое
- В. болеутоляющее
- Г. возбуждающее

763. Каково воздействие массажа на суставы и сухожильно-связочный аппарат:

- А. увеличивается эластичность, подвижность
- Б. увеличение количества синовиальной жидкости
- В. появляются выпоты в тканях
- Г. нарушается физиологическая функция периартикулярной ткани

764. Во время процедуры укутывания пациент что испытывает:

- А. возбуждающее действие
- Б. усыпляющее действие
- В. успокаивающее действие
- Г. бактериостатическое действие

765. В чем состоит биофизическое действие инфракрасного излучения:

- А. ионизирующее действие

- Б. фотохимическое действие
- В. фотоэлектрическое действие
- Г. тепловое действие

ПК 5.5.

766. Когнитивные нарушения – это

- А. нарушения речи;
- Б. двигательные нарушения;
- В. нарушения памяти, сообразительности, способности концентрировать внимание и переключаться и т.п.;
- Г. нарушения в эмоциональной сфере;
- Д. нарушения способности к творчеству.

767. Психическое состояние, характеризующееся тяжелым нарушением психических функций, контакта с реальной действительностью, дезорганизацией деятельности обычно до асоциального поведения и грубым нарушением критики называется:

- А. неврозом
- Б. психозом
- В. деменцией
- Г. олигофренией
- Д. психопатией

768. В тонком кишечнике выделяют:

- А. сигмовидную кишку
- Б. прямую кишку
- В. ободочную кишку
- Г. двенадцатиперстную кишку

769. Vitium –

- А. Нетрудоспособность;
- Б. Инвалидность;
- В. Реабилитация;
- Г. Экспертиза.

770. В каких случаях при амбулаторном лечении по прерывистому методу листок нетрудоспособности может быть выдан по решению ВК на дни проведения соответствующего исследования

- А. сложные урологические
- Б. сложные гинекологические
- В. сложные проктологические и другие исследования, манипуляции, процедуры
- Г. во всех перечисленных случаях

771. Гражданам, направленным медицинскими организациями и органами управления здравоохранением на лечение в клиники научно-исследовательских учреждений (институтов) курортологии, физиотерапии и реабилитации, листок нетрудоспособности выдается медицинским работником на основании решения врачебной комиссии

- А. на время лечения
- Б. на время лечения и проезда к месту лечения
- В. на время лечения и проезда к месту лечения и обратно

772. В каких случаях листок нетрудоспособности по уходу не выдается

- А. за больным членом семьи старше 15 лет при стационарном лечении
- Б. за хроническими больными в период ремиссии
- В. в период ежегодного оплачиваемого отпуска и отпуска без сохранения заработной платы
- Г. в период отпуска по беременности и родам
- Д. в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет
- Е. во всех перечисленных случаях

773. Экспертиза трудоспособности – это вид медицинской деятельности, целью которой является

- А. оценка состояния здоровья пациента
- Б. определение сроков и степени нетрудоспособности
- В. установление возможности осуществления профессиональной деятельности (трудовой прогноз)
- Г. обеспечение качества и эффективности проводимого лечения
- Д. все вышеперечисленное

774. Временная утрата трудоспособности это

- А. состояние, при котором пациент вынужден прекратить свою трудовую деятельность
- Б. состояние, при котором нарушенные функции организма, препятствующие труду, носят временный, обратимый характер
- В. состояние, при котором нарушенные функции организма несмотря на комплексность лечения, приняли стойкий необратимый или частично обратимый характер

775. Стойкая утрата трудоспособности это

- А. состояние, при котором пациент вынужден прекратить свою трудовую деятельность
- Б. состояние, при котором нарушенные функции организма, препятствующие труду, носят временный, обратимый характер
- В. состояние, при котором нарушенные функции организма несмотря на комплексность лечения, приняли стойкий необратимый или частично обратимый характер

ПК 5.6.

776. В каком случае листок нетрудоспособности выдается за все время пребывания в санатории

- А. во всех случаях направления больного в санаторий
- Б. при санаторном лечении больных туберкулезом легких
- В. при направлении на долечивание в санаторий после стационарного лечения перенесших инфаркт миокарда

777. До какого срока может единолично продлить листок нетрудоспособности лечащий врач

- А. до 15 дней
- Б. до 10 дней
- В. до 25 дней
- Г. до 30 дней

778. Medicinae card:

- А. Амбулаторная карта;
- Б. Медицинская карта;
- В. Патологоанатомическая карта;
- Г. Стоматологическая карта.

779. Какой статистический показатель наиболее точно характеризует заболеваемость с временной утратой трудоспособности

- А. число случаев ЗВУТ на 100 работающих
- Б. число календарных дней ЗВУТ на 100 работающих
- В. средняя длительность одного случая ЗВУТ
- Г. процент нетрудоспособности
- Д. индекс здоровья работающих

780. На какой день пребывания больного в стационаре ему должен быть выдан листок нетрудоспособности и кем подписан

- А. в любой день пребывания в стационаре, подписывается лечащим врачом и заведующим отделением
- Б. в любой день пребывания в стационаре, подписывается лечащим врачом, заведующим отделением и главным врачом
- В. при выписке больного из стационара, подписывается лечащим врачом и заведующим отделением

781. На какой максимальный срок может продлить ВК листок нетрудоспособности

- А. до 2 месяцев
- Б. до 3 месяцев
- В. до 6 месяцев
- Г. до 10 месяцев, а в некоторых случаях до 12 месяцев
- Д. до 4 месяцев

782. Какой выдается документ о нетрудоспособности, возникшей вследствие алкогольного, наркотического или токсического опьянения

- А. выдается справка на все дни
- Б. листок нетрудоспособности не выдается
- В. выдается справка на 3 дня, затем листок нетрудоспособности
- Г. выдается листок нетрудоспособности с отметкой о факте опьянения в истории болезни и в листке нетрудоспособности

783. Листок нетрудоспособности не выдается

- А. гражданам, в том числе с хроническими заболеваниями вне обострения (ухудшения), проходящим обследование, принимающим различные процедуры и манипуляции в амбулаторно-поликлинических условиях
- Б. учащимся образовательных учреждений начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования и учреждений послевузовского профессионального образования
- В. всем перечисленным

784. Листок нетрудоспособности не выдается

- А. обратившимся за медицинской помощью в медицинскую организацию, если у них не выявлено признаков временной нетрудоспособности
- Б. проходящим медицинское освидетельствование, медицинское обследование или лечение по направлению военных комиссариатов
- В. находящимся под стражей или административным арестом

- Г. проходящим периодические медицинские осмотры (обследования), в том числе в центрах профпатологии
- Д. всем перечисленным

785. Могут ли указываться в листке нетрудоспособности сведения о диагнозе заболевания
- А. нет
 - Б. только по письменному заявлению гражданина
 - В. обязательно указываются

ПК 6.1.

786. Вербальная коммуникация – это
- А. словесная форма общения, способ передачи информации с помощью языка;+
 - Б. способ передачи информации с помощью кодов;
 - В. способ передачи информации через жесты, мимику, пантомимику;
 - Г. формулирование идеи или отбор информации.

787. Общение – это
- А. познавательное сообщение;
 - Б. процесс передачи информации;
 - В. процесс установления контактов между людьми;
 - Г. процесс формирования и развития личности.

788. Для определения структуры заболеваемости (смертности, летальности и др.) применяется:
- А. экстенсивный показатель
 - Б. интенсивный показатель
 - В. показатель соотношения
 - Г. показатель наглядности

789. Эмоциональные реакции – это
- А. Реакция на внезапное обстоятельство
 - Б. Реакция, выражающая отношение к объекту
 - В. Реакция, протекающая с долговременным изменением нервно-психического статуса.

790. Психические состояния, проявляющиеся социально обусловленными переживаниями и устойчивые эмоциональные отношения называются
- А. Базовыми эмоциями
 - Б. Высшими эмоциями
 - В. Волевым актом
 - Г. Произвольными эмоциями

791. Укажите для решения какой задачи ВСМК необходимо своевременное и эффективное оказание всех видов медицинской помощи пострадавшим на этапах медицинской эвакуации:
- А. сбор, обработка, обмен и предоставление информации медицинского характера в области защиты населения и территорий в условиях ЧС;
 - Б. участие в осуществлении государственной экспертизы, надзора и контроля в области защиты населения и территорий в условиях ЧС;
 - В. создание и рациональное использование резервов финансовых, медицинских и материально-технических ресурсов для обеспечения работы ВСМК;

Г. снижение числа безвозвратных потерь за счет своевременного и эффективного оказания всех видов медицинской помощи пострадавшим на этапах медицинской эвакуации.

792. Состояние здоровья населения оценивается группой показателей, включающих:

- А. демографические показатели, физическое развитие
- Б. демографические показатели, общую заболеваемость, инвалидность, физическое развитие
- В. смертность, общую заболеваемость, инвалидность
- Г. общую заболеваемость, инвалидность, физическое развитие

793. Базовая программа обязательных (бесплатных) медицинских услуг населению необходима:

- А. для стимулирования заработной платы работникам здравоохранения
- Б. для расчета объема финансирования учреждений здравоохранения
- В. для обеспечения населения гарантированной медицинской помощью
- Г. для определения нормативов обязательных медицинских услуг

794. Предметом изучения медицинской статистики является:

- А. выявление и установление влияния вредных факторов окружающей среды на состояние здоровья населения
- Б. состояние здоровья населения
- В. достоверность учета и отчетности, результатов клинических и экспериментальных исследований
- Г. все ответы правильные

795. Учетные формы первичной медицинской документации служат для:

- А. регистрации случаев рождения и смерти
- Б. регистрации состояния здоровья обратившихся в учреждения здравоохранения
- В. регистрации объема и качества медицинской помощи, деятельности учреждений здравоохранения
- Г. все ответы правильные

ПК 6.2.

796. Вербальные коммуникации осуществляются с помощью

- А. информационных технологий;
- Б. определенного темпа речи;
- В. похлопываний по плечу;
- Г. устной речи.

797. Стратегии поведения в конфликтной ситуации

- А. адаптация;
- Б. избегание;
- В. приспособление;
- Г. приход.

798. Какие относительные показатели относятся к экстенсивным показателям?

- А. Заболеваемость с временной утратой трудоспособности
- Б. Среднее пребывание больных на койке
- В. Структура выписанных больных по классам заболеваний

799. Все закупленное и поступившее от поставщиков медицинское имущество должно быть принято и оприходовано по учету отделом снабжения медицинским имуществом, аптекой, медицинским складом ЦМК на основании акта приемки в течении

- А. 10 дней;
- Б. 15 дней;
- В. 20 дней;
- Г. 25 дней.

800. Какое население используется для расчета демографических показателей?

- А. Постоянное население
- Б. Среднегодовое постоянное население
- В. Наличное население на 1 января
- Г. Среднегодовое наличное население

801. К статистическим измерениям общественного здоровья населения относится:

- А. демографические показатели
- Б. заболеваемость
- В. инвалидность
- Г. физическое развитие

802. Стремление субъектов взаимодействия идти на взаимные уступки и реализовывать свои интересы с учетом интересов противоположной стороны

- А. альтруизм;
- Б. избегание;
- В. компромисс;
- Г. сотрудничество.

803. Почему для расчета показателей в здравоохранении используется постоянное население, а не наличное?

- А. Имеются сведения только по месту жительства
- Б. Нет сведений о возрасте населения
- В. Имеются сведения о месте жительства, полу и возрасту

704. Комплексную оценку здоровья трудоспособного населения определяют показатели:

- А. общая заболеваемость
- Б. заболеваемость с временной нетрудоспособностью
- В. распределение по группам здоровья
- Г. первичный выход на инвалидность

805. Современную патологию человека в наибольшей степени обуславливает фактор:

- А. генетический фон
- Б. окружающая среда
- В. образ жизни
- Г. качество медицинской помощи

ПК 6.3.

806. Форма социальной организации, которая формируется на основе совместной работы и в рамках, которой реализуются основные функции личности — это:

- А. коллектив;
- Б. группа;
- В. сообщество.

807. Национальные стандарты ГОСТы Р серии 52623 о профессиональных коммуникациях в процессе выполнения сестринских вмешательств
- А. ГОСТы Р серии 52623 не регулируют требования к коммуникациям при выполнении сестринских вмешательств;
 - Б. ГОСТы Р серии 52623 оставляют вопросы коммуникаций при выполнении сестринских вмешательств на усмотрение каждой отдельной медицинской сестры;
 - В. ГОСТы Р серии 52623 оставляют вопросы коммуникаций при выполнении сестринских вмешательств на усмотрение медицинской организации;
 - Г. ГОСТы Р серии 52623 содержат требования к профессиональным коммуникациям при выполнении сестринских вмешательств;
 - Д. на федеральном уровне вопросы профессиональных коммуникаций при выполнении сестринских вмешательств регулируют не ГОСТы, а стандартные операционные процедуры (СОПы).
808. Этапы статистического исследования включают все, кроме:
- А. программы и план исследования
 - Б. сбора материала
 - В. разработки материала
 - Г. составления таблиц
809. Учетная форма для учета состояния здоровья пациентов, объема выполненных работ врачами амбулаторного приема:
- А. форма № 025-2/у
 - Б. форма № 025-9/у-96
 - В. форма № 025-10/у-97
 - Г. форма № 025/у-87
810. Специальные учетные формы, используемые в учреждениях при обслуживании детей, все, кроме:
- А. форма № 026/у
 - Б. форма № 112/у
 - В. форма № 003/у
 - Г. форма № 080/у-97
811. Посещения к врачам амбулаторного приема подлежат учету по форме № 039 у-88 или 025-10/у-97 все, кроме:
- А. посещений к врачам амбулаторного приема
 - Б. посещений к врачам здравпунктов
 - В. посещений к врачам-лаборантам
 - Г. посещений к врачам-психотерапевтам при групповых приемах
812. Родившиеся новорожденные подлежат регистрации в органах ЗАГСа все, кроме:
- А. родившихся живыми с весом 1000 граммов и более и проживших менее суток
 - Б. родившихся мертвыми с весом более 1000 граммов
 - В. родившихся живыми с весом менее 1000 граммов и проживших менее 6 суток
 - Г. родившихся живыми с весом менее 1000 граммов и проживших более 6 суток
813. Можно ли зарегистрировать хроническое заболевание как с впервые в жизни установленным диагнозом?
- А. Да, независимо от нозологической формы заболевания
 - Б. Нет
 - В. Да, в зависимости от нозологической формы заболевания

814. Родившиеся новорожденные подлежат регистрации в органах ЗАГСа все, кроме:
- А. родившихся живыми с весом 1000 граммов и более и проживших менее суток
 - Б. родившихся мертвыми с весом более 1000 граммов
 - В. родившихся живыми с весом менее 1000 граммов и проживших менее 6 суток
 - Г. родившихся живыми с весом менее 1000 граммов и проживших более 6 суток

815. Какой возраст умерших детей включает коэффициент младенческой смертности:
- А. дети, умершие на первом месяце
 - Б. дети, умершие на первой неделе
 - В. дети, умершие на первом году жизни

ПК 6.4.

816. Имеют ли право медицинские работники без осмотра трупа умершего оформить “Медицинское свидетельство о смерти”:

- А. нет
- Б. да, независимо от причины смерти
- В. да, в отдельных случаях

817. Какие относительные показатели относятся к экстенсивным показателям?

- А. Заболеваемость с временной утратой трудоспособности
- Б. Среднее пребывание больных на койке
- В. Структура выписанных больных по классам заболеваний

818. Предметом изучения медицинской статистики является:

- А. выявление и установление влияния вредных факторов окружающей среды на состояние здоровья населения
- Б. состояние здоровья населения
- В. достоверность учета и отчетности, результатов клинических и экспериментальных исследований
- Г. все ответы правильные

819. Что представляет собой децентрализованный способ обезвреживания отходов?

- А. Вывоз на полигоны твердых бытовых отходов
- Б. Обезвреживание на мусоросжигательных заводах
- В. Термическое обезвреживание на территории ЛПУ
- Г. Обезвреживание путем захоронения

820. Срок полной готовности к развертыванию токсико-терапевтического подвижного госпиталя (ТТПГ) к работе составляет:

- А. 2 часа;
- Б. 3 часа;
- В. 4 часа;
- Г. 5 часов.

821. Уничтожение вегетативных и споровых форм патогенных и непатогенных микроорганизмов называется:

- А. дезинсекция
- Б. стерилизация
- В. дератизация
- Г. дезинфекция

822. Режимом стерилизации металлического инструментария в автоклаве является:

- А. $t = 45$ мин. $T = 140$ град.С $P = 1$ атм
- Б. $t = 20$ мин. $T = 132$ град.С $P = 2$ атм
- В. $t = 60$ мин. $T = 180$ град.С $P = 2$ атм
- Г. $t = 120$ мин. $T = 100$ град.С $P = 1,1$ атм

823. Для стерилизации инструментария в сухожаровом шкафу используется режим:

- А. $t = 60$ мин. $T = 100$ град.С
- Б. $t = 60$ мин. $T = 132$ град.С
- В. $t = 60$ мин. $T = 180$ град.С
- Г. $t = 45$ мин. $T = 180$ град.С

824. Для сбора отходов класса В используют одноразовую упаковку цвета:

- А. голубого
- Б. красного
- В. желтого
- Г. черного
- Д. белого

825. Класс А отходов ЛПУ по степени опасности представляют:

- А. радиоактивные отходы
- Б. отходы, по составу близкие к промышленным
- В. неопасные отходы
- Г. опасные отходы
- Д. чрезвычайно опасные отходы

ПК 6.5.

826. Для медицинского работника культура общения с сотрудниками в коллективе — это:

- А. способ достижения своих выгод;
- Б. одно из необходимых условий высокой эффективности в работе, морального удовлетворения от нее;
- В. формальная обязанность.

827. Позитивный социально-психологический климат в медицинском коллективе способствует:

- А. конфликтному поведению;
- Б. изолированности некоторых сотрудников;
- В. повышается эффективность труда.

828. Общие демографические показатели включают все, кроме:

- А. рождаемости
- Б. смертности
- В. половозрастных коэффициентов рождаемости
- Г. естественного прироста населения

829. Естественное движение населения включает все, кроме:

- А. рождаемости
- Б. смертности
- В. первичного выхода на инвалидность
- Г. миграции населения

830. Показатели здоровья населения включают все, кроме:
- А. рождаемости
 - Б. смертности
 - В. заболеваемости
 - Г. первичного выхода на инвалидность
831. Основные особенности организации медицинской помощи сельскому населению:
- А. этапность
 - Б. наличие специальных медицинских учреждений на селе
 - В. применение специальных организационных форм и методов работы
 - Г. все ответы правильные
832. Почему для расчета показателей в здравоохранении используется постоянное население, а не наличное?
- А. Имеются сведения только по месту жительства
 - Б. Нет сведений о возрасте населения
 - В. Имеются сведения о месте жительства, полу и возрасту
833. Комплексную оценку здоровья трудоспособного населения определяют показатели:
- А. общая заболеваемость
 - Б. заболеваемость с временной нетрудоспособностью
 - В. распределение по группам здоровья
 - Г. первичный выход на инвалидность
834. Современную патологию человека в наибольшей степени обуславливает фактор:
- А. генетический фон
 - Б. окружающая среда
 - В. образ жизни
 - Г. качество медицинской помощи
835. Негативный социально-психологический климат способствует
- А. сплочению команды;
 - Б. понижению эффективности труда;
 - В. чувству неудовлетворенности.