

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Северный государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации

УТВЕРЖДАЮ

Декан факультета



14.06.2024 г.

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ

31.02.05 СТОМАТОЛОГИЯ ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ

1. Перечень компетенций

Шифр компетенции	Наименование компетенции	Наименование дисциплин/практик	Номер задания, соответствующего данной дисциплине/практике
ОК 1	Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.	Основы философии	1.
		История	2.
		Анатомия и физиология человека с курсом биомеханики зубочелюстной системы	3.
		Зуботехническое материаловедение с курсом охраны труда и техники безопасности	4.
		Основы микробиологии и инфекционная безопасность	5.
		Первая медицинская помощь	6.
		Стоматологические заболевания	7.
		Безопасность жизнедеятельности	8.
		Изготовление съемных пластиночных протезов	9.
		Изготовление несъемных протезов	10.
		Изготовление бюгельных зубных протезов	11.
		Изготовление ортодонтических аппаратов	12.
		Изготовление челюстно-лицевых аппаратов	13.
		Психология общения	14.
		Методы научных исследований	15.
		Психология	16.
		Правовое обеспечение профессиональной деятельности	17.
		Моделирование зубов	18.
		Реставрация зубов	19.
		Учебная практика	20.
		Производственная	21.

		практика (по профилю специальности)	
		Производственная практика (преддипломная)	22.
ОК 2	Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их качество и эффективность.	Основы философии	23.
		История	24.
		Физическая культура	25.
		Основы микробиологии и инфекционная безопасность	26.
		Стоматологические заболевания	27.
		Безопасность жизнедеятельности	28.
		Изготовление съемных пластиночных протезов	29.
		Изготовление несъемных протезов	30.
		Изготовление бюгельных зубных протезов	31.
		Изготовление ортодонтических аппаратов	32.
		Изготовление челюстно-лицевых аппаратов	33.
		Психология общения	34.
		Методы научных исследований	35.
		Психология	36.
		Правовое обеспечение профессиональной деятельности	37.
		Моделирование зубов	38.
		Реставрация зубов	39.
		Учебная практика	40.
		Производственная практика (по профилю специальности)	41.
		Производственная практика (преддипломная)	42.
ОК 3	Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.	Основы философии	43.
		История	44.
		Физическая культура	45.
		Основы микробиологии и инфекционная	46.

		безопасность	
		Стоматологические заболевания	47.
		Безопасность жизнедеятельности	48.
		Изготовление съемных пластиночных протезов	49.
		Изготовление несъемных протезов	50.
		Изготовление бюгельных зубных протезов	51.
		Изготовление ортодонтических аппаратов	52.
		Изготовление челюстно-лицевых аппаратов	53.
		Психология общения	54.
		Методы научных исследований	55.
		Психология	56.
		Правовое обеспечение профессиональной деятельности	57.
		Моделирование зубов	58.
		Реставрация зубов	59.
		Учебная практика	60.
		Производственная практика (по профилю специальности)	61.
		Производственная практика (преддипломная)	62.
ОК 4	Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.	Основы философии	63.
		История	64.
		Иностранный язык	65.
		Физическая культура	66.
		Математика	67.
		Информатика	68.
		Экономика организации	69.
		Зуботехническое материаловедение с курсом охраны труда и техники безопасности	70.
		Основы микробиологии и инфекционная безопасность	71.
		Стоматологические	72.

		заболевания	
		Безопасность жизнедеятельности	73.
		Изготовление съемных пластиночных протезов	74.
		Изготовление несъемных протезов	75.
		Изготовление бюгельных зубных протезов	76.
		Изготовление ортодонтических аппаратов	77.
		Изготовление челюстно-лицевых аппаратов	78.
		Психология общения	79.
		Методы научных исследований	80.
		Психология	81.
		Правовое обеспечение профессиональной деятельности	82.
		Учебная практика	83.
		Производственная практика (по профилю специальности)	84.
		Производственная практика (преддипломная)	85.
ОК 5	Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.	Основы философии	86.
		История	87.
		Иностранный язык	88.
		Математика	89.
		Информатика	90.
		Экономика организации	91.
		Изготовление съемных пластиночных протезов	92.
		Изготовление несъемных протезов	93.
		Изготовление бюгельных зубных протезов	94.
		Изготовление ортодонтических аппаратов	95.
		Изготовление челюстно-лицевых аппаратов	96.
		Психология общения	97.

		Методы научных исследований	98.
		Учебная практика	99.
		Производственная практика (по профилю специальности)	100.
		Производственная практика (преддипломная)	101.
ОК 6	Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.	Основы философии	102.
		История	103.
		Иностранный язык	104.
		Физическая культура	105.
		Изготовление съемных пластиночных протезов	106.
		Изготовление несъемных протезов	107.
		Изготовление бюгельных зубных протезов	108.
		Изготовление ортодонтических аппаратов	109.
		Изготовление челюстно-лицевых аппаратов	110.
		Психология общения	111.
		Методы научных исследований	112.
		Психология	113.
		Правовое обеспечение профессиональной деятельности	114.
		Учебная практика	115.
		Производственная практика (по профилю специальности)	116.
Производственная практика (преддипломная)	117.		
ОК 7	Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий.	Основы философии	118.
		История	119.
		Изготовление съемных пластиночных протезов	120.
		Изготовление несъемных протезов	121.
		Изготовление бюгельных зубных протезов	122.
		Изготовление ортодонтических	123.

		аппаратов	
		Изготовление челюстно-лицевых аппаратов	124.
		Психология общения	125.
		Методы научных исследований	126.
		Психология	127.
		Правовое обеспечение профессиональной деятельности	128.
		Учебная практика	129.
		Производственная практика (по профилю специальности)	130.
		Производственная практика (преддипломная)	131.
ОК 8	Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение квалификации.	Основы философии	132.
		История	133.
		Иностранный язык	134.
		Физическая культура	135.
		Изготовление съемных пластиночных протезов	136.
		Изготовление несъемных протезов	137.
		Изготовление бюгельных зубных протезов	138.
		Изготовление ортодонтических аппаратов	139.
		Изготовление челюстно-лицевых аппаратов	140.
		Психология общения	141.
		Методы научных исследований	142.
		Психология	143.
		Правовое обеспечение профессиональной деятельности	144.
		Моделирование зубов	145.
		Реставрация зубов	146.
		Учебная практика	147.
		Производственная практика (по профилю специальности)	148.
		Производственная практика (преддипломная)	149.

ОК 9	Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.	Основы философии	150.
		История	151.
		Иностранный язык	152.
		Зуботехническое материаловедение с курсом охраны труда и техники безопасности	153.
		Основы микробиологии и инфекционная безопасность	154.
		Стоматологические заболевания	155.
		Безопасность жизнедеятельности	156.
		Изготовление съемных пластиночных протезов	157.
		Изготовление несъемных протезов	158.
		Изготовление бюгельных зубных протезов	159.
		Изготовление ортодонтических аппаратов	160.
		Изготовление челюстно-лицевых аппаратов	161.
		Психология общения	162.
		Методы научных исследований	163.
		Моделирование зубов	164.
		Реставрация зубов	165.
		Учебная практика	166.
		Производственная практика (по профилю специальности)	167.
		Производственная практика (преддипломная)	168.
		ОК 10	Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия.
История	170.		
Изготовление съемных пластиночных протезов	171.		
Изготовление несъемных протезов	172.		
Изготовление бюгельных зубных протезов	173.		
Изготовление ортодонтических	174.		

		аппаратов	
		Изготовление челюстно-лицевых аппаратов	175.
		Психология общения	176.
		Методы научных исследований	177.
		Правовое обеспечение профессиональной деятельности	178.
		Учебная практика	179.
		Производственная практика (по профилю специальности)	180.
		Производственная практика (преддипломная)	181.
ОК 11	Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, обществу и человеку.	Основы философии	182.
		История	183.
		Физическая культура	184.
		Изготовление съемных пластиночных протезов	185.
		Изготовление несъемных протезов	186.
		Изготовление бюгельных зубных протезов	187.
		Изготовление ортодонтических аппаратов	188.
		Изготовление челюстно-лицевых аппаратов	189.
		Психология общения	190.
		Методы научных исследований	191.
		Психология	192.
		Правовое обеспечение профессиональной деятельности	193.
		Реставрация зубов	194.
		Учебная практика	195.
		Производственная практика (по профилю специальности)	196.
Производственная практика (преддипломная)	197.		
ОК 12	Оказывать первую (доврачебную) медицинскую помощь	Основы философии	198.
		История	199.
		Анатомия и	200.

	при неотложных состояниях.	физиология человека с курсом биомеханики зубочелюстной системы	
		Зуботехническое материаловедение с курсом охраны труда и техники безопасности	201.
		Первая медицинская помощь	202.
		Безопасность жизнедеятельности	203.
		Изготовление съемных пластиночных протезов	204.
		Изготовление несъемных протезов	205.
		Изготовление бюгельных зубных протезов	206.
		Изготовление ортодонтических аппаратов	207.
		Изготовление челюстно-лицевых аппаратов	208.
		Психология общения	209.
		Учебная практика	210.
		Производственная практика (по профилю специальности)	211.
		Производственная практика (преддипломная)	212.
ОК 13		Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности.	Основы философии
	История		214.
	Анатомия и физиология человека с курсом биомеханики зубочелюстной системы		215.
	Зуботехническое материаловедение с курсом охраны труда и техники безопасности		216.
	Основы микробиологии и инфекционная безопасность		217.
	Безопасность жизнедеятельности		218.
	Изготовление съемных пластиночных протезов		219.

		Изготовление несъемных протезов	220.
		Изготовление бюгельных зубных протезов	221.
		Изготовление ортодонтических аппаратов	222.
		Изготовление челюстно-лицевых аппаратов	223.
		Психология общения	224.
		Учебная практика	225.
		Производственная практика (по профилю специальности)	226.
		Производственная практика (преддипломная)	227.
ОК 14	Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.	Основы философии	228.
		История	229.
		Физическая культура	230.
		Анатомия и физиология человека с курсом биомеханики зубочелюстной системы	231.
		Зуботехническое материаловедение с курсом охраны труда и техники безопасности	232.
		Безопасность жизнедеятельности	233.
		Изготовление съемных пластиночных протезов	234.
		Изготовление несъемных протезов	235.
		Изготовление бюгельных зубных протезов	236.
		Изготовление ортодонтических аппаратов	237.
		Изготовление челюстно-лицевых аппаратов	238.
		Учебная практика	239.
		Производственная практика (по профилю специальности)	240.
		Производственная практика	241.

		практика (преддипломная)	
ПК 1.1.	Изготавливать съемные пластиночные протезы при частичном отсутствии зубов	Иностранный язык	242.
		Физическая культура	243.
		Математика	244.
		Информатика	245.
		Анатомия и физиология человека с курсом биомеханики зубочелюстной системы	246.
		Зуботехническое материаловедение с курсом охраны труда и техники безопасности	247.
		Основы микробиологии и инфекционная безопасность	248.
		Первая медицинская помощь	249.
		Стоматологические заболевания	250.
		Безопасность жизнедеятельности	251.
		Изготовление съемных пластиночных протезов	252.
		Учебная практика	253.
		Производственная практика (по профилю специальности)	254.
		Производственная практика (преддипломная)	255.
ПК 1.2.	Изготавливать съемные пластиночные протезы при полном отсутствии зубов	Иностранный язык	256.
		Физическая культура	257.
		Математика	258.
		Информатика	259.
		Анатомия и физиология человека с курсом биомеханики зубочелюстной системы	260.
		Зуботехническое материаловедение с курсом охраны труда и техники безопасности	261.
		Основы микробиологии и инфекционная безопасность	262.

		Первая медицинская помощь	263.
		Стоматологические заболевания	264.
		Безопасность жизнедеятельности	265.
		Изготовление съемных пластиночных протезов	266.
		Учебная практика	267.
		Производственная практика (по профилю специальности)	268.
		Производственная практика (преддипломная)	269.
ПК 1.3.	Производить починку съемных пластиночных протезов.	Иностранный язык	270.
		Физическая культура	271.
		Математика	272.
		Информатика	273.
		Анатомия и физиология человека с курсом биомеханики зубочелюстной системы	274.
		Зуботехническое материаловедение с курсом охраны труда и техники безопасности	275.
		Основы микробиологии и инфекционная безопасность	276.
		Первая медицинская помощь	277.
		Стоматологические заболевания	278.
		Безопасность жизнедеятельности	279.
		Изготовление съемных пластиночных протезов	280.
		Учебная практика	281.
		Производственная практика (по профилю специальности)	282.
		Производственная практика (преддипломная)	283.
ПК 1.4.	Изготавливать съемные имедиат-протезы	Иностранный язык	284.
		Физическая культура	285.
		Математика	286.
		Информатика	287.

		Анатомия и физиология человека с курсом биомеханики зубочелюстной системы	288.
		Зуботехническое материаловедение с курсом охраны труда и техники безопасности	289.
		Основы микробиологии и инфекционная безопасность	290.
		Первая медицинская помощь	291.
		Стоматологические заболевания	292.
		Безопасность жизнедеятельности	293.
		Изготовление съемных пластиночных протезов	294.
		Учебная практика	295.
		Производственная практика (по профилю специальности)	296.
		Производственная практика (преддипломная)	297.
ПК 2.1.	Изготавливать пластмассовые коронки и мостовидные протезы	Иностранный язык	298.
		Физическая культура	299.
		Математика	300.
		Информатика	301.
		Анатомия и физиология человека с курсом биомеханики зубочелюстной системы	302.
		Зуботехническое материаловедение с курсом охраны труда и техники безопасности	303.
		Основы микробиологии и инфекционная безопасность	304.
		Первая медицинская помощь	305.
		Стоматологические заболевания	306.
		Безопасность жизнедеятельности	307.

		Изготовление несъемных протезов	308.		
		Производственная практика (по профилю специальности)	309.		
		Производственная практика (преддипломная)	310.		
ПК 2.2.	Изготавливать штампованные металлические коронки и штампованно-паяные мостовидные протезы	Иностранный язык	311.		
		Физическая культура	312.		
		Анатомия и физиология человека с курсом биомеханики зубочелюстной системы	313.		
		Зуботехническое материаловедение с курсом охраны труда и техники безопасности	314.		
		Основы микробиологии и инфекционная безопасность	315.		
		Первая медицинская помощь	316.		
		Стоматологические заболевания	317.		
		Безопасность жизнедеятельности	318.		
		Изготовление несъемных протезов	319.		
		Производственная практика (по профилю специальности)	320.		
		Производственная практика (преддипломная)	321.		
		ПК 2.3.	Изготавливать культевые штифтовые вкладки	Иностранный язык	322.
				Физическая культура	323.
Математика	324.				
Информатика	325.				
Анатомия и физиология человека с курсом биомеханики зубочелюстной системы	326.				
Зуботехническое материаловедение с курсом охраны труда и техники безопасности	327.				
Основы	328.				

		микробиологии и инфекционная безопасность	
		Первая медицинская помощь	329.
		Стоматологические заболевания	330.
		Безопасность жизнедеятельности	331.
		Изготовление несъемных протезов	332.
		Производственная практика (по профилю специальности)	333.
		Производственная практика (преддипломная)	334.
ПК 2.4.	Изготавливать цельнолитные коронки и мостовидные зубные протезы	Иностранный язык	335.
		Физическая культура	336.
		Математика	337.
		Информатика	338.
		Анатомия и физиология человека с курсом биомеханики зубочелюстной системы	339.
		Зуботехническое материаловедение с курсом охраны труда и техники безопасности	340.
		Основы микробиологии и инфекционная безопасность	341.
		Первая медицинская помощь	342.
		Стоматологические заболевания	343.
		Безопасность жизнедеятельности	344.
		Изготовление несъемных протезов	345.
		Производственная практика (по профилю специальности)	346.
		Производственная практика (преддипломная)	347.
ПК 2.5.	Изготавливать цельнолитные коронки и мостовидные зубные	Иностранный язык	348.
		Физическая культура	349.
		Математика	350.

	протезы с облицовкой	Информатика	351.
		Анатомия и физиология человека с курсом биомеханики зубочелюстной системы	352.
		Зуботехническое материаловедение с курсом охраны труда и техники безопасности	353.
		Основы микробиологии и инфекционная безопасность	354.
		Первая медицинская помощь	355.
		Стоматологические заболевания	356.
		Безопасность жизнедеятельности	357.
		Изготовление несъемных протезов	358.
		Производственная практика (по профилю специальности)	359.
		Производственная практика (преддипломная)	360.
		ПК 3.1.	Изготавливать литые бюгельные зубные протезы с кламмерной системой фиксации
Физическая культура	362.		
Математика	363.		
Информатика	364.		
Анатомия и физиология человека с курсом биомеханики зубочелюстной системы	365.		
Зуботехническое материаловедение с курсом охраны труда и техники безопасности	366.		
Основы микробиологии и инфекционная безопасность	367.		
Первая медицинская помощь	368.		
Стоматологические заболевания	369.		
Безопасность жизнедеятельности	370.		

		Изготовление бюгельных зубных протезов	371.
		Производственная практика (преддипломная)	372.
		Производственная практика (по профилю специальности)	373.
ПК 4.1.	Изготавливать основные элементы ортодонтических аппаратов	Иностранный язык	374.
		Физическая культура	375.
		Математика	376.
		Информатика	377.
		Анатомия и физиология человека с курсом биомеханики зубочелюстной системы	378.
		Зуботехническое материаловедение с курсом охраны труда и техники безопасности	379.
		Основы микробиологии и инфекционная безопасность	380.
		Первая медицинская помощь	381.
		Стоматологические заболевания	382.
		Безопасность жизнедеятельности	383.
		Изготовление ортодонтических аппаратов	384.
		Производственная практика (по профилю специальности)	385.
		Производственная практика (преддипломная)	386.
ПК 4.2.	Изготавливать основные съемные и несъемные ортодонтические аппараты	Иностранный язык	387.
		Физическая культура	388.
		Математика	389.
		Информатика	390.
		Анатомия и физиология человека с курсом биомеханики зубочелюстной системы	391.
		Зуботехническое	392.

		материаловедение с курсом охраны труда и техники безопасности	
		Основы микробиологии и инфекционная безопасность	393.
		Первая медицинская помощь	394.
		Стоматологические заболевания	395.
		Безопасность жизнедеятельности	396.
		Изготовление ортодонтических аппаратов	397.
		Производственная практика (по профилю специальности)	398.
		Производственная практика (преддипломная)	399.
ПК 5.1.	Изготавливать основные виды челюстно-лицевых аппаратов при дефектах челюстно-лицевой области	Иностранный язык	400.
		Физическая культура	401.
		Математика	402.
		Информатика	403.
		Анатомия и физиология человека с курсом биомеханики зубочелюстной системы	404.
		Зуботехническое материаловедение с курсом охраны труда и техники безопасности	405.
		Основы микробиологии и инфекционная безопасность	406.
		Первая медицинская помощь	407.
		Стоматологические заболевания	408.
		Безопасность жизнедеятельности	409.
		Изготовление челюстно-лицевых аппаратов	410.
		Производственная практика (по профилю специальности)	411.

		Производственная практика (преддипломная)	412.
ПК 5.2.	Изготавливать лечебно-профилактические челюстно-лицевые аппараты (шины).	Иностранный язык	413.
		Физическая культура	414.
		Математика	415.
		Информатика	416.
		Анатомия и физиология человека с курсом биомеханики зубочелюстной системы	417.
		Зуботехническое материаловедение с курсом охраны труда и техники безопасности	418.
		Основы микробиологии и инфекционная безопасность	419.
		Первая медицинская помощь	420.
		Стоматологические заболевания	421.
		Безопасность жизнедеятельности	422.
		Изготовление челюстно-лицевых аппаратов	423.
		Производственная практика (по профилю специальности)	424.
		Производственная практика (преддипломная)	425.

2. Перечень заданий

ОК 1

1. Согласно Канту, рассудок, как первая предпосылка разума, есть способность:
 - А. ориентации в обыденной жизни
 - Б. ориентироваться на достижение практических целей и использовать понятия обыденной жизни по определенным правилам
 - В. разложения целостных объектов на составные части
 - Г. согласовывать внутренние правила с внешней деятельностью

2. Что из перечисленного является последствием политики М.С.Горбачева?
 - А. демократизация избирательной системы
 - Б. интенсивное развитие экономики СССР
 - В. повышение жизненного уровня населения

- Г. складывание многопартийности
 - Д. укрепление политической роли КПСС в обществе
 - Е. ослабление международной напряженности
3. Форма зубной дуги верхней челюсти:
- А. трапеция;
 - Б. полуэллипс;
 - В. овал;
 - Г. парабола.
4. Для окраски порошка базисной пластмассы применяется органический краситель
- А. железный марс
 - Б. сульфохромат свинца
 - В. Судан III или Судан IV
 - Г. $K_2Cr_2O_7$
5. Возбудители какого инфекционного заболевания стоят на первом месте по степени опасности работы с ними?
- А. туберкулез
 - Б. брюшной тиф
 - В. холера
 - Г. чума
6. При взятии крови больной потерял сознание. АД – 120/70 мм рт. ст. Пульс частый, дыхание поверхностное. Это – _____
7. Кариесом зуба называется:
- А. заболевание, возникающее в результате повышенного содержания фтора в питьевой воде
 - Б. патологический процесс, при котором происходит деминерализация и размягчение твердых тканей зуба с образованием полости
 - В. порок развития, заключающийся в недоразвитии зуба или его тканей
 - Г. прогрессирующая чашеобразная убыль эмали и дентина на вестибулярной поверхности
8. Опасность техногенного происхождения это:
- А. опасности природного происхождения;
 - Б. опасности, возникающие на предприятиях, на транспорте и обусловленные деятельностью человека;
 - В. опасности, связанные с ростом криминальной обстановки;
 - Г. опасности, связанные экологической катастрофой.
9. Главные задачи специалистов, занимающихся зубным протезированием:
- А. восстановить нарушенные функции, заместить дефекты, предохранить оставшиеся ткани и органы от дальнейшего разрушения
 - Б. восстановить функцию жевания, эстетический вид
 - В. заместить дефекты зубных рядов, обеспечить безупречную работу пищеварительного тракта
10. Выбор конструкции протеза врачом-ортопедом зависит от:
- А. желания пациента, его имущественного и служебного положения
 - Б. возможностей кабинета и зуботехнической лаборатории

- В. положения и величины дефектов, количества сохранившихся зубов, состояния их твердых тканей и пародонта, состояния слизистой оболочки, выстилающей протезное ложе, сохранности альвеолярного отростка и бугров
- Г. мастерства зубного техника

11. Основные элементы бюгельного протеза:

- А. базисы, каркас, искусственные зубы
- Б. дуга, кламмеры, базисы, искусственные зубы
- В. дуга, седловидные части, базисы, зубы, опорно-удерживающие кламмера
- Г. дробители нагрузки, пальцевые отростки, базисы

12. Ортодонтия — это раздел

- А. ортопедической стоматологии, занимающийся изучением, предупреждением и лечением стойких аномалий зубов, зубных рядов, челюстно-лицевого скелета и их взаимоотношений
- Б. стоматологии, управляющий ростом и развитием, нормализацией функции зубочелюстной системы, влияющий на развитие смежных органов и всего организма
- В. стоматологии, занимающийся вопросами исправления положения зубов
- Г. стоматологии, занимающийся вопросами предупреждения аномалии зубов, зубных рядов и прикуса

13. Не входит в задачи челюстно-лицевой ортопедии:

- А. протезирование врожденных и приобретенных дефектов лица и челюстей; лечение заболеваний жевательных мышц и височно-нижне-челюстного сустава
- Б. ортопедическое лечение переломов челюстей и их последствий, ортопедические мероприятия при восстановительной хирургии лица и челюстей
- В. первичная обработка ран, подготовка к пластической операции

14. Сложный, многоступенчатый процесс развития человека называется: _____

15. Совокупность возникающих практических или теоретических вопросов, противоречащих существующим знаниям и требующих решения:

- А. проблемная ситуация;
- Б. научная проблема;
- В. научное исследование.

16. Побуждение к совершению поведенческого акта, порождаемое системой потребностей человека, называется: _____

17. В соответствии с Основами законодательства РФ об охране здоровья граждан совокупность мер охраны здоровья граждан направлена на:

- А. сохранение и укрепление физического и психического здоровья каждого человека
- Б. поддержание долголетней активной жизни каждого человека
- В. предоставление каждому человеку медицинской помощи в случае утраты здоровья

18. Количество зубов в постоянном прикусе:

- А. 28-32
- Б. 16-18
- В. 18-22
- Г. 34-36

19. По назначению искусственные коронки бывают
- А. литыми, штампованными, паяными, полимеризованными
 - Б. восстановительными, фиксирующими, опорными, провизорными,
 - В. шинирующими
 - Г. металлическими, неметаллическими, комбинированными
20. Зубное протезирование считается одним из совершенных видов медицинской помощи потому, что:
- А. протезы зачастую имеют более приятный вид, чем бывшие естественные зубы
 - Б. специалистам удается заместить как форму, так и функцию, а человек, потерявший зубы, привык рассчитывать на полное выздоровление
 - В. не используя электронное оборудование и другие системы управления протезом, специалисты создают почти 100% замену утерянным тканям и органам
21. Поскольку зубные ряды чаще всего разрушаются постепенно, в ортопедической помощи прослеживается принцип "стадийности":
- А. первая стадия, вторая стадия, третья стадия
 - Б. коронки, бюгельные протезы, полные съемные протезы
 - В. протезы, восстанавливающие дефекты отдельных коронок естественных зубов, протезы, восстанавливающие дефекты зубных рядов, протезы, применяемые при полном отсутствии зубов
22. Все зубные протезы по назначению можно разделить на:
- А. вкладки, коронки, мостовидные протезы, съемные протезы
 - Б. восстанавливающие коронку зуба, восстанавливающие зубные ряды, применяемые при отсутствии всех зубов
 - В. съемные-несъемные; полные-частичные; верхние-нижние

ОК 2

23. Человек философствует, по мнению Л. Фейербаха:
- А. ради постижения мира в идеях
 - Б. по естественной склонности души
 - В. для решения стратегических жизненных задач
 - Г. во имя реализации своей общественной сущности
24. Прочтите отрывок из статьи академика С.С.Шаталина об экономической реформе середины 1960-х гг. и укажите, что из перечисленного ниже входило в число причин сопротивления реформе со стороны руководящих деятелей?
- « ... Знаменитая «косыгинская» реформа ... заранее была обречена на провал не потому, что она была плохой. Она затрагивала интересы многих, прежде всего Брежнева, и ее под фанфары очень грамотно, компетентно, удавками, подзаконными постановлениями... прихлопнули... потому что у всего аппарата, и прежде всего у Брежнева, она была бельмом на глазу».
- А. консерватизм партийно-государственного аппарата
 - Б. нежелание рабочих проводить реформу в жизнь
 - В. стремление руководителей промышленности сменить методы хозяйствования
 - Г. намерение Л.И.Брежнева провести более радикальную реформу
25. Валеология – наука о:
- А. здоровье человека
 - Б. недрах земли

- В. питании
 - Г. режиме дня человека
26. При микроскопии выделены кокки фиолетового цвета в виде «винограда»:
- А. стафилококки
 - Б. стрептококки
 - В. сарцина
 - Г. пневмококки
27. Кариес в стадии пятна характеризуется:
- А. наличием белого или пигментированного пятна, окрашиваемого 2 %-м раствором метиленового синего
 - Б. наличием симметричных белых пятен на одноименных зубах
 - В. наличием бороздки-углубления на передней поверхности коронковой части зуба
 - Г. наличием дефекта в центре белого или пигментированного пятна в виде неглубокой полости
28. Данное формирование предназначено для усиления и профилизации лечебных учреждений и отделений
- А. отряд первой медицинской помощи;
 - Б. бригады специализированной медицинской помощи;
 - В. специализированные противоэпидемические бригады.
 - Г. санитарные дружины
29. Общими элементами для всех съемных конструкций являются
- А. базис, дуга, ответвления
 - Б. базис, удерживающие элементы, искусственные зубы
 - В. базис, металлический каркас, искусственные зубы
30. Протезы, которые исключают извлечение их из полости рта владельцем протеза называют _____
31. При неярко выраженном анатомическом строении неба верхняя дуга располагается:
- А. в передней трети твердого неба
 - Б. в конце средней трети твердого неба
 - В. в конце задней трети твердого неба
 - Г. до линии А
32. При направлении ребенка на ортодонтическое лечение тактика врача определяется
- А. эстетическими нарушениями
 - Б. желанием самого пациента
 - В. функциональными нарушениями зубочелюстной системы
 - Г. эстетическими нарушениями и желанием самого пациента
33. Целью челюстно-лицевой ортопедии является:
- А. изготовление протезов лица и аппаратов
 - Б. реабилитация больных с дефектами зубочелюстной системы
 - В. полное удовлетворение запросов пациентов челюстно-лицевого отделения
34. Сотрудничество между врачами, медсестрами и другими медицинскими работниками:
- А. повышает осведомленность членов команды о типах знаний и навыков друг друга;
 - Б. приводит к более частым конфликтам;

- В. приводит к постоянному совершенствованию процесса принятия решений. +
35. Заранее подготовленный бланк с перечнем вопросов, на которые должен ответить респондент
- А. лист наблюдения
 - Б. интервальная шкала
 - В. анкета
 - Г. шкала отношений
36. Способность решать стандартные и экстраординарные профессиональные задачи называется: _____.
37. Информация о состоянии здоровья гражданина предоставляется ему:
- А. заведующим отделением ЛПУ
 - Б. старшей медсестрой отделения
 - В. любым специалистом ЛПУ
 - Г. лечащим врачом
 - Д. специалистом, принимающим непосредственное участие в
38. Форма верхних центральных резцов:
- А. ромбовидная
 - Б. треугольная
 - В. лопатообразная
 - Г. квадратная
39. По конструкции различают искусственные коронки
- А. полными, неполными, окончатými, телескопическими, культевыми
 - Б. литыми, штампованными, паяными, полимеризованными
 - В. металлическими, фарфоровыми, ситалловыми, пластмассовыми
40. Четыре класса дефектов зубных рядов, по Кеннеди, расставлены автором в следующем порядке:
- А. 1-двусторонний дистальный дефект
 - 2-односторонний дистальный дефект
 - 3-включенные дефекты в боковых участках
 - 4-включенные дефекты в переднем участке
 - Б. 1-двусторонний дистальный дефект
 - 2-односторонний дистальный дефект
 - 3-комбинированные дефекты в боковых участках
 - 4-челюсти с одиночно сохранившимся зубом
 - В. 1-двусторонний дистальный дефект
 - 2-все дефекты, ограниченные зубами с обеих сторон
 - 3-односторонний дистальный дефект
 - 4-комбинированные дефекты
41. Съёмный пластиночный протез – это:
- А. протез, извлекаемый из полости рта только врачом
 - Б. протез, извлекаемый из полости рта только тем человеком, которому он принадлежит
 - В. протез, извлекаемый из полости рта врачом и человеком, которому протез принадлежит

42. Различают три группы дефектов зубного ряда:
- А. малые, средние, большие
 - Б. включенные, концевые, полные
 - В. на одной челюсти, на двух челюстях, комбинированные

ОК 3

43. Истина – это:
- А. информация об окружающем мире;
 - Б. соответствие знаний с реальностью;
 - В. образец, совершенное, благое и прекрасное.
44. Передача или продажа государственной собственности с использованием именных чеков в России в начале 1990-х гг. получила название: _____
45. Что такое здоровье?
- А. отсутствие болезней и физических дефектов
 - Б. отсутствие вредных привычек
 - В. состояние равновесия между адаптивными возможностями организма к условиям среды, постоянно меняющимися
 - Г. состояние полного физического, душевного и социального благополучия
46. К бактериальным возбудителям респираторных инфекций относят:
- А. *Corynebacterium diphtheria*
 - Б. *E.coli*
 - В. *Yersinia pestis*
 - Г. *Vibrio cholerae*
47. Одонтобласты - это клетки образующие:
- А. эмаль;
 - Б. дентин;
 - В. цемент;
 - Г. пульпу.
48. Вид медицинской помощи, который оказывается в тыловом госпитале:
- А. доврачебная;
 - Б. первая врачебная;
 - В. неотложная квалифицированная медицинская помощь.
 - Г. специализированная медицинская помощь;
49. Главные задачи специалистов, занимающихся зубным протезированием:
- А. восстановить нарушенные функции, заместить дефекты, предохранить оставшиеся ткани и органы от дальнейшего разрушения
 - Б. восстановить функцию жевания, эстетический вид
 - В. заместить дефекты зубных рядов, обеспечить безупречную работу пищеварительного тракта
50. Полуколонка – это:
- А. протез, покрывающий контактные и небную поверхность зуба
 - Б. несъемный протез, восстанавливающий анатомическую форму зуба
 - В. несъемный протез, оставляющий свободными щечную и губную поверхности зуба

51. Главный недостаток бюгельных протезов по сравнению с пластиночными:
- А. не могут быть дополнены в случае изменения конструкции во время протезирования
 - Б. показания к применению значительно ограничены
 - В. требуется наличие литейной лаборатории
 - Г. трудоемкие в изготовлении
52. Последовательность проведения диагностики зубо-челюстных аномалий
- А. осмотр, опрос, специальные методы исследования
 - Б. специальные методы исследования, осмотр, опрос
 - В. опрос, осмотр, специальные методы исследования
 - Г. осмотр, специальные методы исследования, опрос
53. По классификации В.Ю. Курляндского, огнестрельные переломы бывают:
- А. переломы альвеолярного отростка, суборбитальные переломы, суббазальные переломы, переломы отдельных костей лицевого скелета
 - Б. переломы альвеолярного отростка, переломы тела челюсти поперечные, переломы тела челюсти продольные, переломы отдельных костей лицевого скелета
 - В. переломы альвеолярного отростка, отрыв тела челюсти, суборбитальные переломы, суббазальные переломы
54. Исключите лишнее слово:
- А. темперамент;
 - Б. способности;
 - В. характер;
 - Г. устойчивость.
55. Совокупность возникающих практических или теоретических вопросов, противоречащих существующим знаниям и требующих решения:
- А. проблемная ситуация;
 - Б. научная проблема;
 - В. научное исследование.
56. Истолкование субъектом межличностного восприятия причин и мотивов поведения других людей и развитие на этой основе способности предсказывать их будущее поведение, называется:
- А. мотив достижения успеха
 - Б. построение логических норм
 - В. каузальная атрибуция
 - Г. установление связей
57. В случаях, когда состояние гражданина не позволяет ему выразить волю, а медицинское вмешательство неотложно, вопрос о его проведении в интересах гражданина решает:
- А. лечащий (дежурный) врач при невозможности собрать консилиум
 - Б. любой родственник больного
 - В. руководитель ЛПУ
 - Г. консилиум специалистов
58. Форма верхних моляров:
- А. ромбовидная
 - Б. квадратная

- В. округлая
 - Г. долотообразная
59. Провизорными называют коронки
- А. защитные
 - Б. постоянные
 - В. временные
60. Главное требование к оттиску (слепку):
- А. давать точное отображение тканей протезного ложа
 - Б. легко вводиться в рот и легко выводиться из полости рта
 - В. при хранении не давать усадки
61. С точки зрения зубного техника, оттиски (слепки) лучше делить на:
- А. анатомические и функциональные, полученные с помощью активных и жевательных движений, полученные под давлением и при минимальном давлении, термостойкие и нестойкие к нагреванию
 - Б. анатомические и функциональные, компрессионные и разгружающие, одинарные и двойные, термостойкие и нестойкие к нагреванию, длительно хранящиеся и требующие немедленного получения по ним моделей
 - В. предварительные и окончательные, анатомические и функциональные, оформленные с помощью активных и жевательных движений, одинарные и двойные, длительно хранящиеся и требующие немедленного получения по ним моделей
62. Для получения компрессионного оттиска необходима:
- А. перфорированная ложка
 - Б. твердая неперфорированная ложка
 - В. восковая индивидуальная ложка
- OK 4**
63. Укажите, что является основной формой научного знания:
- А. научная полемика;
 - Б. научная литература;
 - В. научная теория.
64. Приоритетным направлением социальной политики современное российское государство провозглашает:
- А. финансовую поддержку семей, имеющих детей любого возраста;
 - Б. повышение зарплаты работникам сферы культуры;
 - В. борьбу с безработицей;
 - Г. борьбу с бедностью.
65. Heart drops -
- А. сердечные капли
 - Б. капли в нос
 - В. успокоительные капли
66. Здоровье:
- А. отсутствие болезни
 - Б. состояние радости

- В. состояние полного душевного, физического и социального благополучия
Г. устойчивость к дестабилизирующим факторам
67. Основной вид статистической совокупности, называется ...
А. общая
Б. генеральная
В. репрезентативна
Г. частная
68. Редактирование текста в текстовом процессоре Word представляет собой:
А. процесс внесения изменений в имеющийся текст;
Б. процесс сохранения текста на диске в виде текстового файла;
В. процесс передачи текстовой информации по компьютерной сети;
Г. процесс считывания с внешнего запоминающего устройства ранее созданного текста
69. Кто из ниже перечисленных является предпринимателем:
А. собственник, живущий на проценты от своих вкладов;
Б. продюсер, организующий выпуск кинофильма на чужие средства;
В. хозяин дома, заботливо поддерживающий свое имущество;
Г. гигиенист профилактический, работающий в муниципальной клинике;
Д. преподаватель медицинского университета;
Е. врач, открывший свою лечебницу;
Ж. наемный работник.
70. Для реминерализующей терапии применяется препарат:
А. 2 %-й раствор метиленового синего
Б. 7 %-й раствор глюконата кальция
В. 1 – 3 %-й раствор ремодента
Г. 15 % раствор глюконата кальция
71. Материалом для исследования в микробиологической лаборатории служат:
А. воздух
Б. вода
В. выделения человека
Г. микроорганизмы
72. Дентин откладывающийся в течении всей жизни называется:
А. первичный;
Б. вторичный;
В. преддентин;
Г. третичный.
73. Оптимальный срок оказания данного вида медицинской помощи составляет по неотложным показаниям 3 часа
А. первая (первая медицинская) помощь;
Б. доврачебная (фельдшерская) помощь;
В. первая врачебная помощь;
Г. квалифицированная помощь.
74. По классификации Гаврилова, оттиски (слепки) делятся на:

- А. полные и частичные
- Б. предварительные и окончательные
- В. полученные с одной и двух челюстей одновременно

75. Мостовидный протез – это:

- А. несъемный протез с двумя и более опорами
- Б. несъемный протез, имеющий от одного до нескольких опорных элементов и промежуточную часть (тело)
- В. несъемный протез, восстанавливающий анатомическую форму зуба

76. Дополнительные элементы бюгельного протеза:

- А. кламмера, лапки, предохранители от опрокидывания
- Б. амортизаторы и дробители нагрузки, усилители, ограничители, лапки
- В. седловидные части лапки, ответвления к фасеткам, зубы
- Г. зубы, седла, кламмера

77. Ключ окклюзии — это соотношение

- А. постоянных клыков
- Б. первых постоянных моляров
- В. вторых постоянных моляров
- Г. центральных резцов

78. По классификации Б.Д. Кабакова, В.М. Лукьяненко, П.З.Аржанцева, неогнестрельные повреждения костей лица делят на:

- А. повреждения зубов, переломы нижней челюсти, переломы верхней челюсти, переломы скуловой кости и дуги, переломы носовых костей, сочетанные повреждения нескольких костей лица, сочетанные повреждения лица и других областей тела
- Б. повреждения верхних зубов, повреждения нижних зубов, переломы верхней челюсти, переломы нижней челюсти, переломы носовых костей, переломы скуловой кости, переломы основания черепа
- В. повреждения зубов, переломы челюстей, переломы скуловых костей, переломы носовых костей, переломы сустава, перелом небной кости, перелом основания черепа

79. Сформировавшийся образ человека, которым пользуются как штампом, называется:

- А. шаблон
- Б. стереотип
- В. клише
- Г. атрибуция

80. Любое научное исследование начинается с...

- А. постановки цели
- Б. выбора темы
- В. анализа фактов

81. Система сложившихся взглядов на окружающий мир и свое место в нем называется:

_____.

82. В соответствии с Основами законодательства РФ об охране здоровья граждан одному из родителей предоставляется право в интересах лечения ребенка находиться вместе с ним в больнице в течение всего времени его пребывания:

- А. при возрасте ребенка до 1 года
- Б. при возрасте ребенка до 7 лет
- В. при возрасте ребенка до 15 лет
- Г. независимо от возраста ребенка

83. Неприлегание гипсовых частей слепка к ложке:

- А. несущественно
- Б. вызывает балансирование и перелом готового протеза
- В. вызывает боль у пациента

84. Главное требование к рабочей гипсовой модели:

- А. не иметь пор и пузырей в пределах отпечатков переходной складки
- Б. иметь высоту 10 мм в самом тонком месте
- В. не быть массивной, громоздкой

85. Игнорирование изоляции торуса:

- А. приводит к балансированию протеза
- Б. приводит к балансированию протеза, боли, перелому протеза
- В. не имеет существенного значения

ОК 5

86. Истина – это:

- А. информация об окружающем мире;
- Б. соответствие знаний с реальностью;
- В. образец, совершенное, благое и прекрасное.

87. Передача или продажа государственной собственности с использованием именных чеков в России в начале 1990-х гг. получила название: _____

88. Mustard plasters -

- А. лейкопластырь
- Б. гипс
- В. горчичники

89. 50 г вещества растворены в 200 г воды. Концентрация раствора равна ____

- А. 20%
- Б. 40%
- В. 50%
- Г. 4%

90. Сети, объединяющие компьютеры в пределах одной отрасли, корпорации:

- А. локальные;
- Б. региональные;
- В. корпоративные;
- Г. почтовые.

91. Прибыль как экономическая категория отражает:

- А. заработную плату работников;
- Б. денежные средства предприятия;
- В. сумму доходов предприятия;
- Г. финансовый результат деятельности предприятия

- Д. определяется как разность между выручкой и затратами
92. По классификации Гаврилова, функциональные оттиски (слепки) делятся на:
- А. по методу оформления краев по степени отжатия слизистой
 - Б. компрессионные и разгружающие
 - В. сняты по первому и по второму слою
93. Штифтовый зуб – это:
- А. протез, который укрепляется в полости рта с помощью стержня, входящего в корневой канал
 - Б. несъемный протез, восстанавливающий анатомическую форму зуба
 - В. несъемный протез, состоящий из искусственной коронки и штифта, входящего в корневой канал
94. Дуга бюгельного протеза при низком альвеолярном отростке на нижней челюсти располагается:
- А. на оральных буграх фронтальных зубов
 - Б. на слизистой альвеолярного отростка
 - В. над оральными буграми фронтальных зубов
 - Г. на фронтальных зубах
95. Широкая уздечка верхней губы и ее низкое прикрепление может привести к
- А. укорочению верхнего зубного ряда
 - Б. сужению верхнего зубного ряда
 - В. диастеме
 - Г. удлинению верхнего зубного ряда
96. Особенно характерно для ранений лица и челюстей:
- А. сильное кровотечение
 - Б. медленное заживление раны
 - В. несоответствие внешнего вида раненого тяжести ранения
97. Управление своим психоэмоциональным состоянием, которое достигается путём воздействия человека на самого себя – это:
- А. самовыражение;
 - Б. саморегуляция;
 - В. самопрезентация;
 - Г. самооценка.
98. К функции научной информации не относится
- А. стимулирующая
 - Б. ориентирующая
 - В. воспитательная
99. Большие дефекты - это отсутствие в зубном ряду подряд:
- А. 6 зубов
 - Б. 7 зубов
 - В. 8 зубов и более
100. Колпачок, укрепляемый на зубе цементом и восстанавливающий анатомическую форму зуба – это _____ .

101. Если коронка охватывает всю культю зуба, то она называется: _____ .

ОК 6

102. Критерием истины является:

- А. чувства;
- Б. предположение;
- В. практика.

103. Изменения в экономической политике с начала 1992 г.:

- А. либерализация цен, торговли, приватизация государственной собственности;
- Б. антиалкогольная кампания, борьба с нетрудовыми доходами;
- В. введение принципов хозрасчета, самоокупаемости и самофинансирования в промышленности, признание равенства различных форм собственности на селе.

104. Sedative-

- А. Успокоительное
- Б. слабительное
- В. снотворное

105. Вид социальной деятельности людей, направленный на укрепление здоровья и развития их физических способностей - это:

- А. физическая культура
- Б. физическое воспитание
- В. физическое совершенство
- Г. культуризм

106. Во время снятия функциональных оттисков с верхней челюсти пациента просят проглотить слюну, при этом обрабатывают:

- А. зону в области передних зубов
- Б. зону по линии "А"
- В. боковые отделы
- Г. зону по линии «Б»

107. Коронка, доходящая до экватора называется _____ .

108. Преимущество бюгельных протезов по сравнению с несъемными мостовидными:

- А. можно подвергнуть дезинфекции
- Б. шире показания к применению
- В. зачастую не требуют препарирования зубов
- Г. эстетичнее

109. Второй класс классификации аномалий прикуса по Энгля

- А. медиальное смещение нижнего первого постоянного моляра по отношению к верхнему
- Б. фиссурно-бугорковое смыкание первых постоянных моляров обеих челюстей
- В. дистальное смещение нижнего первого постоянного моляра по отношению к верхнему
- Г. латеральное смещение нижнего первого постоянного моляра по отношению к верхнему

110. При осмотре раненого в челюстно-лицевую область в первую очередь следует иметь в виду, что:

- А. между видом и тяжестью ранения есть большое несоответствие
- Б. он нуждается в специальном уходе и питании
- В. не может пользоваться обычным противогазом

111. При каком из названных ниже состояний наблюдаются повышенное настроение, прекрасное самочувствие, вовсе не соответствующее действительности:

- А. мания
- Б. апатия
- В. эйфория
- Г. дисфория

112. Метод при котором происходит применение математических средств к изучению социальных явлений. Чаще всего применяется при изучении «малых групп» и межличностных отношений в них.

- А. Контент-анализ
- Б. социометрия
- В. факторный анализ

113. Стремление человека добиваться успехов в различных видах деятельности и общения, называется:

- А. мотив достижения успеха
- Б. мотив избегания неудачи
- В. мотив агрессии
- Г. мотив альтруизма

114. Поводом экспертизы временной нетрудоспособности являются:

- А. болезнь
- Б. увечье
- В. беременность
- Г. роды
- Д. необходимость установить причину инвалидности

115. Самую точную коронку можно изготовить методом:

- А. литья
- Б. обжига фарфора
- В. гальванопластики

116. Во время снятия функциональных оттисков с верхней челюсти пациента просят втянуть щеки. При этом обрабатывают зону:

- А. по линии "А"
- Б. оттиска в переднем отделе
- В. оттиска в боковых отделах
- Г. по линии «Б»

117. Во время снятия функционального оттиска с верхней челюсти пациента просят широко открыть рот. При этом обрабатывается зона:

- А. в области линии "А"
- Б. в области бугров
- В. в области передних зубов
- Г. в области линии «Б»

ОК 7

118. Раздел философии, изучающий природу, сущность и предназначение человека - это:
- А. онтология;
 - Б. гносеология;
 - В. антропология.
119. Исполнительная власть в суверенной России принадлежит:
- А. Конституционный суд РФ;
 - Б. Президенту РФ;
 - В. Федеральному Собранию РФ;
 - Г. Министерству обороны РФ.
120. Дефекты могут ограничиваться зубами:
- А. передней и боковой группы
 - Б. с двух сторон и с одной стороны
 - В. одной челюсти и двух челюстей
121. Препарируя зуб под штампованную коронку, врач, как правило, снимает ткани с:
- А. трех поверхностей зуба
 - Б. четырех поверхностей зуба
 - В. пяти поверхностей зуба
122. Максимальная ширина дуги бюгельного протеза на верхней челюсти в мм:
- А. 2 - 5
 - Б. 3 - 5
 - В. 4 - 8
 - Г. 6 – 10
123. Аномалия, относящаяся ко II классу клинико-морфологической классификации зубо-челюстных аномалий по Д.А.Калвелису
- А. адентия
 - Б. макродентия
 - В. транспозиция зубов
 - Г. гипердентия
124. По лечебному значению, челюстно-лицевые аппараты делятся на:
- А. главные и второстепенные
 - Б. основные и вспомогательные
 - В. начинающие лечение и долечивающие
125. Определите стадию психологической реакции на онкологическое заболевание «Человек не верит, что у него есть потенциально смертельная болезнь. Он начинает ходить от специалиста к специалисту, перепроверя полученные данные (либо испытывает шоковую реакцию и вообще больше не обращается в больницу)»:
- А. депрессия;
 - Б. выгорание;
 - В. отрицание;
 - Г. торговля.

126. Совокупность приемов, способов исследования и порядок их применения
- А. инструкция
 - Б. методика
 - В. программа
127. Управление своим психоэмоциональным состоянием, которое достигается путём воздействия человека на самого себя – это:
- А. самовыражение;
 - Б. саморегуляция;
 - В. самопрезентация;
 - Г. самооценка.
128. При несогласии граждан с заключением медицинской экспертизы по их заявлению проводится независимая медицинская экспертиза следующего вида:
- А. медико-социальная экспертиза
 - Б. военно-врачебная экспертиза
 - В. судебно-медицинская экспертиза
 - Г. судебно-психологическая экспертиза
 - Д. экспертиза временной нетрудоспособности
129. Самая неподатливая слизистая оболочка на верхней челюсти располагается на:
- А. задней трети неба
 - Б. турсе
 - В. альвеолярном отростке
130. Сила адгезии пластиночного протеза достигает (г):
- А. 100-150
 - Б. 200-300
 - В. 300-500
131. При изготовлении полной металлической коронки под гравировкой шейки понимают:
- А. снятие наплывов гипса в области шейки
 - Б. проведение бороздки по линии шейки глубиной 0,5 мм
 - В. определение длины будущей коронки

ОК 8

132. Общество является предметом исследования такой философской науки, как:
- А. гносеология
 - Б. политология
 - В. культурология
 - Г. социальная философия
133. Укажите причину перехода в СССР в середине 1980-х гг. к политике перестройки
- А. распад социалистической системы
 - Б. необходимость освоения территорий Сибири и Дальнего Востока
 - В. затяжной экономический и политический кризис в стране
 - Г. массовые демонстрации населения
134. Skin rash -
- А. лихорадка

- Б. скарлатина
 - В. кожная сыпь
135. Утомление - это:
- А. длительная работа
 - Б. снижение работоспособности
 - В. саморегуляция
 - Г. быстрое выполнение физической нагрузки
136. По классификации Гаврилова, функциональные оттиски (слепки) делятся на:
- А. по методу оформления краев по степени отжатия слизистой
 - Б. компрессионные и разгружающие
 - В. сняты по первому и по второму слою
137. Отгравировав скальпелем (шпателем), техник приступает к очерчиванию химическим карандашом:
- А. анатомической шейки зуба
 - Б. клинической шейки зуба
 - В. края будущей коронки
138. Расстояние между дугой и слизистой оболочкой полости рта на нижней челюсти:
- А. 0,5 мм
 - Б. 0,8 – 1,0 мм
 - В. зависит от формы ската альвеолярной части
 - Г. 2,5 мм
139. Физиологическая стираемость бугров временных зубов характерна для прикуса
- А. временного
 - Б. смешанного
 - В. постоянного
 - Г. формирующегося временного
140. Все челюстно-лицевые аппараты, по назначению, делятся на:
- А. фиксирующие, репонирующие, формирующие, сочетанные
 - Б. фиксирующие, репонирующие, направляющие, замещающие, формирующие, разобщающие и комбинированные
 - В. фиксирующие, репонирующие, замещающие, obtурирующие, профилактические
141. Основные элементы коммуникационного процесса
- А. источник;
 - Б. кодирование и декодирование;
 - В. получатель;
 - Г. сообщение;
 - Д. транзистор.
142. На чем основывается любая наука?
- А. предположения
 - Б. научные исследования
 - В. суждения
143. Эмпатия – это:
- А. безусловное принятие пациента

- Б. сопереживание пациенту
- В. сочувствие пациенту

144. Лечащий врач – это:

- А. дежурный врач приемного отделения
- Б. заведующий отделением, в котором находится пациент
- В. врач, обучающийся в учреждении послевузовского профессионального образования
- Г. врач, оказывающий медицинскую помощь пациенту в период его наблюдения и лечения в ЛПУ

145. Часть зуба, покрытая эмалью над и под десной – это _____

146. По материалу для изготовления искусственные коронки могут быть

- А. металлическими, неметаллическими, комбинированными
- Б. пластмассовыми, паяными, комбинированными
- В. металлическими, литыми, пластмассовыми
- Г. паяными, полимеризованными, литыми

147. Оттиском (слепком) называется:

- А. мерка, снятая врачом с челюсти
- Б. негативное отображение тканей протезного ложа
- В. позитивное отображение тканей протезного ложа

148. Прикус называется фиксированным, если:

- А. у пациента имеется хотя бы одна пара антагонизирующих зубов
- Б. врач получил отпечатки зубов на окклюзионных валиках воскового базиса
- В. техник загипсовал модели в окклюдатор

149. Край базиса съемного пластиночного протеза при частичном отсутствии зубов не доходит до переходной складки для того, чтобы:

- А. протез, укрепляющийся жестко кламмерами, не сбрасывался
- Б. протез, укрепленный жестко, не травмировал мягкие ткани в области края
- В. пациент быстрее привык к протезу

ОК 9

150. Эпоха возникновения философского мировоззрения:

- А. Античность
- Б. Средневековье
- В. Возрождение
- Г. Просвещение

151. К последствиям политики перестройки в СССР относятся

- А. обострение международных отношений
- Б. укрепление отношений центральной и республиканских властей
- В. милитаризация страны
- Г. подъем промышленного производства

152. Metal -

- А. гипс
- Б. воск

В. металл

153. Воск животного происхождения называется: _____

154. К простой питательной среде относится:

- А. пептонная вода
- Б. кровяной агар
- В. среда Эндо
- Г. бифидумсреда

155. Осложнением кариеса зубов является: _____ пульпит

156. Укажите, что из перечисленного является основанием для бронирования граждан, пребывающих в запасе ВС РФ?

- А. должностное предназначение
- Б. наличие заболевания
- В. наличие диплома об образовании
- Г. прохождение срочной службы в ВС РФ

157. Самый простой артикулятор:

- А. бессуставной
- Б. средний анатомический
- В. сложный анатомический

158. При моделировке зуба под коронку первую порцию воска техник наносит на гипсовый зуб в кипящем состоянии для того, чтобы:

- А. дезинфицировать зуб
- Б. воск растекся по всем поверхностям зуба
- В. воск хорошо соединился с гипсом

159. Линия улыбки на окклюзионные валики наносится при определении:

- А. эстетического центра
- Б. положение шеек зубов в протезе
- В. ширина искусственных зубов
- Г. количество искусственных зубов

160. Тортоаномалия — это

- А. смещение зуба в мезио-дистальном направлении
- Б. поворот зуба вокруг оси
- В. смещение зуба в оральном направлении
- Г. смещение зуба в мезиальном направлении

161. Фиксирующие аппараты:

- А. удерживают отломки в сопоставленном (правильном) положении
- Б. фиксируют отломки, сместившиеся под действием внешней силы
- В. фиксируют отломки на период транспортной иммобилизации

162. К задачам медицинских работников в установлении с пациентом поддерживающих отношений относят:

- А. создание атмосферы доверия
- Б. способствование сохранению и развитию способностей пациента

- В. развитие управления поведением пациента.
163. На каком этапе научного исследования происходит- выбор методов исследования.
- А. Установочный этап
 - Б. Собственно исследовательском этапе
 - В. Этап обработки исследования
164. Признак угла коронки заключается в том, что
- А. большая острота угла между режущим краем (жевательной поверхностью) и мезиальной поверхностью по сравнению с углом между режущим краем (жевательной поверхностью) и дистальной поверхностью коронки;
 - Б. крутая кривизна вестибулярной поверхности у мезиального края и пологий скат этой кривизны к дистальному краю;
 - В. отклонение корня дистально по отношению к продольной оси коронки зуба.
165. Металлические искусственные коронки по методу изготовления могут быть
- А. опорными
 - Б. восстановительными
 - В. штампованными
 - Г. постоянными
166. К плечу круглого гнутого одноплечевого удерживающего кламмера не относится требование:
- А. располагаться параллельно десневому краю
 - Б. прилежать к зубу в максимальном количестве точек
 - В. конец должен быть расплюсчен
167. Жевательные бугры зубов под коронки моделируют невысокими, чтобы они в первую очередь не:
- А. блокировали перемещения нижней челюсти
 - Б. расшатывали опорный зуб
 - В. выделялись в зубном ряду
168. При изготовлении штампованной коронки (фиссуры) моделируют широкими для того, чтобы они хорошо:
- А. очищались от остатков пищи
 - Б. проштамповались
 - В. ощущались языком

ОК 10

169. Общество является предметом исследования такой философской науки, как:
- А. гносеология
 - Б. политология
 - В. культурология
 - Г. социальная философия
170. В апреле 1991г. в СССР в Ново-Огарево была достигнута договоренность республик о(об)
- А. подготовке к введению чрезвычайного положения
 - Б. вводе советских войск в Афганистан
 - В. подписании в ближайшем будущем нового союзного договора девяти республик

Г. освобождении М.С.Горбачева от должности Генерального секретаря ЦК КПСС

171. Ориентиром для симметричной постановки передних зубов служит линия:
- А. улыбки
 - Б. эстетического центра
 - В. клыков
172. Столбики передних зубов перед получением металлических штампов погружают в общий гипсовый блок контактной (проксимальной) поверхностью, чтобы:
- А. не пострадала точность моделировки режущего края
 - Б. легче было извлекать их из формы
 - В. не наступило перелома столбиков в месте канавок
173. Величина зазора между слизистой оболочкой неба и металлической небной пластинкой не более (в мм):
- А. 0,2
 - Б. 0,3
 - В. 0,5
 - Г. 0,8
174. Вертикальная аномалия прикуса
- А. открытый прикус
 - Б. прогения (мезиоокклюзия)
 - В. перекрестный прикус
 - Г. прогнатия (дистоокклюзия)
175. Репонирующие аппараты:
- А. исправляют положение отломков, находившихся в момент действия внешней силы
 - Б. приводят отломки в правильное положение
 - В. приводят отломки в правильное положение, после чего фиксируют их
176. Неповторимое своеобразие отдельного человека (внешность, характер, привычки, особенности и т.д.), в противоположность типовым чертам, – это:
- А. индивидуальность
 - Б. личность
 - В. индивид
 - Г. субъект
177. Метод, позволяющий установить сходство и различие предметов и явлений действительности:
- А. сравнение;
 - Б. наблюдение;
 - В. абстрагирование
178. Старшая медсестра хирургического отделения ЦРБ по стовору с зав. аптекой, получив медикаменты на отделение, утаила и принесла домой 20 ампул морфина, объясняя это желанием иметь под рукой лекарства для оказания скорой помощи больным соседям.
Как могут быть квалифицированы ее действия в соответствии с действующим уголовным кодексом?
179. Постановка зубов не по центру альвеолярного отростка:
- А. приводит к балансированию протеза

- Б. приводит к балансированию и перелому протеза
- В. не имеет существенного значения

180. Гипсовый столбик, прообраз металлического штампа вырезают

- А. на конус, начиная от шейки зуба
- Б. параллельно оси зуба, начиная от шейки
- В. с расширением к основанию

181. При моделировке зуба под коронку первую порцию воска техник наносит на гипсовый зуб в кипящем состоянии для того, чтобы:

- А. дезинфицировать зуб
- Б. воск растекся по всем поверхностям зуба
- В. воск хорошо соединился с гипсом

ОК 11

182. Выберите правильное определение:

- А. философия - это наука о наиболее общих законах развития природы, общества и человеческого мышления.
- Б. философия - это познание вечного и непреходящего;
- В. философия - это познание причин и принципов сущего;
- Г. философия - это учение о том, как жить

183. 8 декабря 1991г. в резиденции под Минском президенты России, Украины и Председатель Верховного совета Белоруссии подписали соглашение о(об)

- А. введении в СССР чрезвычайного положения
- Б. образовании Содружества Независимых Государств
- В. запрещении в СССР деятельности КПСС
- Г. создании межреспубликанского экономического комитета

184. Вид социальной деятельности людей, направленный на укрепление здоровья и развития их физических способностей - это:

- А. физическая культура
- Б. физическое воспитание
- В. физическое совершенство
- Г. туризм

185. Основные требования и правила постановки искусственных зубов при частичном отсутствии их на модели:

- А. выполнять овал зубной дуги, располагаться посередине альвеолярного отростка, иметь хорошие контакты с антагонистами
- Б. располагаться посередине альвеолярного отростка, быть зеркально хорошими на естественные зубы другой стороны, иметь хорошие контакты с антагонистами
- В. выполнять овал зубной дуги, соотноситься с серединой альвеолярного отростка с учетом выполнения овала зубной дуги, иметь хорошие контакты с антагонистами

186. Оптимальное число отжигов при изготовлении штампованной коронки из стандартной гильзы:

- А. 2
- Б. 3

187. Вид поломки пластиночного протеза, требующий обязательного получения оттиска с протезом:

- А. линейный перелом базиса
- Б. «приварка» зуба с переносом кламмера
- В. трещина в базисе протеза
- Г. пористость

188. Сагиттальная аномалия прикуса

- А. открытый прикус
- Б. прогения (мезиоокклюзия)
- В. перекрестный прикус
- Г. глубокий прикус

189. К направляющим относят аппараты, которые:

- А. с помощью специальных приспособлений обеспечивают костным отломкам определенное направление
- Б. приводят отломки в определенное (правильное) положение, но не фиксируют их
- В. задают направление, но не обладают силовым воздействием

190. Эмпатия – это:

- А. безусловное принятие пациента
- Б. сопереживание пациенту
- В. сочувствие пациенту

191. В ходе опроса выявляются:

- А. данные о социально-демографической структуре выборочной совокупности;
- Б. объективные распределения норм и ценностей в выбранной популяции;
- В. документальные отображения фактов социальной реальности;
- Г. субъективные мнения людей, которых называют респондентами

192. Модель взаимодействия медицинского работника и пациента, характеризующаяся неравной позицией по отношению к пациенту, когда медицинский работник исходит исключительно из своих профессиональных знаний о необходимых лечебных и диагностических мероприятиях, называется

- А. контракт
- Б. сотрудничество
- В. авторитарная модель

193. Информация о состоянии здоровья гражданина предоставляется ему:

- А. заведующим отделением ЛПУ
- Б. старшей медсестрой отделения
- В. любым специалистом ЛПУ
- Г. лечащим врачом
- Д. специалистом, принимающим непосредственное участие в обследовании и лечении

194. Телескопические коронки применяются для фиксации

- А. консольных протезов
- Б. адгезивных мостовидных протезов
- В. съемных пластиночных протезов

Г. несъемных мостовидных протезов

195. Наиболее часто модели с восковыми базами гипсуют в кювету:

- А. прямым способом
- Б. обратным способом
- В. комбинированным способом

196. Восковая композиция перед гипсовкой в кювету приклеивается по периметру к модели для того, чтобы:

- А. она не упала с модели при гипсовке
- Б. между воском и моделью не попал жидкий гипс
- В. воск не деформировался во время гипсовки

197. Предварительную штамповку металлической коронки производят на:

- А. самом точном штампе
- Б. наковальне
- В. втором по качеству штампе

ОК 12

198. Первоначальное понимание термина «философия»:

- А. любовь к истине;
- Б. любовь к мудрости;
- В. любовь к жизни.
- Г. любовь к знаниям

199. С целью повышения уровня доверия населения к власти в ходе реформирования политической системы РФ в 2008–2014 гг.:

- А. была воссоздана система Советов
- Б. увеличилось число государственных служащих
- В. было введено обязательное участие представителей неправительственных организаций и Общественной палаты в рассмотрении некоторых законопроектов
- Г. увеличился избирательный барьер для прохождения партий в Государственную думу

200. Основную массу зуба составляет: _____

201. Если срок полимеризации базисной пластмассы сократить втрое, то она

- А. останется тестообразной
- Б. будет содержать много остаточного мономера
- В. станет густой
- Г. станет пористой

202. Основным признаком сотрясения головного мозга является:

- А. длительная потеря сознания сразу после травмы
- Б. кратковременная потеря сознания сразу после травмы
- В. светлый промежуток после травмы с последующей потерей сознания
- Г. периодическая потеря сознания

203. Неотложная помощь при химической травме во рту включает применение

- А. антитота
 - Б. антисептика
 - В. фермента
 - Г. кератопластика
204. Оптимальным для больного с шоком является положение:
- А. на левом боку
 - Б. с приподнятыми нижними конечностями
 - В. полусидя
 - Г. на правом боку
205. Клинический анализ крови должен проводиться каждому пациенту
- А. С множественным кариесом
 - Б. С заболеванием слизистой оболочки
 - В. С заболеванием пародонта
 - Г. При воспалительных процессах челюстно-лицевой области
 - Д. С врожденной частичной адентией
 - Е. Перед протезированием
206. К абсолютному признаку переломов костей относится:
- А. болезненная припухлость в зоне травмы
 - Б. патологическая подвижность
 - В. кровоизлияние в зоне травмы
 - Г. симптом пружинистого сопротивления
207. При переломе ребер для пациента оптимальным является положение:
- А. лежа на здоровом боку
 - Б. лежа на больном боку
 - В. лежа на спине
 - Г. сидя
208. При проникающем ранении живота с выпадением внутренних органов показано:
- А. вправление выпавших наружу органов
 - Б. обертывание выпавших органов стерильной повязкой и прибинтовывание к животу
 - В. дача горячего питья
 - Г. введение антигистаминных препаратов
209. К признакам коллектива принадлежат:
- А. общая деятельность для достижения цели;
 - Б. наличие общей социально значимой цели;
 - В. нахождение вместе в одном пространстве.
210. Основным признаком сотрясения головного мозга является:
- Д. длительная потеря сознания сразу после травмы
 - Е. кратковременная потеря сознания сразу после травмы
 - Ж. светлый промежуток после травмы с последующей потерей сознания
 - З. периодическая потеря сознания

211. При ранении пальцев кисти применяется повязка:
- А. крестообразная
 - Б. «перчатка»
 - В. черепашья
 - Г. змеевидная
212. При переломе нижней челюсти накладывается повязка:
- А. возвращающаяся
 - Б. восьмиобразная
 - В. пращевидная
 - Г. крестообразная

ОК 13

213. Раздел философии, изучающий природу, сущность и предназначение человека - это:
- А. онтология;
 - Б. гносеология;
 - В. антропология.
214. Изменения в экономической политике с начала 1992 г.:
- А. либерализация цен, торговли, приватизация государственной собственности;
 - Б. антиалкогольная кампания, борьба с нетрудовыми доходами;
 - В. введение принципов хозрасчета, самокупаемости и самофинансирования в промышленности, признание равенства различных форм собственности на селе.
215. Основным зубным признаком центральной окклюзии:
- А. резцовые линии совпадают между собой;
 - Б. зубные ряды смыкаются по I классу Энгля;
 - В. резцовые линии совпадают с центральной линией лица;
 - Г. максимальное количество фиссурно-бугорковых контактов зубов-антагонистов.
216. При составлении отбела, в который входит серная кислота, категорически запрещается:
- А. работать без приточно-вытяжной вентиляции
 - Б. лить кислоту в воду
 - В. лить воду в кислоту
217. При помощи какого метода микробиологического исследования проводится выделение чистой культуры возбудителя?
- А. Биологический
 - Б. серологический
 - В. бактериологический
 - Г. микроскопический
218. Специалист, вошедший утром в зуботехническую лабораторию первым, в первую очередь должен:
- А. включить свет
 - Б. выключить холодильник
 - В. понюхать воздух
219. В паяльном аппарате с наименьшим остатком сгорает бензин марки АИ- ____.

220. Подогреть бачок паяльного аппарата его пламенем с целью увеличения количества паров, недопустимо из-за:
- А. перерасхода бензина
 - Б. опасности взрыва
 - В. вредного влияния пламени на стенки бачка
221. Если при формовке пластмассы остались излишки теста, его надо:
- А. бросить в кипящую воду
 - Б. выбросить в накопитель отходов
 - В. положить в ящик рабочего стола и подержать до затвердевания
222. Паяльным аппаратом нельзя плавить легкоплавкий сплав в первую очередь потому, что:
- А. могут выделяться ядовитые пары кадмия
 - Б. может сильно ухудшиться качество сплава
 - В. трудно регулировать скорость плавления
223. При воспламенении паяльного аппарата его лучше тушить:
- А. водой
 - Б. огнетушителем
 - В. песком
224. Этикет - форма поведения, означающая:
- А. опору на гуманные правила при общении с другими людьми;
 - Б. народный обычай уважительного отношения ко всем людям;
 - В. воспитанная обществом вежливость во взаимоотношениях.
225. Если в лаборатории загорелась проводка, то первоочередным действием каждого работника является:
- А. тушить проводку с помощью огнетушителя
 - Б. выключить электроприборы, находящиеся рядом с очагом
 - В. выключить рубильник, обесточив данную цепь
226. Обеззараживание съемных протезов перед починкой можно провести так:
- А. вымыть моющими средствами и положить в 6% раствор перекиси водорода на один час
 - Б. положить в раствор марганцовокислого калия на 30 минут
 - В. подвергнуть ультрафиолетовому облучению в течение 5 минут
227. Обеззараживание оттисков перед получением моделей можно провести:
- А. раствором диоксида (1:5000) в течение 5-8 минут
 - Б. раствором перекиси водорода (1:10) в течение 30 минут
 - В. раствором марганцовокислого калия (1:100) в течение 10 минут

ОК 14

228. Человек с точки зрения философии - это:
- А. субъект культуры;
 - Б. продукт обстоятельств;
 - В. образ и подобие Бога;
 - Г. ступень развития «царства природы»

229. В середине 80-х годов XX века в СССР произошла тяжелейшая катастрофа, взорвалась:
- А. Минская АЭС.
 - Б. Чернобыльская АЭС.
 - В. Курская АЭС.
 - Г. Белгородская АЭС.
 - Д. Ленинанская АЭС.
230. Какое содержание включает понятие "здоровый образ жизни"?
- А. активная деятельность людей, направленная на сохранение и укрепление (улучшения) здоровья
 - Б. отказ от вредных привычек
 - В. активизация резервных возможностей человека
 - Г. типичные формы повседневной жизни
231. Ограничение физической нагрузки приводит:
- А. к повышению умственной работоспособности
 - Б. к снижению умственной работоспособности
 - В. к снижению травматизма
 - Г. к повышению устойчивости к перегреванию и переохлаждению
232. Отметьте, как называется система обеспечения безопасности жизни и здоровья работников на предприятии?
- А. охрана труда
 - Б. гигиена труда
 - В. защита прав работников
 - Г. безопасность жизнедеятельности
233. Какие параметры пациентов исследуются медицинским работником при оценке правильности построения занятий физической культурой?
- А. пульс
 - Б. АД
 - В. дыхание
 - Г. симптомы усталости
 - Д. динамометрия
234. Подготовка организма к предстоящей работе называется:
- А. разминка
 - Б. профилактика
 - В. гибкость
 - Г. саморегуляция
235. От чего зависит проявление ловкости?
- А. от координации движений
 - Б. от функции продолговатого мозга
 - В. от длины конечностей
 - Г. от состояния связочно-суставного аппарата
236. Что такое физическая культура?
- А. образ жизни
 - Б. учебно-тренировочное занятие
 - В. часть общей культуры человека

Г. наука о здоровье

237. Что является целью общеразвивающих упражнений?

- А. лечение различных заболеваний
- Б. овладение более сложными действиями
- В. разминка
- Г. постановка рекорда

238. Разнообразные формы движений, выполняемые в процессе занятий физической культурой, называются:

- А. тонусом
- Б. физическими упражнениями
- В. акробатикой
- Г. гипокинезией

239. Какие восстановительные средства используются после напряженной умственной или физической деятельности?

- А. средства личной гигиены
- Б. занятия физической культурой
- В. релаксация
- Г. все перечисленное верно

240. Какие условия надо соблюдать для предотвращения травм при занятиях физической культурой?

- А. дисциплина
- Б. строгое выполнение установленных норм и правил
- В. проверка снаряжения и снарядов
- Г. все перечисленное верно

241. Какие виды спорта и физические упражнения способствуют развитию качеств медицинского работника?

- А. стрельба
- Б. упражнения на выносливость
- В. армрестлинг
- Г. метание дротиков

ПК 1.1.

242. To prescribe the treatment -

- А. прописывать рецепт
- Б. прописывать постельный режим
- В. прописывать лечение

243. Режим жизнедеятельности человека-это:

- А. установленный режим питания, труда и отдыха;
- Б. отход ко сну и подъем в одно и тоже время каждый день;
- В. система поведения человека на работе и в быту;
- Г. регулярное занятие спортом.

244. Какие относительные показатели относятся к экстенсивным показателям?

- А. Заболеваемость с временной утратой трудоспособности
- Б. Среднее пребывание больных на койке

В. Структура выписанных больных по классам заболеваний

245. «Mednet» — это:

- А. телекоммуникационная медицинская сеть России
- Б. автоматизированный мониторинг здоровья населения
- В. автоматизированное рабочее место

246. Пародонт зуба включает:

- А. корень зуба, периодонт, цемент;
- Б. периодонт, альвеола, участок альвеолярного отростка челюсти и десна;
- В. корень зуба, альвеола, периодонт, десна;
- Г. корень зуба, альвеолярный отросток, периодонт и десна.

247. Способность материала сопротивляться действию внешней силы, постепенно возрастающей и стремящейся его разорвать – это _____ (свойство)

248. Противокоревой гамма-глобулин является средством для создания:

- А. естественного иммунитета
- Б. искусственного активного иммунитета
- В. искусственного пассивного иммунитета

249. К твердым повязкам относится повязка:

- А. бинтовая
- Б. гипсовая
- В. клеевая
- Г. давящая

250. Патологический процесс, при котором происходит деминерализация и размягчение твердых тканей зуба с образованием полости называется _____

251. Назовите правильно зуб 54

- А. Постоянный первый премоляр верхний правый
- Б. Временный первый премоляр верхний правый
- В. Временный первый моляр верхний правый
- Г. Постоянный первый моляр верхний правый
- Д. Временный первый моляр верхний левый
- Е. Постоянный первый премоляр верхний левый

252. Установите правильную последовательность проведения клинического этапа определения центрального соотношения челюстей:

- А. формирование губной поверхности и толщины верхнего прикусного валика
- Б. фиксация центрального соотношения челюстей
- В. определение межальвеолярной высоты
- Г. оценка правильности изготовления восковых базисов с окклюзионными валиками
- Д. определение высоты верхнего прикусного валика
- Е. формирование протетической плоскости
- Ж. припасовка нижнего прикусного валика к верхнему в горизонтальной и вертикальной плоскостях
- З. определение высоты нижнего прикусного валика
- И. определение высоты физиологического покоя нижней челюсти

253. Естественные нижние боковые зубы закрывают базисом на:

- А. одну треть высоты
- Б. половину высоты
- В. две трети высоты

254. Постановка передних зубов на приточке требует комбинированного способа гипсовки в кювету, чтобы:

- А. искусственные зубы не могли сместиться после выплавления воска
- Б. на приточенные десневые поверхности не попал слой розовой пластмассы
- В. вестибулярные поверхности зубов не покрылись розовым налетом базисной пластмассы

255. Оси передних нижних искусственных зубов располагают:

- А. параллельно
- Б. с наклоном к срединной линии
- В. с наклоном в дистальную сторону

ПК 1.2.

256. To suffer from a terrible heartache -

- А. страдать от ужасной зубной боли
- Б. страдать от ужасной сердечной боли
- В. страдать от ужасной головной боли

257. Здоровье зависит на 10% от:

- А. наследственности
- Б. органов здравоохранения
- В. образа жизни
- Г. окружающей среды

258. Преобразуйте 300 мл = ____ л.

- А. 0,003;
- Б. 0,03;
- В. 0,3;
- Г. 3

259. Автоматизированные медицинские информационные системы юридических и нормативных документов относятся к классу:

- А. ресурсных информационных медицинских систем
- Б. статистико-аналитических информационных медицинских систем
- В. справочно-информационных медицинских систем

260. Установить соответствие:

1. под термином «альвеолярная дуга» в стоматологии понимают линию, проведенную...
 2. под термином «базальная дуга» в стоматологии понимают линию, проведенную...
 3. под термином «зубная дуга» в стоматологии понимают линию, проведенную...
- Варианты ответов:
- А. через верхушки корней зубов;
 - Б. по гребню альвеолярного отростка;
 - В. через вестибулярные края режущих поверхностей коронок зубов.

261. Полимеризация – это:

- А. реакция синтеза полимеров
- Б. процесс образования макромолекул из двух и более мономеров
- В. процесс получения высокомолекулярного вещества из низкомолекулярных

262. К санитарно-показательным микроорганизмам относятся:

- А. *Vibrio cholerae*
- Б. *Corynebacterium diphtheriae*
- В. золотистый стафилококк
- Г. кишечная палочка

263. При проникающих ранениях глазного яблока накладывается повязка:

- А. монокулярная
- Б. бинокулярная
- В. окклюзионная
- Г. колосовидная

264. Осложнением кариеса зубов является:

- А. клиновидный дефект
- Б. пульпит
- В. флюороз
- Г. кислотный некроз эмали

265. Первым звеном эпидемического процесса является:

- А. пути передачи инфекции
- Б. иммунитет
- В. госпитализация больного
- Г. источник инфекции

266. Наибольшего комфорта в полости рта при протезировании полными съемными протезами можно добиться, применив:

- А. имитацию стенок альвеол с вестибулярной стороны
- Б. объемное моделирование
- В. усиление рельефа небных складок

267. Функциональные изменения височно-нижнечелюстного сустава после полной утраты зубов

- А. смещение суставной головки нижней челюсти кзади и вверх
- Б. атрофия суставного диска
- В. увеличение амплитуды движений
- Г. появление боли, шума, щелканья

268. Биофизический метод фиксации съемных протезов при полном отсутствии зубов обеспечивается

- А. адгезией
- Б. функциональной присасываемостью
- В. механическими приспособлениями
- Г. функциональной присасываемостью и адгезией

269. Установите правильную последовательность клинических этапов изготовления полных съемных пластиночных протезов:

- А. припасовка и наложение полных съемных пластиночных протезов в полости рта

- Б. получение функциональных оттисков
- В. проверка конструкции полных съемных протезов в полости рта
- Г. определение межальвеолярной высоты и фиксации центрального соотношения челюстей
- Д. получение анатомических оттисков с челюстей
- Е. припасовка индивидуальных ложек на челюсти с применением функциональных проб Гербста.

ПК 1.3.

270. Установите соответствие между английскими и русскими словами:

1. shina	а. протез
2. prosthesis	б. аппарат
3. apparatus	в. шина

271. Почему необходимо соблюдать режим питания:

- А. процесс переваривания протекает быстрее
- Б. повышается усвояемость продуктов питания
- В. предотвращает заболевания желудочно-кишечного тракта
- Г. повышается способность обезвреживать яды

272. Преобразуйте 600 мг = ___ г

- А. 0,06;
- Б. 0,6;
- В. 2,6;
- Г. 6

273. Информационные системы – это:

- А. Взаимосвязанная совокупность средств, методов и персонала, участвующих в обработке информации
- Б. Взаимосвязанная совокупность средств, методов и персонала, участвующих в обработке информации и объединенная общей территорией
- В. Взаимосвязанная совокупность средств, методов и персонала, участвующих в обработке информации, работающих в сети интернет
- Г. Взаимосвязанная совокупность средств, методов и персонала, работающих в одной организации

274. В зубе различают следующие поверхности:

- А. небная;
- Б. язычная;
- В. губная;
- Г. поверхности смыкания;
- Д. вестибулярная;
- Е. щечная;
- Ж. контактные.

275. Окисление – это:

- А. изменение цвета материала
- Б. взаимодействие материала/чаще металла/с кислородом

В. снижение прочностных качеств материала

276. Вакцина против дифтерии является средством для создания:

- А. естественного иммунитета
- Б. искусственного активного иммунитета
- В. искусственного пассивного иммунитета

277. При оказании неотложной помощи при обмороке показано:

- А. вдыхание паров нашатырного спирта
- Б. введение норадреналина
- В. введение лазикса
- Г. введение сердечных гликозидов

278. При оказании неотложной помощи при обмороке показано:

- А. вдыхание паров нашатырного спирта
- Б. введение норадреналина
- В. введение лазикса
- Г. введение сердечных гликозидов

279. Вдыхание паров кислот может вызвать:

- А. инфаркт миокарда
- Б. бронхиальную астму
- В. нарушение потенции

280. Обеззараживание съемных протезов перед починкой лучше провести:

- А. вымыть моющими средствами и положить в 6% раствор перекиси водорода на один час
- Б. положить в раствор марганцовокислого калия на 30 минут
- В. подвергнуть ультрафиолетовому облучению в течение 5 минут

281. Обязательного получения оттиска (слепок) с протезом требует починка протеза при:

- А. линейном переломе базиса
- Б. "приварке" зуба с переносом кламмера
- В. трещине в базисе протеза

282. При починке протеза с линейным переломом базиса "горячим" методом чаще других протез гипсуют в кювету:

- А. прямым способом
- Б. обратным способом
- В. комбинированным способом

283. При починке базиса съемного протеза, изготовленного из пластмассы "Этакрил-02", лучше использовать быстротвердеющую пластмассу "Протакрил", т.к.:

- А. они похожи
- Б. они обладают химическим сродством
- В. она проста в применении

ПК 1.4.

284. Prosthesis-

- А. протез
- Б. шина

В. аппарат

285. Что является основным материалом для построения клетки и тканей организма?

- А. белки
- Б. жиры
- В. углеводы
- Г. витамины

286. Преобразуйте 400 мл = ____ л.

- А. 0,004;
- Б. 0,04;
- В. 0,4;
- Г. 4

287. К устройствам вывода текстовой информации относится:

- А. Монитор
- Б. ПЗУ
- В. Сканер
- Г. Мышь

288. Укажите физиологические виды прикусов:

- А. открытый прикус;
- Б. прямой прикус;
- В. закрытый прикус;
- Г. ортогнатия;
- Д. прогения;
- Е. перекрестный прикус;
- Ж. бипрогнатия.

289. Оттискные материалы делят на:

- А. альгинатные, силиконовые, кристаллизующиеся
- Б. кристаллизующиеся, термопластичные, эластичные
- В. альгинатные, термопластичные, кристаллизующиеся

290. Что определяют, исследуя смывы, взятые в МО?

- А. наличие золотистого стафилококка
- Б. наличие кишечной палочки
- В. коли-титр
- Г. коли-индекс

291. Оптимальным для пациента с обмороком является положение:

- А. с приподнятым ножным концом
- Б. с приподнятым головным концом
- В. на боку
- Г. полусидя

292. Съёмная ортопедическая конструкция, которая предназначена для замещения зубов называется _____

293. При воспламенении паяльного аппарата его следует тушить:

- А. водой
- Б. огнетушителем
- В. песком

294. К основным недостаткам имедиант-протезов можно отнести:

- А. Небольшой срок службы
- Б. Возможность возникновения аллергии
- В. Не требует длительного привыкания
- Г. Не натирает
- Д. Неразличим в полости рта

295. К основным преимуществам имедиант-протезов можно отнести:

- А. Небольшой срок службы
- Б. Не различим в полости рта
- В. Возможность возникновения аллергии
- Г. Не требует длительного привыкания
- Д. Не натирает

296. Частичный имедиант-протез устанавливается:

- А. При недостатке 1-2 зубов
- Б. При недостатке 4-х и более зубов
- В. При отсутствии всех зубов

297. Имедиант-протез «бабочка» устанавливается:

- А. При недостатке 1-2 зубов
- Б. При недостатке 4-х и более зубов
- В. При отсутствии всех зубов

ПК 2.1.

298. Metal -

- А. гипс
- Б. воск
- В. металл

299. К факторами закаливания относят:

- А. воздух
- Б. солнце
- В. вода

300. Для приготовления 1л 2% раствора хлорамина медсестра взяла 20 г хлорамина и ___ мл воды.

- А. 980
- Б. 990
- В. 1 л
- Г. 560

301. Текстовый редактор – это программа, предназначенная для:

- А. Работы с текстовой информацией в процессе делопроизводства и др.
 - Б. Управления ресурсами ПК при создании документов
 - В. Автоматического перевода с символических языков в машинные коды
 - Г. Вставки текста в таблицы
302. У человека имеются постоянные зубы в количестве:
- А. 32;
 - Б. 28;
 - В. от 28 до 32;
 - Г. более 32.
303. Коррозию различают:
- А. местную, равномерную, межкристаллитную
 - Б. внекристаллитную, внутрикристаллитную, межкристаллитную
 - В. местную, общую, комбинированную
304. Дезинфекция проводится в:
- А. автоклаве;
 - Б. моющем растворе;
 - В. сухожаровом шкафу;
 - Г. замачиванием.
305. При проникающих ранениях грудной клетки показано наложение повязки:
- А. окклюзионной непосредственно на рану
 - Б. окклюзионной поверх марлевой салфетки
 - В. циркулярной
 - Г. колосовидной
306. Проявления молочницы на слизистой оболочке полости рта:
- А. афты;
 - Б. творожистый налет;
 - В. узелки;
 - Г. рубцы
307. На рабочем месте техника в основной заготовочной комнате должна работать вентиляция
- А. приточная
 - Б. вытяжная
 - В. приточно-вытяжная
308. По материалу для изготовления искусственные коронки могут быть:
- А. металлическими, неметаллическими, комбинированными;
 - Б. пластмассовыми, паяными, комбинированными;
 - В. металлическими, литыми, пластмассовыми;
 - Г. паяными, полимеризованными, литыми.
309. Показанием к применению культевых штифтовых вкладок является:
- А. повышенное стирание твердых тканей зубов
 - Б. качественно запломбированный канал корня
 - В. отсутствие изменений в периапикальных тканях
 - Г. разрушение коронки зуба на $\frac{1}{2}$ и более

310. Металлические искусственные коронки по методу изготовления могут быть:

- А. опорными;
- Б. восстановительными;
- В. штампованными;
- Г. постоянными.

ПК 2.2.

311. The patient with a sunstroke is taken into a cool and shady place -

- А. Пациент с солнечным ударом должен находиться в прохладном и тенистом месте.
- Б. Пациента, у которого солнечный удар, переносят в холодное и тенистое место.
- В. Пациента с солнечным ударом перенесли в прохладное и тенистое место.

312. Как называется способность человека перестраивать свою двигательную деятельность в соответствии с внезапно меняющейся обстановкой?

- А. гибкость
- Б. ловкость
- В. быстрота
- Г. сила

313. Смыкание зубов, при котором имеется максимальный бугорково-фиссурный контакт между зубами-антагонистами, обозначается:

- А. прикус;
- Б. центральная окклюзия;
- В. артикуляция;
- Г. ретенция.

314. Прочность затвердевающего гипса можно увеличить, если замешать его на:

- А. горячей воде
- Б. 3% растворе буры
- В. 3% растворе поваренной соли

315. Коли-титр- это:

- А. наибольшее количество воды, где встречается хотя бы одна кишечная палочка
- Б. наименьшее количество воды, где встречается хотя бы одна кишечная палочка
- В. количество кишечных палочек в 1 литре воды
- Г. количество кишечных палочек в 1 миллилитре воды

316. Основным клиническим признаком коллапса является:

- А. потеря сознания
- Б. увеличение диуреза
- В. кратковременное снижение артериального давления
- Г. значительное и стойкое снижение артериального давления

317. Преддверие полости рта ограничено:

- А. губами, зубами, щеками;
- Б. губами, щеками, твердым небом;
- В. зубами, твердым, мягким небом, дном полости рта;
- Г. мягким, твердым небом, дном полости рта.

318. Электропроводка должна иметь общий рубильник в:

- А. коридоре

- Б. лаборатории
- В. кладовке

319. По способу изготовления мостовидные протезы классифицируются на:

- А. металлические, неметаллические, комбинированные;
- Б. пластмассовые, паяные, комбинированные;
- В. металлические, литые, пластмассовые;
- Г. паяные, полимеризованные, литые.

320. Формы промежуточной части мостовидного протеза:

- А. касательная, с гирляндой, промывная;
- Б. промывная, касательная, диаторическая;
- В. промывная, касательная, седловидная;
- Г. седловидная, с гирляндой, касательная.

321. Моделирование промежуточной части паяного мостовидного протеза производится:

- А. перед моделированием опорных коронок;
- Б. одновременно с этапом моделирования опорных коронок;
- В. после этапа припасовки опорных коронок в клинике;
- Г. на этапе припасовки опорных коронок на модели.

ПК 2.3.

322. Gypsum -

- А. гипс
- Б. воск
- В. металл

323. Как называется способность человека преодолевать внешнее сопротивление или противодействовать ему за счет мышечных сокращений?

- А. быстрота
- Б. сила
- В. ловкость
- Г.)выносливость

324. Преобразуйте 500 мл = ____ л.

- А. 0,005;
- Б. 0,05;
- В. 0,5;
- Г. 5

325. Какая операция не применяется для редактирования текста:

- А. Удаление в тексте неверно набранного символа
- Б. Вставка пропущенного символа
- В. Замена неверно набранного символа
- Г. Печать текста

326. Соотношение зубных рядов в центральной окклюзии определяется термином:

- А. прикус;
- Б. центральная окклюзия;
- В. артикуляция;
- Г. ретенция.

327. Главное (основное) свойство или качество воска, композиции из которого должны заменяться на металл или сплав:

- А. хорошо контрастировать с моделью
- Б. иметь малый зольный остаток
- В. хорошо скоблиться

328. В какую упаковку собирают микробиологические отходы?

- А. В многоразовый пакет
- Б. В одноразовую твердую герметичную упаковку*
- В. В контейнер
- Г. В одноразовый пакет

329. Реанимацию прекращают при отсутствии признаков эффективного кровообращения в течение (мин):

- А. 15
- Б. 20
- В. 30
- Г. 40

330. Структурная единица эмали – это:

- А. эмалевая призма;
- Б. веретено;
- В. пластинка;
- Г. каналцы.

331. Если в лаборатории используется природный газ, самое большое его скопление, в случае утечки, будет:

- А. в подвале
- Б. на этаже утечки, на уровне пола
- В. на верхних этажах, под потолком на этаже утечки**

332. Штифтовая культевая вкладка может быть изготовлена только:

- А. на однокорневые зубы обеих челюстей;
- Б. на резцы, клыки и премоляры верхней челюсти;
- В. на резцы, клыки и премоляры нижней челюсти;
- Г. на зубы любой группы.

333. При изготовлении штифтовой конструкции толщина стенок корня должна быть не менее:

- А. 0.5 мм;
- Б. 1.0 мм;
- В. 2.0 мм;
- Г. 0.7 мм.

334. Для изготовления литой культевой штифтовой вкладки используется:

- А. легкоплавкий сплав;
- Б. золотой сплав 750-й пробы с кадмием;
- В. нержавеющая сталь марки 1Х18Н9;
- Г. серебряно-палладиевый сплав.

ПК 2.4.

335. Wax -

- А. гипс
- Б. воск
- В. металл

336. Как называется способность человека выполнять движения в минимально короткий срок?

- А. ловкость
- Б. быстрота
- В. сила
- Г. выносливость

337. Преобразуйте 200 мг = ___ г

- А. 0,02;
- Б. 0,2;
- В. 1,2;
- Г. 2

338. Папка — это...:

- А. средство упорядочения тематически связанных файлов;
- Б. именованная область диска;
- В. программа, которая переводит язык программирования в машинный код;
- Г. программа, которая служит для подключения устройств ввода/вывода.

339. На жевательной поверхности верхнего пре-моляра наиболее крупным является:

- А. язычный бугорок;
- Б. щечно-медиальный;
- В. щечно-дистальный;
- Г. щечный;
- Д. язычно-дистальный.

340. Если время полимеризации базисной пластмассы в кипящей воде сократить втрое, то:

- А. она останется тестообразной
- Б. в ней будет много остаточного мономера
- В. ничего плохого не произойдет

341. С помощью санитарно-показательных микроорганизмов определяют...

- А. чистоту воздуха закрытых помещений
- Б. пути передачи инфекционных болезней
- В. степень бактериальной загрязненности окружающей среды
- Г. общее количество микробов

342. При проведении наружного массажа сердца ладони следует расположить:

- А. на верхней трети грудины
- Б. на границе верхней и средней трети грудины
- В. на границе средней и нижней трети грудины
- Г. в пятом межреберном промежутке слева

343. Характерным симптомом острого глубокого кариеса является боль :

- А. от любых раздражителей;
- Б. от холодного, горячего;
- В. от кислого, сладкого;
- Г. самопроизвольная

344. В зуботехнической лаборатории можно держать:

- А. одну канистру бензина
- Б. один литр бензина
- В. дневную норму бензина

345. Для пайки частей мостовидного протеза из нержавеющей стали применяют припой на основе:

- А. золота;
- Б. серебра;
- В. олова;
- Г. кадмия.

346. Опорными элементами несъемного мостовидного протеза могут быть:

- А. вкладки, полукоронки, опорно-удерживающие кламмеры;
- Б. коронки, полукоронки, вкладки, штифтовые зубы;
- В. опорно-удерживающие кламмеры, штифтовые зубы, вкладки;
- Г. вкладки, опорно-удерживающие кламмеры, телескопические коронки.

347. Несъемный мостовидный протез состоит из:

- А. промежуточной части и опорных элементов;
- Б. опорных элементов, промежуточной части и базиса;
- В. телескопических коронок и промежуточной части;
- Г. промежуточной части.

ПК 2.5.

348. The professor explains to the students that a patient who is in shock must be kept warm.

- А. Профессор объясняет студентам, что пациент в шоке должен быть помещен в тепло.
- Б. Профессор объяснил студентам, что пациент в шоке должен был находиться в тепле.
- В. Профессор объяснил студентам, что пациент в шоке будет находиться в тепле

349. Способность выполнять движения с большой амплитудой - это:

- А. быстрота
- Б. тренированность
- В. сила
- Г. гибкость

350. Преобразуйте 200 мг = ___ г

- А. 0,02;
- Б. 0,2;
- В. 1,2;
- Г. 2

351. Электронный документооборот – это:

- А. Совокупность программных и аппаратных средств компьютера позволяющих работать с документами в электронном виде
 - Б. Единый механизм движения документов, созданных с помощью компьютерных средств, как правило, подписанных электронной цифровой подписью, а также способ обработки документов с помощью различных электронных носителей
 - В. Отправка документов по электронной почте
 - Г. Работа с документами в сети интернет
352. Собственно полость рта ограничена спереди:
- А. языком;
 - Б. дном полости рта;
 - В. зубными рядами;
 - Г. твердым и частично мягким небом;
 - Д. деснами;
 - Е. мягким небом.
353. При затягивании процесса формовки пластмассового теста в кювету может возникнуть:
- А. газовая пористость
 - Б. гранулярная пористость
 - В. пористость сжатия
354. Цель стерилизации:
- А. уничтожение патогенных микроорганизмов;
 - Б. уничтожение всех микроорганизмов;
 - В. удаление белковых загрязнений;
 - Г. удаление химических загрязнений
355. Коллапс – это клиническая форма:
- А. острой коронарной недостаточности
 - Б. острой сердечной недостаточности по левожелудочковому типу
 - В. острой сердечной недостаточности по правожелудочковому типу
 - Г. острой сосудистой недостаточности
356. Системные заболевания, обуславливающие заболевания пародонта:
- А. вирусные;
 - Б. грибковые;
 - В. органов дыхания;
 - Г. сахарный диабет, заболевания крови
357. Главное требование к помещению, в котором установлен аппарат САМ-1, САМ-1М:
- А. в атмосфере помещения не допускается наличие паров кислот и щелочей
 - Б. помещение должно быть оборудовано вентиляцией
 - В. в помещении не должно быть посторонних
358. Лабораторные этапы изготовления штампованной металлической коронки:
- А. гравировка шейки препарированного зуба на модели;
 - Б. изготовление гипсовых моделей;
 - В. изготовление гипсовой модели штампа;
 - Г. предварительная штамповка коронки;
 - Д. изготовление контрформы гипсовой модели штампа (гипсоблока);
 - Е. отжиг и отбеливание коронки;
 - Ж. подбор и термическая обработка металлической гильзы;

- З. моделирование анатомической формы коронки зуба воском;
- И. гипсовка гипсовых моделей в окклюдатор;
- К. изготовление металлических штампов;
- Л. окончательная штамповка металлической коронки;
- М. шлифовка и полировка искусственной коронки;
- Н. подрезание краев коронки в соответствии с контурами клинической шейки.

359. Нагнетание расплавленного сплава в литейную форму-опоку осуществляется методом:

- А. разогрева бензиновой горелки;
- Б. вольтовой дугой;
- В. центробежного литья.

360. По конструкции различают искусственные коронки:

- А. полными, неполными, окончатými, телескопическими, культевыми;
- Б. литыми, штампованными, паяными, полимеризованными;
- В. металлическими, фарфоровыми, ситалловыми, пластмассовыми.

ПК 3.1.

361. Mustard plasters were put on the patient`s back yesterday.

- А. Горчичники будут поставлены на спину пациента завтра.
- Б. Горчичники были поставлены вчера на спину пациента.
- В. Пациент вчера поставил себе горчичники на спину.

362. Способность выполнять работу заданной интенсивности в течение длительного времени называют:

- А. быстрота
- Б. выносливость
- В. тренированность
- Г. самооценка

363. Преобразуйте 700 мг = ___г

- А. 0,07;
- Б. 0,7;
- В. 1,7;
- Г. 7

364. Совокупность слайдов, собранных в одном файле, образуют _____

365. Собственно полость рта ограничена сзади:

- А. языком;
- Б. дном полости рта;
- В. зубными рядами;
- Г. твердым и частично мягким небом;
- Д. деснами;
- Е. мягким небом.

366. Профильные воски применяются для моделирования:

- А. восковых композиций в полости рта
- Б. каркасов бюгельных протезов

В. деталей металлокерамических протезов

367. Этот фактор приводит к опасности возникновения инфекционных заболеваний среди различных категорий населения после землетрясения

- А. разрушение зданий и сооружений, под обломками которых находятся и гибнут люди;
- Б. повреждение медицинских учреждений и потери сил и средств медицинской службы;
- В. повреждение водопровода, канализационной системы, отключение электроэнергии;
- Г. взрывы и массовые пожары.

368. Основным симптомом острой сосудистой недостаточности является:

- А. набухание вен шеи
- Б. акроцианоз
- В. внезапное падение артериального давления
- Г. артериальная гипертензия

369. К некариозным заболеваниям, возникающих до прорезывания зуба, относится:

- А. гиперэстезия;
- Б. гипоплазия;
- В. клиновидный дефект;
- Г. некроз.

370. Обсервационный пункт целесообразно размещать:

- А. в прифронтальной зоне;
- Б. вблизи населенного пункта;
- В. на станциях (в портах) по ходу транспортных путей;
- Г. в воинских частях.

371. Основные элементы бюгельного протеза:

- А. базисы, каркас, искусственные зубы
- Б. дуга, кламмеры, базисы, искусственные зубы
- В. дуга, седловидные части, базисы, зубы, опорно-удерживающие кламмера
- Г. дробители нагрузки, пальцевые отростки, базисы

372. Дуга бюгельного протеза при низком альвеолярном отростке на нижней челюсти располагается:

- А. на оральных буграх фронтальных зубов
- Б. на слизистой альвеолярного отростка
- В. над оральными буграми фронтальных зубов
- Г. на фронтальных зубах

373. Литые каркасы бюгельного протеза вне модели производятся при:

- А. минимальном количестве опорных зубов
- Б. конвергированных опорных зубах
- В. изготовлении сложных конструкций
- Г. изготовлении шинирующих бюгельных протезов

ПК 4.1.

374. To take blood test -

- А. измерить кровяное давление
 - Б. взять анализ мочи
 - В. взять анализ крови
375. Недостаток кислорода в крови называется:
- А. биоритмы
 - Б. гиподинамия
 - В. двигательная активность
 - Г. гипоксия
376. 50 г вещества растворены в 200 г воды. Концентрация раствора равна ____
- А. 20%
 - Б. 40%
 - В. 50%
 - Г. 4%
377. Редактирование текста в текстовом процессоре Word представляет собой:
- А. процесс внесения изменений в имеющийся текст;
 - Б. процесс сохранения текста на диске в виде текстового файла;
 - В. процесс передачи текстовой информации по компьютерной сети;
 - Г. процесс считывания с внешнего запоминающего устройства ранее созданного текста
378. Диафрагму рта образуют:
- А. двубрюшная мышца;
 - Б. подбородочно-подъязычная мышца;
 - В. шилоподъязычная мышца;
 - Г. челюстно-подъязычная мышца.
379. Если при замешивании пластмассы "Синма-74" используется порошок нескольких цветов, то надо:
- А. замешать каждый цвет в отдельном флаконе, а потом соединить
 - Б. сыпать порошки в одну емкость, тщательно их перемешать и залить жидкостью
 - В. засыпать порошки в одну емкость, залить жидкость и все перемешать
380. Укажите, какие иммунобиологические препараты применяются для лечения дисбактериоза?
- А. Анатоксин
 - Б. Эубиотики
 - В. Антибиотики
 - Г. Интерферон
381. При ранении волосистой части головы накладывается повязка:
- А. крестообразная на затылок и шею
 - Б. пращевидная
 - В. «уздечка»
 - Г. «чепец»
382. Для острых форм пульпитов характерны боли:
- А. постоянные, нарастающие от холодного;
 - Б. приступообразные, самопроизвольные, усиливаются от раздражителей и в ночное время;

- В. кратковременные от раздражителей, быстро проходящие;
- Г. постоянные, усиливающиеся при накусывании.

383. Катастрофическое природное явление, которое может вызвать многочисленные человеческие жертвы, значительный материальный ущерб и другие тяжелые последствия называется

- А. Авария
- Б. Чрезвычайная ситуация
- В. Стихийное бедствие
- Г. Экологическое бедствие

384. Для механически действующего ортодонтического аппарата характерно наличие

- А. накусочной площадки
- Б. винта, пружины, резинового кольца
- В. наклонной плоскости
- Г. направляющей плоскости

385. В конструкцию функциональных ортодонтических аппаратов обязательно входят

- А. винт
- Б. пружина
- В. резиновая тяга
- Г. наклонная и накусочная плоскости

386. Фиксирующими элементами в съемных ортодонтических аппаратах являются

- А. пружины
- Б. кламмеры
- В. наклонная и накусочная плоскости
- Г. винты

ПК 4.2.

387. Medicines are given to bed-patients by nurses every day -

- А. Медсестры вчера принесли лекарства лежащим больным.
- Б. Медсестры приносят лекарства лежащим больным каждый день.
- В. Медсестры принесут завтра лекарства лежащим больным.

388. Системы органов, которые выполняют общие функции называют:

- А. саморегулирующаяся система
- Б. функциональная система
- В. гипокензия
- Г. закрытая система

389. Преобразуйте 500 мг = ___ г

- А. 0,05;
- Б. 0,5;
- В. 2,5;
- Г. 5

390. Функциональное устройство, способное выполнять значительный объем вычислений, включая многочисленные арифметические и логические операции, без вмешательства человека, называется: _____

391. К жевательным мышцам относятся:
- А. щечная мышца;
 - Б. височная мышца;
 - В. двубрюшная мышца;
 - Г. круговая мышца рта;
392. Срок годности всех пластмасс:
- А. два года
 - Б. три года
 - В. пять лет
393. Назовите осложнение, возникающее после введения ударных доз антибиотиков и протекающее с усиленным распадом микроорганизмов
- А. Эндотоксические реакции
 - Б. Дисбактериоз
 - В. Аллергические реакции
 - Г. Анафилактический шок
394. Шок — это:
- А. острая сердечная недостаточность
 - Б. острая сердечно-сосудистая недостаточность
 - В. острое нарушение периферического кровообращения
 - Г. острая легочно-сердечная недостаточность
395. Поддесневой зубной камень относится к зубным отложениям:
- А. неминерализованным;
 - Б. минерализованным;
 - В. смешанным;
 - Г. пищевым.
396. МЧС России относится к уровню функционирования РСЧС
- А. федеральный;
 - Б. региональный;
 - В. территориальный;
 - Г. местный.
397. По виду опоры ортодонтические аппараты делятся на
- А. съемные, несъемные
 - Б. внутриротовые, внеротовые
 - В. стационарные, реципроктные
 - Г. расширяющие, суживающие
398. Ортодонтические аппараты функционально-направляющего действия работают при
- А. сокращении жевательной мускулатуры
 - Б. активировании пружин
 - В. активировании дуг
 - Г. активировании винтов
399. Наиболее применяемые фиксирующие приспособления несъемных ортодонтических аппаратов
- А. каппы
 - Б. кольца

- В. коронки
- Г. кламмеры

ПК 5.1.

400. The doctor`s prescriptions have been carried out by the patient -

- А. Предписания врача будут выполнены больным.
- Б. Предписания врача были выполнены больным.
- В. Предписания врача должны быть выполнены больным.

401. Как называется способность организма к ориентации в пространстве и времени, основанное на врожденных рефлексам?

- А. уровень
- Б. тренированность
- В. гипокинезия
- Г. биоритмы

402. Преобразуйте 400 мг = ___ г

- А. 0,04;
- Б. 0,4;
- В. 2,4;
- Г. 4

403. Что относится к устройству вывода информации?

- А. монитор;
- Б. цифровая камера;
- В. принтер;
- Г. наушники.

404. Каким отверстием открывается полость носа спереди:

- А. хоанами;
- Б. грушевидной апертурой;
- В. круглым отверстием;
- Г. овальным отверстием.

405. Оттиск из силиконовых материалов допускает хранение его:

- А. до 10 минут
- Б. до 24 часов
- В. неограниченное время

406. Звеном эпидемического процесса является:

- А. пути передачи инфекции
- Б. вакцинация
- В. обследование контактов
- Г. дератизация

407. К абсолютному признаку переломов костей относится:

- А. болезненная припухлость в зоне травмы
- Б. патологическая подвижность
- В. кровоизлияние в зоне травмы

Г. симптом пружинистого сопротивления

408. Основной метод профилактики пародонтита:

- А. укрепление здоровья;
- Б. гигиена полости рта;
- В. лечение кариозных зубов;
- Г. протезирование недостающих зубов.

409. Данный вид медицинской помощи оказывается средним медицинским персоналом фельдшерских, врачебно-сестринских бригад и бригад скорой медицинской помощи в непосредственной близости от места поражения:

- А. первая (первая медицинская) помощь;
- Б. доврачебная (фельдшерская) помощь;
- В. первая врачебная помощь;
- Г. квалифицированная помощь.

410. Репонирующие аппараты:

- А. исправляют положение отломков, находившихся в момент действия внешней силы
- Б. приводят отломки в правильное положение
- В. приводят отломки в правильное положение, после чего фиксируют их

411. Пациенты с небольшими дефектами твердого неба в средней части, при наличии достаточного количества зубов для кламмерной фиксации протезируются:

- А. Коронками
- Б. Обтураторами
- В. съёмными пластиночными протезами

412. При подготовке модели перед созданием восковой композиции защитной пластинки жидким гипсом заполняют небный свод с таким расчетом, чтобы остались нетронутыми участки модели шириной 3-5 мм, прилегающие к шейкам зубов, для того, чтобы:

- А. пластинка лучше фиксировалась во рту
- Б. было достаточно места для марлевых тампонов
- В. не осталось зазора между пластинкой и лоскутами живой ткани

ПК 5.2.

413. Установите соответствие между английскими и русскими словами:

1. dentist	а. ортодонт
2. therapist	б. стоматолог
3. orthodontist	в. терапевт

414. Состояние, вызванное каким-либо сильным воздействием, перенапряжением - это:

- А. стресс
- Б. адаптация
- В. гипертензия
- Г. брадикардия

415. Преобразуйте 100 мг = ___ г

- А. 0,01;
- Б. 0,1;

В. 2,1;

Г. 1

416. Что можно назвать процессом накопления и хранения информации?
- А. просмотр телевизионной передачи;
 - Б. разговор по телефону;
 - В. выступление с докладом на конференции;
 - Г. запись новой информации в тетрадь.
417. Где расположена челюстно-подъязычная линия:
- А. на наружной поверхности тела нижней челюсти;
 - Б. на внутренней поверхности тела нижней челюсти;
 - В. на наружной поверхности ветви нижней челюсти;
 - Г. на внутренней поверхности ветви нижней челюсти.
418. Основу восковой смеси для базисов протезов составляет:
- А. парафин
 - Б. пчелиный воск
 - В. церезин
419. При выявлении очага инфекции СЭС проводит:
- А. лечение больных
 - Б. наблюдение контактов
 - В. выявление больных животных
 - Г. координацию противоэпидемических мероприятий разных служб
420. При проникающем ранении живота с выпадением внутренних органов показано:
- А. вправление выпавших наружу органов
 - Б. обертывание выпавших органов стерильной повязкой и прибинтовывание к животу
 - В. дача горячего питья
 - Г. введение антигистаминных препаратов
421. Характерным симптомом кори в полости рта является:
- А. малиновый язык;
 - Б. пятна Бельского- Филатова- Коплика;
 - В. симптом Никольского;
 - Г. пылающий зев.
422. Опасность антропогенного происхождения это:
- А. опасности природного происхождения;
 - Б. опасности, обусловленные деятельностью человека и продуктами его труда;
 - В. опасности, связанные с ростом криминальной обстановки;
 - Г. опасности, связанные экологической катастрофой.
423. Транспортные шины применяют для:
- А. того, чтобы больше ничего не сломалось
 - Б. обеспечения неподвижности отломков
 - В. предупреждения асфиксии

424. Самым распространенным и простым стандартным приспособлением (аппаратом) для транспортной иммобилизации является:

- А.* шина Васильева
- Б.* жесткая подбородочная праща
- В.* шина Збаржа

425. После укрепления проволочной шины Тигерштедта на здоровой стороне накладывают межчелюстную резиновую тягу:

- А.* между опущенными отломками верхней челюсти устанавливают резиновую прокладку
- Б.* между опущенными отломками верхней челюсти фиксируют пластмассовую каппу
- В.* между опущенными отломками верхней челюсти и зубным рядом нижней челюсти устанавливают плотный контакт